

## LISTO-CATALOGO

Residenziale & Commerciale



















New Cold System s.r.l. Via F, Zanard, 106/10-a - 40131 Bologna (BO) - kija Tel. (+39) 051 6347360 - Fax (+39) 051 6347362 www.newcoldoystem.it - Info@newcoldoystem.it





| RESIDENZIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER                 |    |
|---|----|
| Serie KIREIA  |    |
| Modello parete SRK ZS-S/ST NEW                          | 2  |
| Serie <b>COMFORT</b>                                    |    |
| <i>Modello parete</i> SRK ZM-S - SRK ZR-S               | 3  |
| Serie <b>SMART</b>                                      |    |
| Modello parete SRK ZMP-S                                | 3  |
| Serie <b>HEALTH</b>                                     |    |
| Modello parete SRK ZMX-S                                | 4  |
| Serie <b>PRIMARY HEATING</b>                            |    |
| Modello console SRF ZMX-S                               | 4  |
| Serie <b>LIGHT COMMERCIAL</b>                           |    |
| Modello canalizzabile a bassa Pa SRR ZM-S               | 5  |
| Modello canalizzabile a media Pa FDUM VF                | 5  |
| Modello soffitto FDE VG                                 | 6  |
| Modello cassetta 84x84 FDT VG NEW                       | 6  |
| Modello cassetta 60x60 FDTC VF                          | 7  |
| DECIDENTIALE MULTICOLIT FULL DC INVEDTED                |    |
| RESIDENZIALE MULTISPLIT FULL DC INVERTER                |    |
| Serie MULTI SMART NEW                                   |    |
| Unità esterne   | 0  |
| SCM ZS-S NEW  | 8  |
| Unità interne   | 0  |
| Modelli parete SKM ZSP-S                                | 8  |
| Serie MULTI HYPER                                       |    |
| Unità esterne   | 0  |
| SCM ZS-S NEW  | 8  |
| SCM ZM-S  | 8  |
| Unità interne   |    |
| Modelli parete  | 0  |
| SRK SRK ZS-S/ST <b>NEW</b>                              | 9  |
| SRK ZMX-S - SRK ZM-S - SRK ZR-S                         | 9  |
| Modello console SRF ZMX-S                               | 10 |
| Modello canalizzabile a bassa Pa SRR ZM-S               | 10 |
| Modello canalizzabile a media Pa FDUM VF                | 10 |
| Modello soffitto FDEN VG                                | 11 |
| Modello cassetta 60x60 FDTC VF                          | 11 |
| COMMERCIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER                  |    |
| Serie HYPER - set completo                              | 14 |
| Serie SUPER - set completo                              | 19 |
| Serie SMART - set completo                              | 25 |
| COMMERCIALE MULTISPLIT FULL DC INVERTER                 | 23 |
| Serie HYPER: unità esterne                              | 30 |
| Serie SUPER: unità esterne                              | 30 |
| Serie HYPER: combinazioni TWIN/TRIPLE - V MULTI         | 31 |
|   |    |
| Serie SUPER: combinazioni TWIN/TRIPLE/DOUBLETWIN-VMULTI | 31 |
| Unità interne   | 32 |
|   |    |

34

Modelli in corso di esaurimento

**Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa.** Questo listino illustra l'offerta dei sistemi per il condizionamento, riscaldamento e produzione di ACS in ambito residenziale e commerciale del Gruppo Termal.

Per informazioni di natura tecnica riferirsi ai manuali e ai cataloghi tecnici o consultare il sito www.termal.it.

### NORMATIVA RAEE

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Informativa sugli obblighi Dlgs n.151/2005 RAEE
La gestione dei RAEE è regolamentata dal Decreto Legislativo N. 151
del 2005 e dai Decreti Ministeriali attuativi emanati in applicazione al Decreto stesso.

Il presente listino è soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i dati tecnici e le immagini riportate nel presente listino hanno carattere puramente indicativo. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla documentazione tecnica dei singoli prodotti.

### Serie KIREIA NEW

### modello parete

Adatto ad ogni ambiente: equilibrio perfetto tra ESTETICA, COMFORT e PERFORMANCE.

Confortevole grado di silenziosità 19 dB(A) (mod. 20-35 ZS-S). Esteso range di funzionamento: fino a -15° C in riscaldamento e +46°C in raffrescamento.

SRK 20 ZS-S + SRC 20 ZS-S SRK 25 ZS-S + SRC 25 ZS-S SRK 35 ZS-S + SRC 35 ZS-S SRK 50 ZS-S + SRC 50 ZS-S SRK 20 ZS-ST + SRC 20 ZS-S SRK 25 ZS-ST + SRC 25 ZS-S

SRK 35 ZS-ST + SRC 35 ZS-S SRK 50 ZS-ST + SRC 50 ZS-S Classi di efficienza energetica in raff/risc. fino ad A++/A++ con valori di SEER fino a 7,8 - SCOP fino a 4,6 (mod. 20-35 ZS-S). Colori disponibili: Bianco e Titanio.



SRK 20~50 ZS-S



SRK 20~50 ZS-ST

### POMPA DI CALORE

|                          |                             |                          | Unità esterna<br>Prezzo (€) |                  |      |      | CLASSE ENERGETICA |      |      |                 |                |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|-------------------|------|------|-----------------|----------------|
| Unità interna<br>Modello | Unità interna<br>Prezzo (€) | Unità esterna<br>Modello |                             | Raffrescamento   |      |      | Riscaldamento     |      |      | Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€) |
| Modello                  | 116220 (C)                  | Modello                  | 116220 (C)                  | kW               | EER  | SEER | kW                | COP  | SCOP | Riscaldamento   |                |
| SRK 20 ZS-S              | 646,00                      | SRC 20 ZS-S              | 866,00                      | 2,00 (1,00~2,80) | 4,55 | 7,80 | 2,70 (0,90~4,20)  | 4,35 | 4,60 | A++/A++         | 1.512,00       |
| SRK 25 ZS-S              | 678,00                      | SRC 25 ZS-S              | 928,00                      | 2,50 (1,00~3,00) | 4,03 | 7,80 | 3,20 (0,90~4,40)  | 4,00 | 4,60 | A++/A++         | 1.606,00       |
| SRK 35 ZS-S              | 782,00                      | SRC 35 ZS-S              | 1.074,00                    | 3,50 (1,00~3,80) | 3,47 | 7,80 | 4,00 (0,90~4,80)  | 4,00 | 4,60 | A++/A+          | 1.856,00       |
| SRK 50 ZS-S              | 1.116,00                    | SRC 50 ZS-S              | 1.608,00                    | 5,00 (1,70~5,50) | 3,21 | 6,26 | 5,80 (1,60~6,60)  | 3,65 | 4,20 | A++/A+          | 2.724,00       |
| TITANIUM                 |                             |                          |                             |                  |      |      |                   |      |      |                 |                |
| SRK 20 ZS-ST             | 840,00                      | SRC 20 ZS-S              | 866,00                      | 2,00 (1,00~2,80) | 4,55 | 7,80 | 2,70 (0,90~4,20)  | 4,35 | 4,60 | A++/A++         | 1.706,00       |
| SRK 25 ZS-ST             | 885,00                      | SRC 25 ZS-S              | 928,00                      | 2,50 (1,00~3,00) | 4,03 | 7,80 | 3,20 (0,90~4,40)  | 4,00 | 4,60 | A++/A++         | 1.813,00       |
| SRK 35 ZS-ST             | 983,00                      | SRC 35 ZS-S              | 1.074,00                    | 3,50 (1,00~3,80) | 3,47 | 7,80 | 4,00 (0,90~4,80)  | 4,00 | 4,60 | A++/A++         | 2.057,00       |
| SRK 50 ZS-ST             | 1.317,00                    | SRC 50 ZS-S              | 1.608,00                    | 5,00 (1,70~5,50) | 3,21 | 6,26 | 5,80 (1,60~6,60)  | 3,65 | 4,20 | A++/A+          | 2.925,00       |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) 1                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue 1                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) 1                    | 135,00     |
| SC-BIKN-E Scheda interfaccia  | 254,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 1                                 | 237,00     |
| MH-WiFi 2   | 198,00     |











<sup>1.</sup> Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN-E.

<sup>2.</sup> Esclude la possibilità di altri comandi e/o schede.

### Serie COMFORT

### modello parete

Il livello di silenziosità, le linee essenziali e il trattamento dell'aria, che si mantiene pulita e gradevole grazie a un'azione filtrante e deodorante, rendono a lungo confortevole lo spazio che si abita.

SRK 20 ZM-S + SRC 20 ZM-S

SRK 25 ZM-S + SRC 25 ZM-S SRK 35 ZM-S + SRC 35 ZM-S

SRK 50 ZM-S + SRC 50 ZM-S

SRK 63 ZR-S + SRC 63 ZR-S

SRK 71 ZR-S + SRC 71 ZR-S

SRK 80 ZR-S + SRC 80 ZR-S

La funzione ventilazione 3D consente una distribuzione uniforme e una destratificazione dell'aria trattata.



SRK 63~80 ZR-S

#### POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

|                          |                             |                          |                             |                  |      |      | CLASSE ENERGETICA |      |      |                 |                |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|-------------------|------|------|-----------------|----------------|
| Unità interna<br>Modello | Unità interna<br>Prezzo (€) | Unità esterna<br>Modello | unità esterna<br>Prezzo (€) | Raffrescamento   |      |      | Riscaldamento     |      |      | Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€) |
| Modello                  | 116220 (C)                  |                          |                             | kW               | EER  | SEER | kW                | COP  | SCOP | Riscaldamento   |                |
| SRK 20 ZM-S              | 549,00                      | SRC 20 ZM-S              | 875,00                      | 2,00 (1,00~2,70) | 4,55 | 7,00 | 2,70 (1,20~3,90)  | 4,35 | 4,05 | A++/A+          | 1.424,00       |
| SRK 25 ZM-S              | 579,00                      | SRC 25 ZM-S              | 935,00                      | 2,50 (1,00~2,90) | 4,03 | 7,10 | 3,20 (1,20~4,20)  | 4,00 | 4,16 | A++/A+          | 1.514,00       |
| SRK 35 ZM-S              | 691,00                      | SRC 35 ZM-S              | 1.084,00                    | 3,50 (1,00~3,80) | 3,47 | 7,10 | 4,00 (1,30~4,80)  | 4,00 | 4,17 | A++/A           | 1.775,00       |
| SRK 50 ZM-S              | 1.014,00                    | SRC 50 ZM-S              | 1.631,00                    | 5,00 (1,60~5,50) | 3,23 | 6,30 | 5,80 (1,60~6,60)  | 3,65 | 4,20 | A++/A+          | 2.645,00       |
| SRK 63 ZR-S              | 1.367,00                    | SRC 63 ZR-S              | 2.087,00                    | 6,30 (1,20~7,10) | 3,41 | 7,60 | 7,10 (0,80~9,00)  | 4,08 | 4,70 | A++/A++         | 3.454,00       |
| SRK 71 ZR-S              | 1.460,00                    | SRC 71 ZR-S              | 2.345,00                    | 7,10 (2,30~7,70) | 3,46 | 7,20 | 8,00 (2,00~10,00) | 3,88 | 4,50 | A++/A+          | 3.805,00       |
| SRK 80 ZR-S              | 1.602,00                    | SRC 80 ZR-S              | 2.516,00                    | 8,00 (2,30~9,00) | 3,40 | 6,60 | 9,00 (2,10~10,50) | 3,75 | 4,40 | A++/A+          | 4.118,00       |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) 1                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue 1                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) 1                    | 135,00     |
| SC-BIKN-E Scheda interfaccia  | 254,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 21                                  | 237,00     |
| MH-WiFi 2   | 198,00     |

### Serie **SMART**

### modello parete

Il livello di silenziosità del climatizzatore SMART è tale da rendere quasi impercettibile la sua presenza in fase di funzionamento.

SRK 25 ZMP-S + SRC 25 ZMP-S SRK 35 ZMP-S + SRC 35 ZMP-S SRK 45 ZMP-S + SRC 45 ZMP-S



#### POMPA DI CALORE

|                          |                             | Unità esterna<br>Modello |                             |                  |      |      | CLASSE ENERGETICA |      |      |                 |                |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|-------------------|------|------|-----------------|----------------|
| Unità interna<br>Modello | Unità interna<br>Prezzo (€) |                          | Unità esterna<br>Prezzo (€) | Raffrescamento   |      |      | Riscaldamento     |      |      | Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€) |
| Modello                  |                             |                          | 110220 (0)                  | kW               | EER  | SEER | kW                | COP  | SCOP | Riscaldamento   |                |
| SRK 25 ZMP-S             | 471,00                      | SRC 25 ZMP-S             | 719,00                      | 2,50 (0,90~2,80) | 3,21 | 5,50 | 2,80 (0,80~3,90)  | 3,71 | 3,82 | A/A             | 1.190,00       |
| SRK 35 ZMP-S             | 551,00                      | SRC 35 ZMP-S             | 830,00                      | 3,20 (0,90~3,50) | 3,22 | 6,15 | 3,60 (0,90~4,30)  | 3,62 | 4,00 | A++/A+          | 1.381,00       |
| SRK 45 ZMP-S             | 814,00                      | SRC 45 ZMP-S             | 1.255,00                    | 4,50 (0,90~4,80) | 3,01 | 5,38 | 5,00 (0,80~5,80)  | 3,61 | 3,81 | A/A             | 2.069,00       |



<sup>1.</sup> Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN-E.

<sup>2.</sup> Esclude la possibilità di altri comandi e/o schede.

### erie HEALTH

### modello parete

Grazie all'azione combinata dei filtri antiallergenico e fotocatalitico, in dotazione standard, il modello Health trattiene e neutralizza pollini, acari e batteri.

SRK 20 ZMX-S + SRC 20 ZMX-S

SRK 25 ZMX-S + SRC 25 ZMX-S

SRK 35 ZMX-S + SRC 35 ZMX-S

SRK 50 ZMX-S + SRC 50 ZMX-S

SRK 60 ZMX-S + SRC 60 ZMX-S

La ventilazione 3D e il disegno delle alette di aerazione garantiscono un'omogenea diffusione dell'aria nell'ambiente da climatizzare.



#### Telecomando incluso POMPA DI CALORE

|                          |                             |                          | Unità esterna<br>Prezzo (€) |                  |      |        | CLASSE ENERGETICA |      |        |                 |                |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------|--------|-------------------|------|--------|-----------------|----------------|
| Unità interna<br>Modello | Unità interna<br>Prezzo (€) | Unità esterna<br>Modello |                             | Raffrescamento   |      |        | Riscaldamento     |      |        | Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€) |
| Modello                  | 110220 (0)                  | Modello                  | 110220 (0)                  | kW               | EER  | SEER   | kW                | COP  | SCOP   | Riscaldamento   |                |
| SRK 20 ZMX-S             | 836,00                      | SRC 20 ZMX-S             | 1.140,00                    | 2,00 (0,90~3,10) | 5,71 | 7,40   | 2,50 (0,90~4,30)  | 5,56 | 4,13   | A++/A+          | 1.976,00       |
| SRK 25 ZMX-S             | 854,00                      | SRC 25 ZMX-S             | 1.249,00                    | 2,55 (0,90~3,20) | 5,20 | 7,60   | 3,13 (0,90~4,70)  | 5,26 | 4,26   | A++/A+          | 2.103,00       |
| SRK 35 ZMX-S             | 1.006,00                    | SRC 35 ZMX-S             | 1.452,00                    | 3,50 (0,90~4,10  | 4,1  | 4 7,20 | 4,30 (0,90~5,10)  | 4,4  | 8 4,27 | A++/A           | 2.458,00       |
| SRK 50 ZMX-S             | 1.187,00                    | SRC 50 ZMX-S             | 2.104,00                    | 5,00 (1,10~5,80) | 3,85 | 6,70   | 6,00 (0,60~7,70)  | 4,41 | 4,60   | A++/A++         | 3.291,00       |
| SRK 60 ZMX-S             | 1.274,00                    | SRC 60 ZMX-S             | 2.423,00                    | 6,00 (1,10~6,80) | 3,26 | 6,00   | 6,80 (0,60~8,20)  | 4,07 | 4,36   | A+/A+           | 3.697,00       |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) 1                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue 1                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) 1                    | 135,00     |
| SC-BIKN-E Scheda interfaccia  | 254,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 21                                  | 237,00     |
| MH-WiFi <sup>2</sup>  | 198,00     |

### Serie PRIMARY HEATING

### modello console

La console Primary Heating è un climatizzatore a pavimento che consente di riscaldare in modo ampio e uniforme. I due deflettori, superiore e inferiore, consentono di distribuire l'aria garantendo una temperatura costante in tutto l'ambiente.

SRF 25 ZMX-S + SRC 25 ZMX-S SRF 35 ZMX-S + SRC 35 ZMX-S SRF 50 ZMX-S + SRC 50 ZMX-S



#### POMPA DI CALORE

|                          |                             | Unità esterna<br>Modello | Unità esterna<br>Prezzo (€) |                  |      | CLASSE ENERGETICA<br>Raffrescamento/ |                  |      |      |                |          |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------|--------------------------------------|------------------|------|------|----------------|----------|
| Unità interna<br>Modello | Unità interna<br>Prezzo (€) |                          |                             | Raffrescamento   |      |                                      | Riscaldamento    |      |      | Prezzo Kit (€) |          |
| Modello                  | 1 16220 (C)                 |                          |                             | kW               | EER  | SEER                                 | kW               | COP  | SCOP | Riscaldamento  |          |
| SRF 25 ZMX-S             | 1.215,00                    | SRC 25 ZMX-S             | 1.249,00                    | 2,50 (0,90~3,20) | 4,80 | 6,90                                 | 3,40 (0,90~4,70) | 4,70 | 4,12 | A++/A+         | 2.464,00 |
| SRF 35 ZMX-S             | 1.330,00                    | SRC 35 ZMX-S             | 1.452,00                    | 3,50 (0,90~4,10) | 3,93 | 6,67                                 | 4,50 (0,90~5,10) | 4,00 | 4,25 | A++/A+         | 2.782,00 |
| SRF 50 ZMX-S             | 1.668,00                    | SRC 50 ZMX-S             | 2.104,00                    | 5,00 (1,10~5,20) | 3,60 | 6,01                                 | 6,00 (0,60~6,90) | 3,90 | 4,19 | A+/A+          | 3.772,00 |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-ES Comando a filo (n. 2 fili) 1                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue 1                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) 1                    | 135,00     |
| SC-BIKN-E Scheda interfaccia  | 254,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 21                                  | 237,00     |
| MH-WiFi 2   | 198,00     |

- 1. Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN-E.
- 2. Esclude la possibilità di altri comandi e/o schede.

### Serie LIGHT COMMERCIAL

### modello canalizzabile a bassa prevalenza

L'altezza estremamente ridotta garantisce, in fase di installazione, una agevole applicazione della macchina nelle controsoffittatture.

SRR 25 ZM-S + SRC 25 ZMX-S SRR 35 ZM-S + SRC 35 ZMX-S



#### POMPA DI CALORE

Telecomando, filtro inferiore e pompa per lo scarico della condensa inclusi

|                          |                             | Unità esterna<br>Modello |                             |                  |      |      | CLASSE ENERGETICA |      |      |                 |                |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|-------------------|------|------|-----------------|----------------|
| Unità interna<br>Modello | Unità interna<br>Prezzo (€) |                          | Unità esterna<br>Prezzo (€) | Raffrescamento   |      |      | Riscaldamento     |      |      | Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€) |
| Modello                  | 116220 (C)                  |                          |                             | kW               | EER  | SEER | kW                | COP  | SCOP | Riscaldamento   |                |
| SRR 25 ZM-S              | 1.198,00                    | SRC 25 ZMX-S             | 1.249,00                    | 2,50 (1,00~3,30) | 4,39 | 6,43 | 3,40 (1,40~4,80)  | 4,53 | 4,08 | A++/A+          | 2.447,00       |
| SRR 35 ZM-S              | 1.280,00                    | SRC 35 ZMX-S             | 1.452,00                    | 3,50 (1,00~3,90) | 3,57 | 6,31 | 4,20 (1,50~5,20)  | 4,08 | 4,02 | A++/A+          | 2.732,00       |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) 1                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue 1                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) 1                    | 135,00     |
| SC-BIKN-E Scheda interfaccia  | 254,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 21                                  | 237,00     |
| UT-BAT1EF Kit di ripresa dal basso                                  | 132,00     |
| MH-WiFi 2   | 198,00     |

### Serie LIGHT COMMERCIAL

### modello canalizzabile a media prevalenza

La funzione ESP garantisce il mantenimento di una portata d'aria costante nel caso di perdite di carico.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDUM 40VF + SRC 40 ZMX-S FDUM 50VF + SRC 50 ZMX-S FDUM 60VF + SRC 60 ZMX-S



|                          |                             |                          |                             |                  |                              |      | CLASSE ENERGETICA |                 |                |               |          |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|----------|
| Unità interna<br>Modello | Unità interna<br>Prezzo (€) | Unità esterna<br>Modello | Unità esterna<br>Prezzo (€) | Raffresca        | Raffrescamento Riscaldamento |      |                   | Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€) |               |          |
| Modello                  | riezzo (€) Modello          |                          | 116220 (C)                  | kW               | EER                          | SEER | kW                | COP             | SCOP           | Riscaldamento |          |
| FDUM 40VF                | 1.341,00                    | SRC 40 ZMX-S             | 1.923,00                    | 4,00 (1,10~4,70) | 4,20                         | 6,01 | 4,50 (0,60~5,40)  | 4,21            | 4,15           | A+/A+         | 3.264,00 |
| FDUM 50VF                | 1.392,00                    | SRC 50 ZMX-S             | 2.104,00                    | 5,00 (1,10~5,60) | 3,62                         | 5,68 | 5,40 (0,60~6,30)  | 3,72            | 4,36           | A+/A+         | 3.496,00 |
| FDUM 60VF                | 1.414,00                    | SRC 60 ZMX-S             | 2.423,00                    | 5,60 (1,10~6,30) | 3,64                         | 6,42 | 6,70 (0,60~7,10)  | 3,83            | 4,37           | A++/A+        | 3.837,00 |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)                    | 135,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2                                 | 237,00     |
| RCN-KIT3-E Kit telecomando  | 452,00     |
| RCN-KIT4-E2 Kit telecomando PROSSIMA INTRODUZIONE NEW             | 452,00     |
| UM-FL1EF Filtro (FDUM 40-50 VF)                                   | 136,00     |
| UM-FL2EF Filtro (FDUM 60 VF)                                      | 139,00     |

- 1. Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN-E.
- 2. Esclude la possibilità di altri comandi e/o schede.



### Serie LIGHT COMMERCIAL

modello soffitto

L'oscillazione verticale delle alette di mandata dell'aria ne consente un'ampia e omogenea distribuzione.

Lo spessore estremamente ridotto (solo 21 cm) garantisce un'installazione semplice e veloce.

FDE 40VG + SRC 40 ZMX-S FDE 50VG + SRC 50 ZMX-S FDE 60VG + SRC 60 ZMX-S



### POMPA DI CALORE

|          |          |                          |                             |                  |      | CLASSE ENERGETICA |                  |      |      |                 |                |
|----------|----------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------------|------------------|------|------|-----------------|----------------|
|          |          | Unità esterna<br>Modello | Unità esterna<br>Prezzo (€) | Raffrescamento   |      |                   | Riscaldamento    |      |      | Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€) |
|          |          | Modello                  | 110220 (0)                  | kW               | EER  | SEER              | kW               | COP  | SCOP | Riscaldamento   |                |
| FDE 40VG | 1.395,00 | SRC 40 ZMX-S             | 1.923,00                    | 4,00 (1,10~4,70) | 3,92 | 6,46              | 4,50 (0,60~5,40) | 4,09 | 3,93 | A++/A           | 3.318,00       |
| FDE 50VG | 1.508,00 | SRC 50 ZMX-S             | 2.104,00                    | 5,00 (1,10~5,60) | 3,29 | 6,10              | 5,40 (0,60~6,30) | 3,70 | 3,92 | A++/A           | 3.612,00       |
| FDE 60VG | 1.540,00 | SRC 60 ZMX-S             | 2.423,00                    | 5,60 (1,10~6,30) | 3,20 | 6,72              | 6,70 (0,60~7,10) | 3,60 | 4,08 | A++/A+          | 3.963,00       |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)                    | 135,00     |
| RCN-E-E Telecomando Kit   | 192,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2                                 | 237,00     |

### Serie LIGHT COMMERCIAL

modello cassetta 84x84

Nuova serie VG con ventilatore DC Inverter.

Le calotte rimovibili sui 4 angoli facilitano le operazioni di installazione.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDT 40VG + SRC 40 ZMX-S FDT 50VG + SRC 50 ZMX-S FDT 60VG + SRC 60 ZMX-S







### POMPA DI CALORE

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

| Unità interna      | Unità interna | Unità esterna | Unità esterna     | Pannello    | Pannello | CAPACITÀ Riscaldamento Riscaldamento |      |      |                  |      |               | CLASSE ENERGETICA<br>Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€) |
|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|----------|--------------------------------------|------|------|------------------|------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| Modello Prezzo (€) | Modello       | Prezzo (€)    |                   | Prezzo (€)  | kW       | EER                                  | SEER | kW   | COP              | SCOP | Riscaldamento |                                      |                |
| FDT 40VG           | 1.332,00      | SRC 40 ZMX-   | 5 <b>1.923,00</b> | T-PSA-5AW-  | 395,00   | 4,00 (1,10~4,70                      | 4,30 | 8,28 | 4,50 (0,60~5,40) | 4,37 | 4,45          | A++/A                                | 3.650,00       |
| FDT 50VG           | 1.503,00      | SRC 50 ZMX-S  | 2.104,00          | T-PSA-5AW-E | 395,00   | 5,00 (1,10~5,60)                     | 3,88 | 7,76 | 5,40 (0,60~6,30) | 4,19 | 4,61          | A++/A++                              | 4.002,00       |
| FDT 60VG           | 1.680,00      | SRC 60 ZMX-S  | 2.423,00          | T-PSA-5AW-E | 395,00   | 5,60 (1,10~6,30)                     | 3,68 | 8,26 | 6,70 (0,60~7,10) | 4,29 | 5,00          | A++/A++                              | 4.498,00       |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW | 253,00     |
| RCN-T-5AW-E2 Kit telecomando NEW                                  | 276,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)                    | 135,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2                                 | 237,00     |
| LB-T-5W-E Angolare con "Human sensor" NEW                         | 198,00     |

### Serie LIGHT COMMERCIAL

modello cassetta 84x84

Nuova serie VG con ventilatore DC Inverter.

Le calotte rimovibili sui 4 angoli facilitano le operazioni di installazione.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDT 40VG + SRC 40 ZMX-S FDT 50VG + SRC 50 ZMX-S FDT 60VG + SRC 60 ZMX-S



**NEW**Pannello anti draft
T-PSAE-5AW-E



#### POMPA DI CALORE

Pannello anti draft incluso, dispositivo di controllo escluso

| Unità interna Unità inter |            | Unità esterna | Unità esterna     | Pannello     | Pannello   | D. //            |        |               | CLASSE ENERGETICA | D 10: (5) |                 |                |          |
|---------------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|------------|------------------|--------|---------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------|----------|
| Modello                   |            |               | Prezzo (€)        |              | Prezzo (€) | Raffrescamento   |        | Riscaldamento |                   |           | Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€) |          |
| Modello                   | TTCLLO (C) |               | 110220 (0)        |              | TTCLLO (C) | kW               | EER    | SEER          | kW                | COP       | SCOP            | Riscaldamento  |          |
| FDT 40VG                  | 1.332,00   | SRC 40 ZMX-   | 5 <b>1.923,00</b> | T-PSAE-5AW-  | 803,00     | 4,00 (1,10~4,70  | ) 4,30 | 8,28          | 4,50 (0,60~5,40)  | 4,37      | 4,45            | A++/A+         | 4.058,00 |
| FDT 50VG                  | 1.503,00   | SRC 50 ZMX-S  | 2.104,00          | T-PSAE-5AW-E | 803,00     | 5,00 (1,10~5,60) | 3,88   | 7,76          | 5,40 (0,60~6,30)  | 4,19      | 4,61            | A++/A++        | 4.410,00 |
| FDT 60VG                  | 1.680,00   | SRC 60 ZMX-S  | 2.423,00          | T-PSAE-5AW-E | 803,00     | 5,60 (1,10~6,30) | 3,68   | 8,26          | 6,70 (0,60~7,10)  | 4,29      | 5,00            | A++/A++        | 4.906,00 |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW | 253,00     |
| RCN-T-5AW-E2 Kit telecomando NEW                                  | 276,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)                    | 135,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2                                 | 237,00     |
| LB-T-SW-E Angolare con "Human sensor" NEW                         | 192,00     |

### Serie LIGHT COMMERCIAL

### modello cassetta 60x60

Le dimensioni in altezza, estremamente ridotte, garantiscono una agevole installazione della macchina nei soffitti bassi e modulari.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDTC 25VF + SRC 25 ZMX-S FDTC 35VF + SRC 35 ZMX-S FDTC 40VF + SRC 40 ZMX-S FDTC 50VF + SRC 50 ZMX-S FDTC 60VF + SRC 60 ZMX-S



#### POMPA DI CALORE

Pannello incluso, dispositivo di controllo escluso

|                          |                             |                          |                             |              |                        | CAPACITÀ         |      |      |                  |      |      | CLASSE ENERGETICA |                |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|------------------|------|------|------------------|------|------|-------------------|----------------|
| Unità interna<br>Modello | Unità interna<br>Prezzo (€) | Unità esterna<br>Modello | Unità esterna<br>Prezzo (€) | Pannello     | Pannello<br>Prezzo (€) | Raffrescamento   |      |      | Riscaldamento    |      |      | Raffrescamento/   | Prezzo Kit (€) |
| Modello                  | 116220 (C)                  | Modello                  | 116220 (C)                  |              | 116220 (C)             | kW               | EER  | SEER | kW               | COP  | SCOP | Riscaldamento     |                |
| FDTC 25VF                | 913,00                      | SRC 25 ZMX-S             | 1.249,00                    | TC-PSA-25W-E | 305,00                 | 2,55 (0,90~3,20) | 4,25 | 6,10 | 3,45 (0,90~4,70) | 4,11 | 4,13 | A++/A+            | 2.467,00       |
| FDTC 35VF                | 1.157,00                    | SRC 35 ZMX-              | 5 <b>1.452,00</b>           | TC-PSA-25W-E | 305,00                 | 3,60 (0,90~4,10) | 3,36 | 6,12 | 4,25 (0,90~5,10) | 3,66 | 4,15 | A++/A+            | 2.914,00       |
| FDTC 40VF                | 1.167,00                    | SRC 40 ZMX-              | 5 <b>1.923,00</b>           | TC-PSA-25W-E | 305,00                 | 4,00 (1,10~4,70) | 3,85 | 6,49 | 4,50 (0,60~5,40) | 4,09 | 3,96 | A++/A             | 3.395,00       |
| FDTC 50VF                | 1.228,00                    | SRC 50 ZMX-              | <b>2.104,00</b>             | TC-PSA-25W-E | 305,00                 | 5,00 (1,10~5,60) | 3,21 | 5,99 | 5,40 (0,60~6,30) | 3,72 | 3,85 | A+/A              | 3.637,00       |
| FDTC 60VF                | 1.633,00                    | SRC 60 ZMX-S             | 2.425,00                    | TC-PSA-25W-E | 305,00                 | 5,60 (1,10~6,30) | 2,81 | 5,74 | 6,70 (0,60~6,70) | 3,24 | 3,81 | A+/A              | 4.361,00       |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)                    | 135,00     |
| RCN-TC-24W-ER Kit telecomando                                     | 276,00     |
| RCN-TC-24W-E2 Kit telecomando PROSSIMA INTRODUZIONE NEW           | 276,00     |
| TC-OAS-E Distanziale  | 287,00     |
| TC-OAD-E Attacchi canale  | 145,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2                                 | 237,00     |



### **Serie MULTI SMART**

Unità esterne a 2 e 3 attacchi





#### POMPA DI CALORE

| Unità<br>esterna |                         |                  |       | CAPA | CITÀ             |       |      | CLASSE ENERGETICA |            |
|------------------|-------------------------|------------------|-------|------|------------------|-------|------|-------------------|------------|
|                  | N° max<br>Unità interne | Raffresca        | nento |      | Riscaldan        | nento |      | Raffrescamento/   | Prezzo (€) |
|                  | omta mterne             | kW               | EER   | SEER | kW               | COP   | SCOP | Riscaldamento     |            |
| SCM 40 ZS-S      | 2-2                     | 4,00 (1,50~5,80) | 3,81  | 5,70 | 4,50 (1,30~6,10) | 4,41  | 4,02 | A+/A+             | 1.675,00   |
| SCM 45 ZS-S      | 2-2                     | 4,50 (1,50~6,30) | 3,46  | 5,77 | 5,30 (1,30~6,30) | 4,61  | 4,06 | A+/A+             | 1.989,00   |
| SCM 50 ZS-S      | 2-3                     | 5,00 (1,80~6,90) | 4,31  | 5,94 | 6,00 (1,40~7,30) | 4,84  | 3,93 | A+/A              | 2.452,00   |

### Unità interne

SKM ZSP-S



Parete Telecomando incluso

| Modello      | Capacità<br>raffrescamento kW | Capacità<br>riscaldamento kW | Aria trattata max.<br>m³/h | Prezzo (€) |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| SKM 20 ZSP-S | 2,00                          | 3,00                         | 510                        | 422,00     |
| SKM 25 ZSP-S | 2,50                          | 3,40                         | 510                        | 438,00     |
| SKM 35 ZSP-S | 3,50                          | 4,50                         | 540                        | 525,00     |

### **Serie MULTI HYPER**

Unità esterne a 2, 3, 4, 5 e 6 attacchi









### POMPA DI CALORE

|                  |                         |                    | CAPACITÀ |      |                    |       | CLASSE ENERGETICA |                 |            |
|------------------|-------------------------|--------------------|----------|------|--------------------|-------|-------------------|-----------------|------------|
| Unità<br>esterna | N° max<br>Unità interne | Raffresca          | nento    |      | Riscaldar          | nento |                   | Raffrescamento/ | Prezzo (€) |
| Cottina          | omta mteme              | kW                 | EER      | SEER | kW                 | COP   | SCOP              | Riscaldamento   |            |
| SCM 40 ZS-S NEW  | 2 - 2                   | 4,00 (1,50~5,80)   | 4,76     | 6,31 | 4,50 (1,30~6,10)   | 5,00  | 4,05              | A++/A+          | 1.675,00   |
| SCM 45 ZS-S NEW  | 2 - 2                   | 4,50 (1,50~6,30)   | 4,33     | 6,43 | 5,30 (1,30~6,30)   | 4,61  | 4,11              | A++/A+          | 1.989,00   |
| SCM 50 ZS-S NEW  | 2-3                     | 5,00 (1,80~6,90)   | 4,76     | 6,73 | 6,00 (1,40~7,30)   | 4,84  | 4,02              | A++/A+          | 2.452,00   |
| SCM 40 ZM-S**    | 2 - 2                   | 4,00 (1,80~5,90)   | 4,76     | 5,92 | 4,50 (1,40~6,90)   | 5,00  | 4,05              | A+/A+           | 1.658,00   |
| SCM 45 ZM-S**    | 2-2                     | 4,50 (1,80~6,40)   | 4,33     | 5,98 | 5,60 (1,40~7,40)   | 4,67  | 4,03              | A+/A+           | 1.989,00   |
| SCM 50 ZM-S**    | 2-3                     | 5,00 (1,80~7,10)   | 4,63     | 6,62 | 6,00 (1,40~7,50)   | 4,58  | 3,95              | A++/A           | 2.452,00   |
| SCM 60 ZM-S      | 2-3                     | 6,00 (1,80~7,50)   | 4,20     | 6,55 | 6,80 (1,50~7,80)   | 4,50  | 4,01              | A++/A+          | 3.264,00   |
| SCM 71 ZM-S      | 2 - 4                   | 7,10 (1,80~8,80)   | 4,08     | 6,41 | 8,60 (1,50~9,40)   | 4,30  | 3,81              | A++/A           | 3.957,00   |
| SCM 80 ZM-S      | 2 - 4                   | 8,00 (1,80~9,20)   | 3,70     | 6,29 | 9,30 (1,50~9,80)   | 4,12  | 3,81              | A++/A           | 4.578,00   |
| SCM 100 ZM-S     | *4-5                    | 10,00 (1,80~12,00) | 3,50     | 5,10 | 12,00 (1,50~13,50) | 4,10  | 4,02              | A/A+            | 6.089,00   |
| SCM 125 ZM-S     | *4-6                    | 12,50 (1,80~14,00) | 3,21     | -    | 13,50 (1,50~14,00) | 4,15  | -                 | -               | 6.950,00   |

<sup>\*</sup> **SOLO** nel caso di combinazioni con modelli SRK 71 ZR-5 + SRK 71 ZR-5 è ammesso anche un minimo di sole 2 unità interne. **SOLO** nel caso di combinazioni con modelli SRK ZMX-S, SRK 71 ZR-S, FDE 50 VG è ammesso anche un minimo di sole 3 unità interne.

### Tabella di compatibilità

|                 | Unità interne |    | ZSP-S |    |    | SRK Z | S-S/ST |    |    | S  | RK ZM) | (-S |    |    | SRK | ZM-S |    | SRK ZR-S | S  | RF ZMX | -S |    | FDT | CVF |    | FDE VG |    | SRR | ZM-S |    | FDUM VF |
|-----------------|---------------|----|-------|----|----|-------|--------|----|----|----|--------|-----|----|----|-----|------|----|----------|----|--------|----|----|-----|-----|----|--------|----|-----|------|----|---------|
| Unità esterne   | Taglie        | 20 | 25    | 35 | 20 | 25    | 35     | 50 | 20 | 25 | 35     | 50  | 60 | 20 | 25  | 35   | 50 | 71       | 25 | 35     | 50 | 25 | 35  | 50  | 60 | 50     | 25 | 35  | 50   | 60 | 50      |
| SCM 40 ZS-S NEW |               | •  | •     | •  | •  | •     | •      |    | •  | •  | •      |     |    | •  | •   | •    |    |          | •  | •      |    | •  | •   |     |    |        | •  | •   |      |    |         |
| SCM 45 ZS-S NEW |               | •  | •     | •  | •  | •     | •      |    | •  | •  | •      |     |    | •  | •   | •    |    |          | •  | •      |    | •  | •   |     |    |        | •  | •   |      |    |         |
| SCM 50 ZS-S NEW |               | •  | •     | •  | •  | •     | •      | •  | •  | •  | •      | •   |    | •  | •   | •    | •  |          | •  | •      | •  | •  | •   | •   |    | •      | •  | •   | •    |    | •       |
| SCM 40 ZM-S**   |               |    |       |    | •  | •     | •      |    | •  | •  | •      |     |    | •  | •   | •    |    |          | •  | •      |    | •  | •   |     |    |        | •  | •   |      |    |         |
| SCM 45 ZM-S**   |               |    |       |    | •  | •     | •      |    | •  | •  | •      |     |    | •  | •   | •    |    |          | •  | •      |    | •  | •   |     |    |        | •  | •   |      |    |         |
| SCM 50 ZM-S**   |               |    |       |    | •  | •     | •      | •  | •  | •  | •      | •   |    | •  | •   | •    | •  |          | •  | •      | •  | •  | •   | •   |    | •      | •  | •   | •    |    | •       |
| SCM 60 ZM-S     |               |    |       |    | •  | •     | •      | •  | •  | •  | •      | •   | •  | •  | •   | •    | •  |          | •  | •      | •  | •  | •   | •   | •  | •      | •  | •   | •    | •  | •       |
| SCM 71 ZM-S     |               |    |       |    | •  | •     | •      | •  | •  | •  | •      | •   | •  | •  | •   | •    | •  |          | •  | •      | •  | •  | •   | •   | •  | •      | •  | •   | •    | •  | •       |
| SCM 80 ZM-S     |               |    |       |    | •  | •     | •      | •  | •  | •  | •      | •   | •  | •  | •   | •    | •  |          | •  | •      | •  | •  | •   | •   | •  | •      | •  | •   | •    | •  | •       |
| SCM 100 ZM-S    |               |    |       |    | •  | •     | •      | •  | •  | •  | •      | •   | •  | •  | •   | •    | •  | •        | •  | •      | •  | •  | •   | •   | •  | •      | •  | •   | •    | •  | •       |
| SCM 125 ZM-S    |               |    |       |    | •  | •     | •      | •  | •  | •  | •      | •   | •  | •  | •   | •    | •  | •        | •  | •      | •  | •  | •   | •   | •  | •      | •  | •   | •    | •  | •       |

<sup>\*\*</sup> Modelli in corso di esaurimento

### **Serie MULTI HYPER**

### Unità interne

### KIREIA NEW

### SRK ZS-S



#### **Parete** Telecomando incluso

| Modello     | Capacità<br>raffrescamento kW | Capacità<br>riscaldamento kW | Aria trattata max.<br>m³/h | Prezzo (€) |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| SRK 20 ZS-S | 2,00                          | 3,00                         | 600                        | 646,00     |
| SRK 25 ZS-S | 2,50                          | 3,40                         | 678                        | 678,00     |
| SRK 35 ZS-S | 3,50                          | 4,50                         | 738                        | 782,00     |
| SRK 50 ZS-S | 5,00                          | 5,80                         | 834                        | 1.116,00   |

### SRK ZS-ST



#### **Parete** Telecomando incluso

| Modello      | Capacità<br>raffrescamento kW | Capacità<br>riscaldamento kW | Aria trattata max.<br>m³/h | Prezzo (€) |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| SRK 20 ZS-ST | 2,00                          | 3,00                         | 600                        | 840,00     |
| SRK 25 ZS-ST | 2,50                          | 3,40                         | 678                        | 885,00     |
| SRK 35 ZS-ST | 3,50                          | 4,50                         | 738                        | 983,00     |
| SRK 50 ZS-ST | 5.00                          | 5,80                         | 834                        | 1.317.00   |

#### Titanium

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) 1                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue 1                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) 1                    | 135,00     |
| SC-BIKN-E Scheda interfaccia  | 254,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 1                                 | 237,00     |
| MH-WiFi 2   | 198,00     |

### SRK ZMX-S



#### Paret

| te | Telecomando incluso |
|----|---------------------|
|----|---------------------|

| Modello      | Capacità<br>raffrescamento kW | Capacità<br>riscaldamento kW | Aria trattata max.<br>m³/h | Prezzo (€) |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| SRK 20 ZMX-S | 2,00                          | 3,00                         | 690                        | 836,00     |
| SRK 25 ZMX-S | 2,50                          | 3,40                         | 750                        | 854,00     |
| SRK 35 ZMX-S | 3,50                          | 4,50                         | 810                        | 1.006,00   |
| SRK 50 ZMX-S | 5,00                          | 5,80                         | 810                        | 1.187,00   |
| SRK 60 ZMX-S | 6,00                          | 6.80                         | 870                        | 1,274,00   |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) 1                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue 1                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) 1                    | 135,00     |
| SC-BIKN-E Scheda interfaccia  | 254,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 1                                 | 237,00     |
| MH-WiFi <sup>2</sup>  | 198,00     |

### SRK ZM-S - SRK ZR-S



### **Parete**

| Modello     | Capacità<br>raffrescamento kW | Capacità<br>riscaldamento kW | Aria trattata max.<br>m³/h | Prezzo (€) |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| SRK 20 ZM-S | 2,00                          | 3,00                         | 468                        | 549,00     |
| SRK 25 ZM-S | 2,50                          | 3,40                         | 474                        | 579,00     |
| SRK 35 ZM-S | 3,50                          | 4,50                         | 606                        | 691,00     |
| SRK 50 ZM-S | 5,00                          | 5,80                         | 678                        | 1.014,00   |
| SRK 71 ZR-S | 7,10                          | 8,00                         | 1230                       | 1.460,00   |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) 1                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue 1                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) 1                    | 135,00     |
| SC-BIKN-E Scheda interfaccia  | 254,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 1                                 | 237,00     |
| MH-WiFi 2   | 198,00     |

Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN-E.
 Esclude la possibilità di altri comandi e/o schede.

### **Serie MULTI HYPER**

### Unità interne

### SRF ZMX-S



#### Console Telecomando incluso

| Modello      | Capacità<br>raffrescamento kW | Capacità<br>riscaldamento kW | Aria trattata max.<br>m³/h | Prezzo (€) |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| SRF 25 ZMX-S | 2,50                          | 3,40                         | 540                        | 1.215,00   |
| SRF 35 ZMX-S | 3,50                          | 4,50                         | 552                        | 1.330,00   |
| SRF 50 ZMX-S | 5,00                          | 5,80                         | 690                        | 1.668,00   |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) 1                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue 1                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) 1                    | 135,00     |
| SC-BIKN-E Scheda interfaccia  | 254,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 1                                 | 237,00     |
| MH-WiFi 2   | 198,00     |

### SRR ZM-S



### Canalizzabile a bassa prevalenza

Telecomando, filtro inferiore e pompa scarico condensa inclusi

| Modello     | Capacità<br>raffrescamento kW | Capacità<br>riscaldamento kW | Aria trattata max.<br>m³/h | Prezzo (€) |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| SRR 25 ZM-S | 2,50                          | 3,40                         | 510                        | 1.198,00   |
| SRR 35 ZM-S | 3,50                          | 4,50                         | 540                        | 1.280,00   |
| SRR 50 ZM-S | 5,00                          | 5,80                         | 630                        | 1.484,00   |
| SRR 60 ZM-S | 6.00                          | 6.80                         | 750                        | 1.707.00   |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) 1                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue 1                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) 1                    | 135,00     |
| SC-BIKN-E Scheda interfaccia  | 254,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 1                                 | 237,00     |
| UT-BAT1EF Kit di ripresa dal basso (SRR 25-35 ZM-S)                 | 132,00     |
| UT-BAT2EF Kit di ripresa dal basso (SRR 50-60 ZM-S)                 | 161,00     |
| MH-WiFi <sup>2</sup>  | 198,00     |

### FDUM VF



### Canalizzabile a media prevalenza

| Modello   | Capacità<br>raffrescamento kW | Capacità<br>riscaldamento kW | Aria trattata max.<br>m³/h | Prezzo (€) |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| FDUM 50VF | 5,00                          | 5,80                         | 600                        | 1.392,00   |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)                    | 135,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2                                 | 237,00     |
| RCN-KIT3-E Kit telecomando  | 452,00     |
| RCN-KIT4-E2 Kit telecomando PROSSIMA INTRODUZIONE NEW             | 452,00     |
| UM-FL1EF Filtro   | 136,00     |

- Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN-E.
   Esclude la possibilità di altri comandi e/o schede.

### **Serie MULTI HYPER**

### Unità interne

### FDE VG



### Soffitto

| Modello  | Capacità<br>raffrescamento kW | Capacità<br>riscaldamento kW | Aria trattata max.<br>m³/h | Prezzo (€) |
|----------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| FDE 50VG | 5,00                          | 5,40                         | 660                        | 1.508,00   |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)                    | 135,00     |
| RCN-E-E Telecomando Kit   | 192,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2                                 | 237,00     |

### FDTC VF



### Cassetta 60x60

Pannello incluso, dispositivo di controllo escluso

| Modello   | Prezzo (€) | Pannello     | Prezzo (€) | Capacità raffrescamento kW | Capacità<br>riscaldamento kW | Aria trattata max.<br>m³/h | Prezzo (€) |
|-----------|------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| FDTC 25VF | 625,00     | TC-PSA-25W-E | 209,00     | 2,50                       | 3,40                         | 540                        | 1.218,00   |
| FDTC 35VF | 792,00     | TC-PSA-25W-E | 209,00     | 3,50                       | 4,50                         | 570                        | 1.462,00   |
| FDTC 50VF | 841,00     | TC-PSA-25W-E | 209,00     | 5,00                       | 5,80                         | 690                        | 1.533,00   |
| FDTC 60VF | 1.118,00   | TC-PSA-25W-E | 209.00     | 6,00                       | 6,80                         | 810                        | 1.938,00   |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)                    | 135,00     |
| RCN-TC-24W-ER Kit telecomando                                     | 276,00     |
| RCN-TC-24W-E2 Kit telecomando PROSSIMA INTRODUZIONE NEW           | 276,00     |
| TC-OAS-E Distanziale  | 287,00     |
| TC-OAD-E Attacchi canale  | 145,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2                                 | 237,00     |











### COMMERCIALE MONOSPLIT E MULTISPLIT

La gamma delle unità delle serie **HYPER**, **SUPER** e **SMART** è sviluppata con tecnologia PAM DC Inverter e con l'uso di gas ecologico refrigerante R410A.













### **Serie HYPER**

### modello cassetta 84x84

Le calotte rimovibili sui 4 angoli facilitano le operazioni di installazione.

La lunghezza di splittaggio raggiunge i 100 m.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDT 100VG + FDC 100VNX FDT 100VG + FDC 100VSX FDT 125VG + FDC 125VNX FDT 125VG + FDC 125VSX FDT 140VG + FDC 140VNX FDT 140VG + FDC 140VSX

# NEW arrivo giugno 2017





# NEW arrivo giugno 2017



NEW Pannello anti draft
T-PSAE-5AW-E

### **NUOVA SERIE VG CON VENTILATORE DC INVERTER**

#### POMPA DI CALORE

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

| Unità     | interna Prezzo (€) este |            | Unità      |             | Unità  |                    |            |           |                    | CAPA | CITÀ          |       |          | CLASSE ENERGETICA |                |
|-----------|-------------------------|------------|------------|-------------|--------|--------------------|------------|-----------|--------------------|------|---------------|-------|----------|-------------------|----------------|
| interna   |                         |            | Prezzo (€) | esterna     |        |                    | Prezzo (€) | Raffresca | mento              |      | Riscaldan     | nento |          | Raffrescamento/   | Prezzo Kit (€) |
| Modello   | Modello                 |            |            |             | kW     | EER                | SEER       | kW        | COP                | SCOP | Riscaldamento |       |          |                   |                |
| FDT 100VG | 1.969,00                | FDC 100VNX | 4.870,00   | T-PSA-5AW-E | 395,00 | 10,00 (4,00~11,20) | 4,00       | 5,90      | 11,20 (4,00~12,50) | 4,34 | 4,32          | A+/A+ | 7.234,00 |                   |                |
| FDT 100VG | 1.969,00                | FDC 100VSX | 5.255,00   | T-PSA-5AW-E | 395,00 | 10,00 (4,00~11,20) | 4,00       | 5,90      | 11,20 (4,00~16,00) | 4,34 | 4,32          | A+/A+ | 7.619,00 |                   |                |
| FDT 125VG | 2.307,00                | FDC 125VNX | 5.699,00   | T-PSA-5AW-E | 395,00 | 12,50 (5,00~14,00) | 3,65       | -         | 14,00 (4,00~17,00) | 4,08 | -             | -     | 8.401,00 |                   |                |
| FDT 125VG | 2.307,00                | FDC 125VSX | 6.151,00   | T-PSA-5AW-E | 395,00 | 12,50 (5,00~14,00) | 3,65       | -         | 14,00 (4,00~18,00) | 4,08 | -             | -     | 8.853,00 |                   |                |
| FDT 140VG | 2.513,00                | FDC 140VNX | 6.255,00   | T-PSA-5AW-E | 395,00 | 14,00 (5,00~16,00) | 3,29       | -         | 16,00 (4,00~18,00) | 3,81 | -             | -     | 9.163,00 |                   |                |
| FDT 140VG | 2.513,00                | FDC 140VSX | 7.055,00   | T-PSA-5AW-E | 395,00 | 14,00 (5,00~16,00) | 3,29       | -         | 16,00 (4,00~20,00) | 3,81 | -             | -     | 9.963,00 |                   |                |

#### POMPA DI CALORE

Pannello anti draft incluso, dispositivo di controllo escluso

| Unità     |                    | Unità      |            |              |            |                    |       | CAPA | CITÀ               |       |      | CLASSE ENERGETICA |                |
|-----------|--------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------------|-------|------|--------------------|-------|------|-------------------|----------------|
| interna   | interna Prezzo (€) |            | Prezzo (€) | Pannello     | Prezzo (€) | Raffresca          | mento |      | Riscaldar          | nento |      | Raffrescamento/   | Prezzo Kit (€) |
| Modello   |                    | Modello    |            |              |            | kW                 | EER   | SEER | kW                 | COP   | SCOP | Riscaldamento     |                |
| FDT 100VG | 1.969,00           | FDC 100VNX | 4.870,00   | T-PSAE-5AW-E | 803,00     | 10,00 (4,00~11,20) | 4,00  | 5,90 | 11,20 (4,00~12,50) | 4,34  | 4,32 | A+/A+             | 7.642,00       |
| FDT 100VG | 1.969,00           | FDC 100VSX | 5.255,00   | T-PSAE-5AW-E | 803,00     | 10,00 (4,00~11,20) | 4,00  | 5,90 | 11,20 (4,00~16,00) | 4,34  | 4,32 | A+/A+             | 8.027,00       |
| FDT 125VG | 2.307,00           | FDC 125VNX | 5.699,00   | T-PSAE-5AW-E | 803,00     | 12,50 (5,00~14,00) | 3,65  | -    | 14,00 (4,00~17,00) | 4,08  | -    | -                 | 8.809,00       |
| FDT 125VG | 2.307,00           | FDC 125VSX | 6.151,00   | T-PSAE-5AW-E | 803,00     | 12,50 (5,00~14,00) | 3,65  | -    | 14,00 (4,00~18,00) | 4,08  | -    | -                 | 9.261,00       |
| FDT 140VG | 2.513,00           | FDC 140VNX | 6.255,00   | T-PSAE-5AW-E | 803,00     | 14,00 (5,00~16,00) | 3,29  | -    | 16,00 (4,00~18,00) | 3,81  | -    | -                 | 9.571,00       |
| FDT 140VG | 2.513,00           | FDC 140VSX | 7.055,00   | T-PSAE-5AW-E | 803,00     | 14,00 (5,00~16,00) | 3,29  | -    | 16,00 (4,00~20,00) | 3,81  | -    | -                 | 10.371,00      |

| Accessori  | Prezzo (€)  |
|--|-------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)   | 149,00      |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue   | 253,00      |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW                                | 253,00      |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)   | 135,00      |
| RCN-T-5AW-E2 Kit telecomando NEW   | 276,00      |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2  | 237,00      |
| LB-T-5W-E Angolare con "Human sensor" NEW  | 192,00      |
| SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura  | 135,00      |
| SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato  | 814,00      |
| SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato   | 1.285,00    |
| SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen                                   | a richiesta |
| SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen | a richiesta |
| SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-A BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-B BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA256-A BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-BGWNA256-B BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-A Web gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-B Web gateway   | a richiesta |

### **Serie HYPER**

### modello canalizzabile a media prevalenza regolabile

La funzione ESP garantisce il mantenimento di una portata d'aria costante nel caso di perdite di carico.

Unità con ripresa dal basso o posteriore.

FDUM 100VF2 + FDC 100VNX FDUM 100VF2 + FDC 100VSX FDUM 125VF + FDC 125VNX FDUM 125VF + FDC 125VSX FDUM 140VF + FDC 140VNX

FDUM 140VF + FDC 140VSX



| Unità interna<br>Modello Prezzo (€) |            | Unità      |            |                    |       |      | CLASSE ENERGETICA  |       |      |                 |                |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|-------|------|--------------------|-------|------|-----------------|----------------|
|                                     | Prezzo (€) | esterna    | Prezzo (€) | Raffresca          | mento |      | Riscalda           | mento |      | Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€) |
|                                     |            | Modello    |            | kW                 | EER   | SEER | kW                 | COP   | SCOP | Riscaldamento   |                |
| FDUM 100VF2                         | 1.625,00   | FDC 100VNX | 4.870,00   | 10,00 (4,00~11,20) | 3,73  | 5,22 | 11,20 (4,00~12,50) | 3,71  | 4,10 | A/A+            | 6.495,00       |
| FDUM 100VF2                         | 1.625,00   | FDC 100VSX | 5.255,00   | 10,00 (4,00~11,20) | 3,73  | 5,19 | 11,20 (4,00~12,50) | 3,71  | 4,10 | A/A+            | 6.880,00       |
| FDUM 125VF                          | 1.856,00   | FDC 125VNX | 5.699,00   | 12,50 (5,00~14,00) | 3,58  | -    | 14,00 (4,00~16,00) | 3,71  | -    | -               | 7.555,00       |
| FDUM 125VF                          | 1.856,00   | FDC 125VSX | 6.151,00   | 12,50 (5,00~14,00) | 3,58  | -    | 14,00 (4,00~16,00) | 3,71  | -    | -               | 8.007,00       |
| FDUM 140VF                          | 2.333,00   | FDC 140VNX | 6.255,00   | 14,00 (5,00~14,50) | 3,27  | -    | 16,00 (4,00~18,00) | 3,62  | -    | -               | 8.588,00       |
| FDUM 140VF                          | 1.598,00   | FDC 140VSX | 7.055,00   | 14,00 (5,00~14,50) | 3,27  | -    | 16,00 (4,00~18,00) | 3,62  | -    | -               | 9.388,00       |

| Accessori  | Prezzo (€)  |
|--|-------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)   | 149,00      |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue   | 253,00      |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW                                | 253,00      |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)   | 135,00      |
| RCN-KIT3-E Kit telecomando   | 452,00      |
| RCN-KIT4-E2 Kit telecomando PROSSIMA INTRODUZIONE NEW  | 452,00      |
| UM-FL3EF Filtro (FDUM 100-140 VF)  | 143,00      |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2  | 237,00      |
| SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura  | 135,00      |
| SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato  | 814,00      |
| SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato   | 1.285,00    |
| SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen                                   | a richiesta |
| SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen | a richiesta |
| SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-A BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-B BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA256-A BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-BGWNA256-B BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-A Web gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-B Web gateway   | a richiesta |

### **Serie HYPER**

### modello canalizzabile ad alta prevalenza regolabile

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie, con risalita sino a 60 cm dalla base dell'unità.

FDU 100VF2 + FDC 100VNX

FDU 100VF2 + FDC 100VSX

FDU 125VF + FDC 125VNX

FDU 125VF + FDC 125VSX

FDU 140VF + FDC 140VNX

FDU 140VF + FDC 140VSX



| Unità      |            | Unità      |            |                           |      |      | CLASSE ENERGETICA  |       |      |                 |                |
|------------|------------|------------|------------|---------------------------|------|------|--------------------|-------|------|-----------------|----------------|
| interna    | Prezzo (€) | esterna    | Prezzo (€) | Prezzo (€) Raffrescamento |      |      | Riscalda           | mento |      | Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€) |
| Modello    |            | Modello    |            | kW                        | EER  | SEER | kW                 | COP   | SCOP | Riscaldamento   |                |
| FDU 100VF2 | 1.729,00   | FDC 100VNX | 4.870,00   | 10,00 (4,00~11,20)        | 3,73 | 5,22 | 11,20 (4,00~12,50) | 3,71  | 4,10 | A/A+            | 6.599,00       |
| FDU 100VF2 | 1.729,00   | FDC 100VSX | 5.255,00   | 10,00 (4,00~11,20)        | 3,73 | 5,19 | 11,20 (4,00~16,00) | 3,71  | 4,10 | A/A+            | 6.984,00       |
| FDU 125VF  | 1.939,00   | FDC 125VNX | 5.699,00   | 12,50 (5,00~14,00)        | 3,58 | -    | 14,00 (4,00~17,00) | 3,71  | -    | -               | 7.638,00       |
| FDU 125VF  | 1.939,00   | FDC 125VSX | 6.151,00   | 12,50 (5,00~14,00)        | 3,58 | -    | 14,00 (4,00~18,00) | 3,71  | -    | -               | 8.090,00       |
| FDU 140VF  | 2.443,00   | FDC 140VNX | 6.255,00   | 14,00 (5,00~16,00)        | 3,27 | -    | 16,00 (4,00~18,00) | 3,62  | -    | -               | 8.698,00       |
| FDU 140VF  | 2.443,00   | FDC 140VSX | 7.055,00   | 14,00 (5,00~16,00)        | 3,27 | -    | 16,00 (4,00~20,00) | 3,62  | -    | -               | 9.498,00       |

| Accessori  | Prezzo (€)  |
|--|-------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)   | 149,00      |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue   | 253,00      |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW                                | 253,00      |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)   | 135,00      |
| RCN-KIT3-E Kittelecomando  | 452,00      |
| RCN-KIT4-E2 Kit telecomando PROSSIMA INTRODUZIONE NEW  | 452,00      |
| GC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2  | 237,00      |
| CC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura  | 135,00      |
| GC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato  | 814,00      |
| SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato   | 1.285,00    |
| SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen                                   | a richiesta |
| GC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen | a richiesta |
| GC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-A BACnet gateway  | a richiesta |
| GC-BGWNA-B BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA256-A BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-BGWNA256-B BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-A Web gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-B Web gateway   | a richiesta |

### **Serie HYPER**

### modello soffitto

L'oscillazione verticale delle alette di mandata dell'aria ne consente un'ampia e omogenea distribuzione.

Il flusso d'aria particolarmente ampio lo rende ideale per climatizzare ambienti molto grandi.

FDE 100VG + FDC 100VNX

FDE 100VG + FDC 100VSX

FDE 125VG + FDC 125VNX

FDE 125VG + FDC 125VSX

FDE 140VG + FDC 140VNX

FDE 140VG + FDC 140VSX



| Unità     |          | Unità      |            |                    |       |      | CLASSE ENERGETICA  |          |      |                 |                |
|-----------|----------|------------|------------|--------------------|-------|------|--------------------|----------|------|-----------------|----------------|
| interna   |          |            | Prezzo (€) | Raffresca          | mento |      | Riscalda           | mento    |      | Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€) |
| Modello   |          | Modello    |            | kW                 | EER   | SEER | kW                 | COP SCOP |      | Riscaldamento   |                |
| FDE 100VG | 2.123,00 | FDC 100VNX | 4.870,00   | 10,00 (4,00~11,20) | 3,92  | 5,89 | 11,20 (4,00~12,50) | 4,18     | 4,18 | A+/A+           | 6.992,00       |
| FDE 100VG | 2.123,00 | FDC 100VSX | 5.255,00   | 10,00 (4,00~11,20) | 3,92  | 5,84 | 11,20 (4,00~16,00) | 4,18     | 4,17 | A+/A+           | 7.378,00       |
| FDE 125VG | 2.244,00 | FDC 125VNX | 5.699,00   | 12,50 (5,00~14,00) | 3,57  | -    | 14,00 (4,00~17,00) | 3,71     | -    | -               | 7.943,00       |
| FDE 125VG | 2.244,00 | FDC 125VSX | 6.151,00   | 12,50 (5,00~14,00) | 3,57  | -    | 14,00 (4,00~18,00) | 3,71     | -    | -               | 8.395,00       |
| FDE 140VG | 2.396,00 | FDC 140VNX | 6.255,00   | 14,00 (5,00~16,00) | 3,18  | -    | 16,00 (4,00~18,00) | 3,41     | -    | -               | 8.651,00       |
| FDE 140VG | 2.396,00 | FDC 140VSX | 7.055,00   | 14,00 (5,00~16,00) | 3,18  | -    | 16,00 (4,00~20,00) | 3,41     | -    | -               | 9.451,00       |

| Accessori  | Prezzo (€)  |
|--|-------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)   | 149,00      |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue   | 253,00      |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW                                | 253,00      |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)   | 135,00      |
| RCN-E-E Telecomando Kit  | 192,00      |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2  | 237,00      |
| SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura  | 135,00      |
| SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato  | 814,00      |
| SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato   | 1.285,00    |
| SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen                                   | a richiesta |
| SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen | a richiesta |
| SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-A BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-B BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA256-A BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-BGWNA256-B BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-A Web gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-B Web gateway   | a richiesta |



### **Serie HYPER**

### modello colonna

L'unità a colonna è ideale per l'installazione in ristoranti, negozi o uffici, privi di controsoffitto o caratterizzati da soffitti particolarmente alti.

FDF 100VD2 + FDC 100VNX

FDF 100VD2 + FDC 100VSX

FDF 125VD + FDC 125VNX

FDF 125VD + FDC 125VSX

FDF 140VD + FDC 140VNX

FDF 140VD + FDC 140VSX



#### POMPA DI CALORE

Comando incluso

| Unità<br>interna<br>Modello Prezzo (€) |            | Unità      | Unità      | Unità              |                |      |                    | CAP   | ACITÀ           |                |          | CLASSE ENERGETICA |  |
|--|------------|------------|------------|--------------------|----------------|------|--------------------|-------|-----------------|----------------|----------|-------------------|--|
|  | Prezzo (€) | esterna    | Prezzo (€) | Raffresca          | Raffrescamento |      | Riscalda           | mento | Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€) |          |                   |  |
|  |            | Modello    |            | kW                 | EER            | SEER | kW                 | COP   | SCOP            | Riscaldamento  |          |                   |  |
| FDF 100VD2                             | 2.415,00   | FDC 100VNX | 4.870,00   | 10,00 (4,00~11,20) | 3,53           | 5,20 | 11,20 (4,00~12,50) | 3,68  | 3,80            | A/A            | 7.285,00 |                   |  |
| FDF 100VD2                             | 2.415,00   | FDC 100VSX | 5.255,00   | 10,00 (4,00~11,20) | 3,53           | 5,17 | 11,20 (4,00~16,00) | 3,68  | 3,80            | A/A            | 7.670,00 |                   |  |
| FDF 125VD                              | 2.650,00   | FDC 125VNX | 5.699,00   | 12,50 (5,00~14,00) | 3,21           | -    | 14,00 (4,00~17,00) | 3,61  | -               | -              | 8.349,00 |                   |  |
| FDF 125VD                              | 2.650,00   | FDC 125VSX | 6.151,00   | 12,50 (5,00~14,00) | 3,21           | -    | 14,00 (4,00~18,00) | 3,61  | -               | -              | 8.801,00 |                   |  |
| FDF 140VD                              | 2.884,00   | FDC 140VNX | 6.255,00   | 14,00 (5,00~16,00) | 3,01           | -    | 16,00 (4,00~18,00) | 3,41  | -               | -              | 9.139,00 |                   |  |
| FDF 140VD                              | 2.884,00   | FDC 140VSX | 7.055,00   | 14,00 (5,00~16,00) | 3,01           | -    | 16,00 (4,00~20,00) | 3,41  | -               | -              | 9.939,00 |                   |  |

| Accessori  | Prezzo (€)  |
|--|-------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)   | 149,00      |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue   | 253,00      |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW                                | 253,00      |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)   | 135,00      |
| RCN-KIT3-E Kit telecomando   | 452,00      |
| RCN-KIT4-E2 Kit telecomando PROSSIMA INTRODUZIONE NEW  | 452,00      |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2  | 237,00      |
| SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura  | 135,00      |
| SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato  | 814,00      |
| SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato   | 1.285,00    |
| SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen                                   | a richiesta |
| SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen | a richiesta |
| SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-A BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-B BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA256-A BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-BGWNA256-B BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-A Web gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-B Web gateway   | a richiesta |









### **Serie SUPER**

### modello cassetta 84x84

Le calotte rimovibili sui 4 angoli facilitano le operazioni di installazione.

La lunghezza di splittaggio raggiunge i 50 m.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDT 100VG + FDC 100VN FDT 100VG + FDC 100VS FDT 125VG + FDC 125VN FDT 125VG + FDC 125VS FDT 140VG + FDC 140VN FDT 140VG + FDC 140VS

# **NEW** arrivo giugno 2017





NEW Pannello standard T-PSA-5AW-E

NEW Pannello anti draft T-PSAE-5AW-E

NEW

### **NUOVA SERIE VG CON VENTILATORE DC INVERTER**

### POMPA DI CALORE

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

| Unità     |            | Unità     |            |             |            |                    |        | CAPA | CITÀ               |       |      | CLASSE ENERGETICA |                |
|-----------|------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------------|--------|------|--------------------|-------|------|-------------------|----------------|
| interna   | Prezzo (€) | esterna   | Prezzo (€) | Pannello    | Prezzo (€) | Raffresca          | amento |      | Riscaldan          | nento |      |                   | Prezzo Kit (€) |
| Modello   |            | Modello   |            |             |            | kW                 | EER    | SEER | kW                 | COP   | SCOP | Riscaldamento     |                |
| FDT 100VG | 1.969,00   | FDC 100VN | 3.753,00   | T-PSA-5AW-E | 395,00     | 10,00 (4,00~11,20) | 3,62   | 5,61 | 11,20 (4,00~12,50) | 4,09  | 4,10 | A+/A+             | 6.117,00       |
| FDT 100VG | 1.969,00   | FDC 100VS | 3.979,00   | T-PSA-5AW-E | 395,00     | 10,00 (4,00~11,20) | 3,62   | 5,61 | 11,20 (4,00~12,50) | 4,09  | 4,10 | A+/A+             | 6.343,00       |
| FDT 125VG | 2.307,00   | FDC 125VN | 4.220,00   | T-PSA-5AW-E | 395,00     | 12,50 (5,00~14,00) | 3,09   | -    | 14,00 (4,00~16,00) | 3,71  | -    | -                 | 6.922,00       |
| FDT 125VG | 2.307,00   | FDC 125VS | 4.424,00   | T-PSA-5AW-E | 395,00     | 12,50 (5,00~14,00) | 3,09   | -    | 14,00 (4,00~16,00) | 3,71  | -    | -                 | 7.126,00       |
| FDT 140VG | 2.513,00   | FDC 140VN | 4.797,00   | T-PSA-5AW-E | 395,00     | 14,00 (5,00~14,50) | 2,81   | -    | 16,00 (4,00~16,50) | 3,50  | -    | -                 | 7.705,00       |
| FDT 140VG | 2.513,00   | FDC 140VS | 5.030,00   | T-PSA-5AW-E | 395,00     | 14,00 (5,00~14,50) | 2,81   | -    | 16,00 (4,00~16,50) | 3,50  | -    | -                 | 7.938,00       |

Pannello anti draft incluso, dispositivo di controllo escluso

| Unità     |            | Unità     |            |              |            |                    |      | CAPA | CITÀ               |      |      | CLASSE ENERGETICA |                |
|-----------|------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------------|------|------|--------------------|------|------|-------------------|----------------|
| interna   | Prezzo (€) | esterna   | Prezzo (€) | Pannello     | Prezzo (€) | Raffrescamento     |      |      | Riscaldamento      |      |      | Raffrescamento/   | Prezzo Kit (€) |
| Modello   |            | Modello   |            |              |            | kW                 | EER  | SEER | kW                 | COP  | SCOP | Riscaldamento     |                |
| FDT 100VG | 1.969,00   | FDC 100VN | 3.753,00   | T-PSAE-5AW-E | 803,00     | 10,00 (4,00~11,20) | 3,62 | 5,61 | 11,20 (4,00~12,50) | 4,09 | 4,10 | A+/A+             | 6.525,00       |
| FDT 100VG | 1.969,00   | FDC 100VS | 3.979,00   | T-PSAE-5AW-E | 803,00     | 10,00 (4,00~11,20) | 3,62 | 5,61 | 11,20 (4,00~12,50) | 4,09 | 4,10 | A+/A+             | 6.751,00       |
| FDT 125VG | 2.307,00   | FDC 125VN | 4.220,00   | T-PSAE-5AW-E | 803,00     | 12,50 (5,00~14,00) | 3,09 | -    | 14,00 (4,00~16,00) | 3,71 | -    | -                 | 7.330,00       |
| FDT 125VG | 2.307,00   | FDC 125VS | 4.424,00   | T-PSAE-5AW-E | 803,00     | 12,50 (5,00~14,00) | 3,09 | -    | 14,00 (4,00~16,00) | 3,71 | -    | -                 | 7.534,00       |
| FDT 140VG | 2.513,00   | FDC 140VN | 4.797,00   | T-PSAE-5AW-E | 803,00     | 14,00 (5,00~14,50) | 2,81 | -    | 16,00 (4,00~16,50) | 3,50 | -    | -                 | 8.113,00       |
| FDT 140VG | 2.513,00   | FDC 140VS | 5.030,00   | T-PSAE-5AW-E | 803,00     | 14,00 (5,00~14,50) | 2,81 | -    | 16,00 (4,00~16,50) | 3,50 | -    | -                 | 8.346,00       |

| Accessori  | Prezzo (€)  |
|--|-------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)   | 149,00      |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue   | 253,00      |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW                                | 253,00      |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)   | 135,00      |
| RCN-T-5AW-E2 Kit telecomando NEW   | 276,00      |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2  | 237,00      |
| LB-T-5W-E Angolare con "Human sensor" NEW  | 192,00      |
| SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura  | 135,00      |
| SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato  | 814,00      |
| SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato   | 1.285,00    |
| SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen                                   | a richiesta |
| SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen | a richiesta |
| SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-A BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-B BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA256-A BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-BGWNA256-B BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-A Web gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-B Web gateway   | a richiesta |

### **Serie SUPER**

### modello canalizzabile a media prevalenza regolabile

La funzione ESP garantisce il mantenimento di una portata d'aria costante nel caso di perdite di carico.

Unità con ripresa dal basso o posteriore.

FDUM 100VF2 + FDC 100VN FDUM 100VF2 + FDC 100VS FDUM 125VF + FDC 125VN FDUM 125VF + FDC 125VS FDUM 140VF + FDC 140VN FDUM 140VF + FDC 140VS



|                          |            | Unità              |          |                    |      |      | CLASSE ENERGETICA  | Prezzo Kit (€) |       |               |                 |
|--------------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|------|------|--------------------|----------------|-------|---------------|-----------------|
| Unità interna<br>Modello | Prezzo (€) | esterna Prezzo (€) |          | Raffrescamento     |      |      | Riscalda           |                | mento |               | Raffrescamento/ |
| Wiouciio                 |            | Modello            |          | kW                 | EER  | SEER | kW                 | COP            | SCOP  | Riscaldamento |                 |
| FDUM 100VF2              | 1.625,00   | FDC 100VN          | 3.753,00 | 10,00 (4,00~11,20) | 3,57 | 5,06 | 11,20 (4,00~12,50) | 3,71           | 3,94  | A/A+          | 5.378,00        |
| FDUM 100VF2              | 1.625,00   | FDC 100VS          | 3.979,00 | 10,00 (4,00~11,20) | 3,57 | 5,03 | 11,20 (4,00~12,50) | 3,71           | 3,94  | A/A+          | 5.604,00        |
| FDUM 125VF               | 1.856,00   | FDC 125VN          | 4.220,00 | 12,50 (5,00~14,00) | 3,21 | -    | 14,00 (4,00~16,00) | 3,61           | -     | -             | 6.076,00        |
| FDUM 125VF               | 1.856,00   | FDC 125VS          | 4.424,00 | 12,50 (5,00~14,00) | 3,21 | -    | 14,00 (4,00~16,00) | 3,61           | -     | -             | 6.280,00        |
| FDUM 140VF               | 2.333,00   | FDC 140VN          | 4.797,00 | 14,00 (5,00~14,50) | 2,83 | -    | 16,00 (4,00~16,50) | 3,41           | -     | -             | 7.130,00        |
| FDUM 140VF               | 2.333,00   | FDC 140VS          | 5.030,00 | 14,00 (5,00~14,50) | 2,83 | -    | 16,00 (4,00~16,50) | 3,41           | -     | -             | 7.363,00        |

| Accessori  | Prezzo (€)  |
|--|-------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)   | 149,00      |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue   | 253,00      |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW                                | 253,00      |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)   | 135,00      |
| RCN-KIT3-E Kit telecomando   | 452,00      |
| RCN-KIT4-E2 Kit telecomando PROSSIMA INTRODUZIONE NEW  | 452,00      |
| UM-FL3EF Filtro (FDUM 100-140 VF)  | 143,00      |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2  | 237,00      |
| SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura  | 135,00      |
| SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato  | 814,00      |
| SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato   | 1.285,00    |
| SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen                                   | a richiesta |
| SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen | a richiesta |
| SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-A BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-B BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA256-A BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-BGWNA256-B BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-A Web gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-B Web gateway   | a richiesta |

### Serie SUPER

### modello canalizzabile ad alta prevalenza regolabile

La profondità estremamente ridotta garantisce un agevole inserimento in controsoffitti particolarmente bassi.

Unità con ripresa posteriore.

FDU 100VF2 + FDC 100VN FDU 100VF2 + FDC 100VS FDU 125VF + FDC 125VN FDU 125VF + FDC 125VS FDU 140VF + FDC 140VN FDU 140VF + FDC 140VS



| Unità<br>interna<br>Modello |            | Unità<br>esterna<br>Modello |          |                    |                | CLASSE ENERGETICA |                    |               |      |               |                 |                |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|------|---------------|-----------------|----------------|
|                             | Prezzo (€) |                             |          | Prezzo (€)         | Raffrescamento |                   |                    | Riscaldamento |      |               | Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€) |
|                             |            |                             |          | kW                 | EER            | SEER              | kW                 | COP           | SCOP | Riscaldamento |                 |                |
| FDU 100VF2                  | 1.729,00   | FDC 100VN                   | 3.753,00 | 10,00 (4,00~11,20) | 3,57           | 5,06              | 11,20 (4,00~12,50) | 3,71          | 3,94 | B/A           | 5.482,00        |                |
| FDU 100VF2                  | 1.729,00   | FDC 100VS                   | 3.979,00 | 10,00 (4,00~11,20) | 3,57           | 5,03              | 11,20 (4,00~12,50) | 3,70          | 3,94 | B/A           | 5.708,00        |                |
| FDU 125VF                   | 1.939,00   | FDC 125VN                   | 4.220,00 | 12,50 (5,00~14,00) | 3,21           | -                 | 14,00 (4,00~16,00) | 3,61          | -    | -             | 6.159,00        |                |
| FDU 125VF                   | 1.939,00   | FDC 125VS                   | 4.424,00 | 12,50 (5,00~14,00) | 3,21           | -                 | 14,00 (4,00~16,00) | 3,61          | -    | -             | 6.363,00        |                |
| FDU 140VF                   | 2.443,00   | FDC 140VN                   | 4.797,00 | 14,00 (5,00~14,50) | 2,83           | -                 | 16,00 (4,00~16,50) | 3,41          | -    | -             | 7.240,00        |                |
| FDU 140VF                   | 2.443,00   | FDC 140VS                   | 5.030,00 | 14,00 (5,00~14,50) | 2,83           | -                 | 16,00 (4,00~16,50) | 3,41          | -    | -             | 7.473,00        |                |

| Accessori  | Prezzo (€)  |
|--|-------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)   | 149,00      |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue   | 253,00      |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW                                | 253,00      |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)   | 135,00      |
| RCN-KIT3-E Kit telecomando   | 452,00      |
| RCN-KIT4-E2 Kit telecomando PROSSIMA INTRODUZIONE NEW  | 452,00      |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2  | 237,00      |
| SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura  | 135,00      |
| SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato  | 814,00      |
| SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato   | 1.285,00    |
| SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen                                   | a richiesta |
| SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen | a richiesta |
| SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-A BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-B BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA256-A BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-BGWNA256-B BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-A Web gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-B Web gateway   | a richiesta |

### Serie SUPER

### modello canalizzabile ad alta prevalenza regolabile

I 45 dB(A) in livello di potenza sonora determinano massima silenziosità.

Le 4 fasi di ventilazione consentono un'ampia flessibilità di utilizzo.

FDU 200VG + FDC 200VSA FDU 250VG + FDC 250VSA



| Unità<br>interna Prezzo (€) |          | Unità      |           |                    |      | CAP           | ACITÀ              |      |                 | CLASSE ENERGETICA | Prezzo Kit (€) 11.844,00 |
|-----------------------------|----------|------------|-----------|--------------------|------|---------------|--------------------|------|-----------------|-------------------|--------------------------|
|                             | esterna  | Prezzo (€) | Raffresca | amento             |      | Riscaldamento |                    |      | Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€)    |                          |
| Modello                     |          | Modello    |           | kW                 | EER  | SEER          | kW                 | COP  | SCOP            | Riscaldamento     |                          |
| FDU 200VG                   | 4.113,00 | FDC 200VSA | 7.731,00  | 19,00 (5,20~22,40) | 3,09 | -             | 22,40 (3,30~25,00) | 3,71 | -               | -                 | 11.844,00                |
| FDU 250VG                   | 4.325,00 | FDC 250VSA | 8.001,00  | 24,00 (6,90~28,00) | 3,01 | -             | 27,00 (5,50~31,50) | 3,75 | -               | -                 | 12.326,00                |

| Accessori  | Prezzo (€)  |
|--|-------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)   | 149,00      |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue   | 253,00      |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW                                | 253,00      |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)   | 135,00      |
| RCN-KIT3-E Kit telecomando   | 452,00      |
| RCN-KIT4-E2 Kit telecomando PROSSIMA INTRODUZIONE NEW  | 452,00      |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2  | 237,00      |
| SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura  | 135,00      |
| SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato  | 814,00      |
| SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato   | 1.285,00    |
| SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen                                   | a richiesta |
| SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen | a richiesta |
| SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-A BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-B BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA256-A BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-BGWNA256-B BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-A Web gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-B Web gateway   | a richiesta |

### **Serie SUPER**

### modello soffitto

L'FDE presenta una lunghezza di splittaggio elevata (50 m) e un ampio flusso d'aria: queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto a climatizzare ambienti di grandi dimensioni.

FDE 100VG + FDC 100VN FDE 100VG + FDC 100VS FDE 125VG + FDC 125VN FDE 125VG + FDC 125VS FDE 140VG + FDC 140VN FDE 140VG + FDC 140VS



| Unità<br>interna<br>Modello |            | Unità     |            |                    |       | CAPA | ACITÀ              |                 |                | CLASSE ENERGETICA |          |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|--------------------|-------|------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------|
|                             | Prezzo (€) | esterna   | Prezzo (€) | Raffresca          | mento |      | Riscaldamento      | Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€) |                   |          |
|                             |            | Modello   |            | kW                 | EER   | SEER | kW                 | COP             | SCOP           | Riscaldamento     |          |
| FDE 100VG                   | 2.123,00   | FDC 100VN | 3.753,00   | 10,00 (4,00~11,20) | 3,51  | 5,43 | 11,20 (4,00~12,50) | 3,86            | 3,91           | A/A               | 5.876,00 |
| FDE 100VG                   | 2.123,00   | FDC 100VS | 3.979,00   | 10,00 (4,00~11,20) | 3,51  | 5,39 | 11,20 (4,00~12,50) | 3,86            | 3,90           | A/A               | 6.102,00 |
| FDE 125VG                   | 2.244,00   | FDC 125VN | 4.220,00   | 12,50 (5,00~14,00) | 2,81  | -    | 14,00 (4,00~16,00) | 3,43            | -              | -                 | 6.464,00 |
| FDE 125VG                   | 2.244,00   | FDC 125VS | 4.424,00   | 12,50 (5,00~14,00) | 2,81  | -    | 14,00 (4,00~16,00) | 3,43            | -              | -                 | 6.668,00 |
| FDE 140VG                   | 2.396,00   | FDC 140VN | 4.797,00   | 14,00 (5,00~14,50) | 2,41  | -    | 16,00 (4,00~16,50) | 3,25            | -              | -                 | 7.193,00 |
| FDE 140VG                   | 2.396,00   | FDC 140VS | 5.030,00   | 14,00 (5,00~14,50) | 2,41  | -    | 16,00 (4,00~16,50) | 3,25            | -              | -                 | 7.426,00 |

| Accessori  | Prezzo (€)  |
|--|-------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)   | 149,00      |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW                                | 253,00      |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)   | 135,00      |
| RCN-E-E Telecomando Kit  | 192,00      |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2  | 237,00      |
| SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura  | 135,00      |
| SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato  | 814,00      |
| SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato   | 1.285,00    |
| SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen                                   | a richiesta |
| SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen | a richiesta |
| SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-A BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-B BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA256-A BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-BGWNA256-B BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-A Web gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-B Web gateway   | a richiesta |

### **Serie SUPER**

### modello colonna

L'unità a colonna è ideale per l'installazione in ristoranti, negozi o uffici, privi di controsoffitto o caratterizzati da soffitti particolarmente alti.

FDF 100VD2 + FDC 100VN

FDF 100VD2 + FDC 100VS

FDF 125VD + FDC 125VN

FDF 125VD + FDC 125VS

FDF 140VD + FDC 140VN

FDF 140VD + FDC 140VS



#### POMPA DI CALORE

Comando incluso

| Unità<br>interna |            | Unità     |            |                    |       | CAP  | ACITÀ              |       |      | CLASSE ENERGETICA | Prezzo Kit (€) |
|------------------|------------|-----------|------------|--------------------|-------|------|--------------------|-------|------|-------------------|----------------|
|                  | Prezzo (€) | esterna   | Prezzo (€) | Raffresca          | mento |      | Riscalda           | mento |      | Raffrescamento/   |                |
| Modello          |            | Modello   |            | kW                 | EER   | SEER | kW                 | COP   | SCOP | Riscaldamento     |                |
| FDF 100VD2       | 2.415,00   | FDC 100VN | 3.753,00   | 10,00 (4,00~11,20) | 3,21  | 5,02 | 11,20 (4,00~12,50) | 3,61  | 3,80 | B/A               | 6.168,00       |
| FDF 100VD2       | 2.415,00   | FDC 100VS | 3.979,00   | 10,00 (4,00~11,20) | 3,21  | 4,99 | 11,20 (4,00~12,50) | 3,61  | 3,80 | B/A               | 6.394,00       |
| FDF 125VD        | 2.650,00   | FDC 125VN | 4.220,00   | 12,50 (5,00~14,00) | 2,84  | -    | 14,00 (4,00~17,00) | 3,21  | -    | -                 | 6.870,00       |
| FDF 125VD        | 2.650,00   | FDC 125VS | 4.424,00   | 12,50 (5,00~14,00) | 2,84  | -    | 14,00 (4,00~17,00) | 3,21  | -    | -                 | 7.074,00       |
| FDF 140VD        | 2.884,00   | FDC 140VN | 4.797,00   | 14,00 (5,00~16,00) | 2,72  | -    | 16,00 (4,00~18,00) | 3,01  | -    | -                 | 7.681,00       |
| FDF 140VD        | 2.884,00   | FDC 140VS | 5.030,00   | 14,00 (5,00~16,00) | 2,72  | -    | 16,00 (4,00~18,00) | 3,01  | -    | -                 | 7.914,00       |

| Accessori  | Prezzo (€)  |
|--|-------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)   | 149,00      |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue   | 253,00      |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW                                | 253,00      |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)   | 135,00      |
| RCN-KIT3-E Kit telecomando   | 452,00      |
| RCN-KIT4-E2 Kit telecomando PROSSIMA INTRODUZIONE NEW  | 452,00      |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2  | 237,00      |
| SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura  | 135,00      |
| SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato  | 814,00      |
| SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato   | 1.285,00    |
| SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen                                   | a richiesta |
| SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen | a richiesta |
| SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-A BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-B BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA256-A BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-BGWNA256-B BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-A Web gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-B Web gateway   | a richiesta |

## Serie SMART

modello cassetta 84x84

Le calotte rimovibili sui 4 angoli facilitano le operazioni di installazione.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDT 71VG + FDC 71VNP FDT 100VG + FDC 90VNP FDT 100VG + FDC 100VNP

# **NEW** arrivo giugno 2017





NEW Pannello standard T-PSA-5AW-E NEW Pannello anti draft T-PSAE-5AW-E

### **NUOVA SERIE VG CON VENTILATORE DC INVERTER**

### POMPA DI CALORE

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

| Unità              |          | Unità<br>esterna |          |             |         |                    |          | CAPA       | ACITÀ              |      |      | CLASSE ENERGETICA<br>Raffrescamento/ |           |       |
|--------------------|----------|------------------|----------|-------------|---------|--------------------|----------|------------|--------------------|------|------|--------------------------------------|-----------|-------|
| interna Prezzo (€) |          |                  | esterna  | esterna     | esterna | Prezzo (€)         | Pannello | Prezzo (€) | Raffrescamento     |      |      |                                      | Riscaldaı | nento |
| Modello            |          | Modello          |          |             |         | kW                 | EER      | SEER       | kW                 | COP  | SCOP | Riscaldamento                        |           |       |
| FDT 71VG           | 1.691,00 | FDC 71VNP        | 2.458,00 | T-PSA-5AW-E | 395,00  | 7,10 (1,40~7,10)   | 2,84     | 6,14       | 7,10 (1,00~7,10)   | 3,74 | 4,27 | A++/A+                               | 4.544,00  |       |
| FDT 100VG          | 1.968,00 | FDC 90VNP        | 2.920,00 | T-PSA-5AW-E | 395,00  | 9,00 (1,90~9,00)   | 3,37     | 6,78       | 9,00 (1,50~9,00)   | 4,11 | 4,12 | A++/A+                               | 5.283,00  |       |
| FDT 100VG          | 1.968,00 | FDC 100VNP       | 3.649,00 | T-PSA-5AW-E | 395,00  | 10,00 (2,80~11,20) | 3,62     | 6,78       | 11,20 (2,50~12,50) | 4,52 | 4,53 | A++/A+                               | 6.012,00  |       |

Pannello anti draft incluso, dispositivo di controllo escluso

| Unità                         |          | Unità      |          |              |                |                    |      |               | CLASSE ENERGETICA  |      |                 |                |          |
|-------------------------------|----------|------------|----------|--------------|----------------|--------------------|------|---------------|--------------------|------|-----------------|----------------|----------|
| interna<br>Modello Prezzo (€) |          | Prezzo (€) | Pannello | Prezzo (€)   | Raffrescamento |                    |      | Riscaldamento |                    |      | Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€) |          |
|                               |          | Modello    |          |              |                | kW                 | EER  | SEER          | kW                 | COP  | SCOP            | Riscaldamento  |          |
| FDT 71VG                      | 1.691,00 | FDC 71VNP  | 2.458,00 | T-PSAE-5AW-E | 803,00         | 7,10 (1,40~7,10)   | 2,84 | 6,14          | 7,10 (1,00~7,10)   | 3,74 | 4,27            | A++/A+         | 4.952,00 |
| FDT 100VG                     | 1.968,00 | FDC 90VNP  | 2.920,00 | T-PSAE-5AW-E | 803,00         | 9,00 (1,90~9,00)   | 3,37 | 6,78          | 9,00 (1,50~9,00)   | 4,11 | 4,12            | A++/A+         | 5.691,00 |
| FDT 100VG                     | 1.968,00 | FDC 100VNP | 3.649,00 | T-PSAE-5AW-E | 803,00         | 10,00 (2,80~11,20) | 3,62 | 6,78          | 11,20 (2,50~12,50) | 4,52 | 4,53            | A++/A+         | 6.420,00 |

| Accessori  | Prezzo (€)  |
|--|-------------|
| RC-ES Comando a filo (n. 2 fili)   | 149,00      |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue   | 253,00      |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW                                | 253,00      |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)   | 135,00      |
| RCN-T-5AW-E2 Kit telecomando NEW   | 276,00      |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2  | 237,00      |
| LB-T-5W-E Angolare con "Human sensor" NEW  | 192,00      |
| SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura  | 135,00      |
| SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato  | 814,00      |
| SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato   | 1.285,00    |
| SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen                                   | a richiesta |
| SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen | a richiesta |
| SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-A BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-B BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA256-A BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-BGWNA256-B BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-A Web gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-B Web gateway   | a richiesta |

### **Serie SMART**

### modello canalizzabile a media prevalenza regolabile

La funzione ESP garantisce il mantenimento di una portata d'aria costante nel caso di perdite di carico.

Unità con ripresa dal basso o posteriore.

FDUM 71VF1 + FDC 71VNP FDUM 100VF2 + FDC 90VNP FDUM 100VF2 + FDC 100VNP



| Unità interna<br>Modello |            | Unità<br>esterna<br>Modello | Prezzo (€) |  |      | CLASSE ENERGETICA<br>Raffrescamento/ |                    |      |      |                |          |
|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|--|------|--------------------------------------|--------------------|------|------|----------------|----------|
|                          | Prezzo (€) |                             |            | Raffrescamento   |      |                                      | Riscaldamento      |      |      | Prezzo Kit (€) |          |
| Modello                  |            |                             |            | kW   | EER  | SEER                                 | kW                 | COP  | SCOP | Riscaldamento  |          |
| FDUM 71VF1               | 1.418,00   | FDC 71VNP*                  | 2.458,00   | 7,10 (1,40~7,10)   | 2,70 | 5,71                                 | 7,10 (1,00~7,10)   | 3,62 | 4,00 | A+/A+          | 3.876,00 |
| FDUM 100VF2              | 1.625,00   | FDC 90VNP                   | 2.929,00   | 9,00 (1,90~9,00) 3,40 6,86 9,00 (1,50~9,00) 4,00 4,20 A++/A+ |      | A++/A+                               | 4.554,00           |      |      |                |          |
| FDUM 100VF2              | 1.625,00   | FDC 100VNP                  | 3.649,00   | 10,00 (2,80~11,20)   | 3,33 | 6,36                                 | 11,20 (2,50~12,50) | 3,82 | 4,13 | A++/A+         | 5.274,00 |

<sup>\*</sup> Accoppiabile SOLO con le unità interne VF1.

| Accessori  | Prezzo (€)  |
|--|-------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)   | 149,00      |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue   | 253,00      |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW                                | 253,00      |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)   | 135,00      |
| RCN-KIT3-E Kit telecomando   | 452,00      |
| RCN-KIT4-E2 Kit telecomando PROSSIMA INTRODUZIONE NEW  | 452,00      |
| UM-FL2EF Filtro (FDUM 71VF)  | 139,00      |
| UM-FL3EF Filtro (FDUM 100VF)   | 143,00      |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2  | 237,00      |
| SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura  | 135,00      |
| SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato  | 814,00      |
| SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato   | 1.285,00    |
| SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen                                   | a richiesta |
| SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen | a richiesta |
| SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-A BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-B BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA256-A BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-BGWNA256-B BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-A Web gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-B Web gateway   | a richiesta |

### Serie **SMART**

### modello canalizzabile ad alta prevalenza regolabile

La profondità estremamente ridotta garantisce un agevole inserimento in controsoffitti particolarmente bassi.

Unità con ripresa posteriore.

FDU 71VF1 + FDC 71VNP FDU 100VF2 + FDC 90VNP FDU 100VF2 + FDC 100VNP



| Unità      |            | Unità      |            |                    |       | CAPA | CLASSE ENERGETICA  |       |      |                 |                |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------|------|--------------------|-------|------|-----------------|----------------|
| interna    | Prezzo (€) | esterna    | Prezzo (€) | Raffresca          | mento |      | Riscalda           | mento |      | Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€) |
| Modello    |            | Modello    |            | kW                 | EER   | SEER | kW                 | COP   | SCOP | Riscaldamento   |                |
| FDU 71VF1  | 1.474,00   | FDC 71VNP* | 2.458,00   | 7,10 (1,40~7,10)   | 2,70  | 5,71 | 7,10 (1,00~7,10)   | 3,62  | 4,00 | A+/A+           | 3.932,00       |
| FDU 100VF2 | 1.729,00   | FDC 90VNP  | 2.920,00   | 9,00 (1,90~9,00)   | 3,40  | 6,86 | 9,00 (1,50~9,00)   | 4,00  | 4,20 | A++/A+          | 4.649,00       |
| FDU 100VF2 | 1.729,00   | FDC 100VNP | 3.649,00   | 10,00 (2,80~11,20) | 3,33  | 6,36 | 11,20 (2,50~12,50) | 3,82  | 4,13 | A++/A+          | 5.378,00       |

<sup>\*</sup> Accoppiabile SOLO con le unità interne VF1.

| Accessori  | Prezzo (€)  |
|--|-------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)   | 149,00      |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue   | 253,00      |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW                                | 253,00      |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)   | 135,00      |
| RCN-KIT3-E Kit telecomando   | 452,00      |
| RCN-KIT4-E2 Kit telecomando PROSSIMA INTRODUZIONE NEW  | 452,00      |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2  | 237,00      |
| SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura  | 135,00      |
| SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato  | 814,00      |
| SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato   | 1.285,00    |
| SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen                                   | a richiesta |
| SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen | a richiesta |
| SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-A BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-B BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA256-A BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-BGWNA256-B BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-A Web gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-B Web gateway   | a richiesta |

### Serie **SMART**

### modello soffitto

L'oscillazione verticale delle alette di mandata dell'aria ne consente un'ampia e omogenea distribuzione. La profondità estremamente ridotta garantisce un'installazione semplice e veloce.

FDE 71VG + FDC 71VNP FDE 100VG + FDC 90VNP FDE 100VG + FDC 100VNP



| Unità     |            | Unità      |            |                    | CAPACITÀ |      |                    |       |      | CLASSE ENERGETICA |                |
|-----------|------------|------------|------------|--------------------|----------|------|--------------------|-------|------|-------------------|----------------|
| interna   | Prezzo (€) | esterna    | Prezzo (€) | Raffresca          | mento    |      | Riscalda           | mento |      | Raffrescamento/   | Prezzo Kit (€) |
| Modello   |            | Modello    |            | kW                 | EER      | SEER | kW                 | COP   | SCOP | Riscaldamento     |                |
| FDE 71VG  | 1.566,00   | FDC 71VNP  | 2.458,00   | 7,10 (1,40~7,10)   | 2,84     | 6,35 | 7,10 (1,00~7,10)   | 3,62  | 4,22 | A++/A+            | 4.024,00       |
| FDE 100VG | 2.123,00   | FDC 90VNP  | 2.920,00   | 9,00 (1,90~9,00)   | 3,27     | 6,63 | 9,00 (1,50~9,00)   | 4,00  | 4,25 | A++/A+            | 5.043,00       |
| FDE 100VG | 2.123,00   | FDC 100VNP | 3.649,00   | 10,00 (2,80~11,20) | 3,76     | 6,73 | 11,20 (2,50~12,50) | 3,81  | 4,44 | A++/A+            | 5.772.00       |

| Accessori  | Prezzo (€)  |
|--|-------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)   | 149,00      |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue   | 253,00      |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW                                | 253,00      |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)   | 135,00      |
| RCN-E-E Telecomando Kit  | 192,00      |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2  | 237,00      |
| SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura  | 135,00      |
| SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato  | 814,00      |
| SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato   | 1.285,00    |
| SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen                                   | a richiesta |
| SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen | a richiesta |
| SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-A BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-B BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA256-A BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-BGWNA256-B BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-A Web gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-B Web gateway   | a richiesta |









### Serie **SMART**

### modello colonna

L'unità a colonna è ideale per l'installazione in ristoranti, negozi o uffici, privi di controsoffitto o caratterizzati da soffitti particolarmente alti.

FDF 71VD1 + FDC 71VNP FDF 100VD2 + FDC 90VNP FDF 100VD2 + FDC 100VNP

POMPA DI CALORE



#### Comando incluso

| Unità      |            | Unità      |            |                    |       | CLASSE ENERGETICA |                    |       |      |                 |                |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------|-------------------|--------------------|-------|------|-----------------|----------------|
| interna    | Prezzo (€) | esterna    | Prezzo (€) | Raffresca          | mento |                   | Riscalda           | mento |      | Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€) |
| Modello    |            | Modello    |            | kW                 | EER   | SEER              | kW                 | COP   | SCOP | Riscaldamento   |                |
| FDF 71VD1  | 2.201,00   | FDC 71VNP* | 2.458,00   | 7,10 (1,40~7,10)   | 2,70  | 5,24              | 7,10 (1,00~7,10)   | 3,41  | 3,91 | A/A             | 4.659,00       |
| FDF 100VD2 | 2.415,00   | FDC 90VNP  | 2.920,00   | 9,00 (1,90~9,00)   | 3,23  | 5,69              | 9,00 (1,50~9,00)   | 4,00  | 4,01 | A+/A+           | 5.335,00       |
| FDF 100VD2 | 2.415,00   | FDC 100VNP | 3.649,00   | 10,00 (2,80~11,20) | 3,13  | 5,41              | 11,20 (2,50~12,50) | 3,62  | 3,94 | A/A             | 6.064,00       |

\* Accoppiabile SOLO con le unità interne VD1.

| Accessori  | Prezzo (€)  |
|--|-------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)   | 149,00      |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue   | 253,00      |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW                                | 253,00      |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)   | 135,00      |
| RCN-KIT3-E Kit telecomando   | 452,00      |
| RCN-KIT4-E2 Kit telecomando PROSSIMA INTRODUZIONE NEW  | 452,00      |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2  | 237,00      |
| SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura  | 135,00      |
| SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato  | 814,00      |
| SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato   | 1.285,00    |
| SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen                                   | a richiesta |
| SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen | a richiesta |
| SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-A BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA-B BACnet gateway  | a richiesta |
| SC-BGWNA256-A BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-BGWNA256-B BACnet gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-A Web gateway   | a richiesta |
| SC-WGWNB-B Web gateway   | a richiesta |

# Serie SMART modello parete

Il flusso d'aria potente è realizzato con la tecnologia Jet. Ideale per grandi saloni e negozi

#### SRK 100 ZR-S + FDC 100VNP

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

| Unità        |            | Unità      |   |                    |      | CAPA            |                    | CLASSE ENERGETICA |      |               |          |
|--------------|------------|------------|---|--------------------|------|-----------------|--------------------|-------------------|------|---------------|----------|
| interna      | Prezzo (€) | esterna    | zo (€) esterna Prezzo (€) Raffrescamento Riscalda | Riscaldamento      |      | Raffrescamento/ | Prezzo Kit (€)     |                   |      |               |          |
| Modello      |            | Modello    |   | kW                 | EER  | SEER            | kW                 | COP               | SCOP | Riscaldamento |          |
| SRK 100 ZR-S | 1.709,00   | FDC 100VNP | 3.649,00  | 10,00 (2,40~10,50) | 3,24 | 6,60            | 11,20 (3,20~11,50) | 3,41              | 4,40 | A++/A+        | 5.358,00 |

| Accessori                                      | Prezzo (€) |
|--|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)               | 149,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) | 135,00     |
| SC-BIKN-E Scheda interfaccia                   | 254,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2              | 237,00     |

### **Serie HYPER**

Unità esterne a 2 e 3 attacchi



### POMPA DI CALORE

|                  |                          | CAP            | CLASSE ENERGETICA |                 |            |
|------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|
| Unità<br>esterna | Alimentazione<br>Ph-V-Hz | Raffrescamento | Riscaldamento     | Raffrescamento/ | Prezzo (€) |
| esterna          | 111-4-112                | kW             | kW                | Riscaldamento   |            |
| FDC 100VNX       | 1-220~240V-50HZ          | 10,00          | 11,20             | *               | 4.870,00   |
| FDC 100VSX       | 3-380~400V-50HZ          | 10,00          | 11,20             | *               | 5.255,00   |
| FDC 125VNX       | 1-220~240V-50HZ          | 12,50          | 14,00             | -               | 5.699,00   |
| FDC 125VSX       | 3-380~400V-50HZ          | 12,50          | 14,00             | -               | 6.151,00   |
| FDC 140VNX       | 1-220~240V-50HZ          | 14,00          | 16,00             | -               | 6.255,00   |
| FDC 140VSX       | 3-380~400V-50HZ          | 14,00          | 16,00             | -               | 7.055,00   |

<sup>\*</sup> Dipende dalle combinazioni con le unità interne.

### **Serie SUPER**

Unità esterne a 2, 3 e 4 attacchi







|                  |                          | CAPA           | CLASSE ENERGETICA |                 |            |
|------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|
| Unità<br>esterna | Alimentazione<br>Ph-V-Hz | Raffrescamento | Riscaldamento     | Raffrescamento/ | Prezzo (€) |
| esterna          | F11-V-112                | kW             | kW                | Riscaldamento   |            |
| FDC 100VN        | 1-220~240V-50HZ          | 10,00          | 11,20             | *               | 3.753,00   |
| FDC 100VS        | 3-380~400V-50HZ          | 10,00          | 11,20             | *               | 3.979,00   |
| FDC 125VN        | 1-220~240V-50HZ          | 12,50          | 14,00             | -               | 4.220,00   |
| FDC 125VS        | 3-380~400V-50HZ          | 12,50          | 14,00             | -               | 4.424,00   |
| FDC 140VN        | 1-220~240V-50HZ          | 14,00          | 16,00             | -               | 4.797,00   |
| FDC 140VS        | 3-380~400V-50HZ          | 14,00          | 16,00             | -               | 5.030,00   |
| FDC 200VSA       | 3-380~400V-50HZ          | 19,00          | 22,40             | -               | 7.731,00   |
| FDC 250VSA       | 3-380~400V-50HZ          | 24,00          | 27,00             | -               | 8.001,00   |

<sup>\*</sup> Dipende dalle combinazioni con le unità interne.











### Combinazioni TWIN/TRIPLE/DOUBLE TWIN

### Serie HYPER

|                         | TWIN  | TRIPLE   |
|-------------------------|-------|----------|
| FDC 100 VNX/FDC 100 VSX | 50+50 | -        |
| FDC 125 VNX/FDC 125 VSX | 60+60 | -        |
| FDC 140 VNX/FDC 140 VSX | 71+71 | 50+50+50 |

### Serie SUPER

|                       | TWIN    | TRIPLE   | <b>DOUBLE TWIN</b> |  |  |  |
|-----------------------|---------|----------|--------------------|--|--|--|
| FDC 100 VN/FDC 100 VS | 50+50   | -        | -                  |  |  |  |
| FDC 125 VN/FDC 125 VS | 60+60   | -        | -                  |  |  |  |
| FDC 140 VN/FDC 140 VS | 71+71   | 50+50+50 | -                  |  |  |  |
| FDC 200 VSA           | 100+100 | 71+71+71 | 50+50+50+50        |  |  |  |
| FDC 250 VSA           | 125+125 | -        | 60+60+60+60        |  |  |  |



\* Per le Unità Interne a Parete occorre una interfaccia SC-BIKN-E per ogni Unità Interna.

Occorre **un solo** filocomando per **ogni** unità esterna.

Tutte le Unità Interne sopra raffigurate, collegate alla stessa Unità Esterna, devono essere della stessa tipologia e taglia di potenza.

### Combinazioni V MULTI

### **Serie HYPER**

| FDC 100 VNX/FDC 100 VSX | 50+50 | -        |
|-------------------------|-------|----------|
| FDC 125 VMV/FDC 125 VGV | 60+60 | -        |
| FDC 125 VNX/FDC 125 VSX | 50+71 | -        |
| FDC 140 VNX/FDC 140 VSX | 71+71 | 50+50+50 |

### Serie SUPER

| FDC 100 VN/FDC 100 VS  | 50+50   | -         | -           |
|------------------------|---------|-----------|-------------|
| FDC 125 VN /FDC 125 VC | 60+60   | -         | -           |
| FDC 125 VN/FDC 125 VS  | 50+71   | -         | -           |
| FDC 140 VN/FDC 140 VS  | 71+71   | 50+50+50  | -           |
| EDC 200 VCA            | 100+100 | 71+71+71  | 50+50+50+50 |
| FDC 200 VSA            | 71+125  | -         | -           |
| EDC 250 VSA            | 125+125 | 60+60+125 | 60+60+60+60 |
| FDC 250 VSA            | -       | 71+71+100 | -           |



Occorre **un solo** filocomando per **ogni** unità esterna.

Tutte le Unità Interne sopra raffigurate, collegate alla stessa Unità Esterna, devono essere della stessa tipologia e taglia di potenza.

| Twin e Triple kit deviatore (u.e. > 7 kW) | Prezzo (€) |
|---|------------|
| DIS-WA1 G Collettore a 2 vie 71~140       | 165,00     |
| DIS-WB1 G Collettore a 2 vie 200~250      | 206,00     |
| DIS-TA1 G Collettore a 3 vie 140          | 244,00     |
| DIS-TB1 G Collettore a 3 vie 200~250      | 243,00     |

| Accessori                                      | Prezzo (€) |
|--|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)               | 149,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) | 135,00     |
| SC-BIKN-E Scheda interfaccia                   | 254,00     |

### Unità interne

### FDTC VF



### Cassetta 60x60

Pannello incluso, dispositivo di controllo escluso

| Unità interna<br>Modello | Unità interna<br>Prezzo (€) | Pannello     | Pannello<br>Prezzo (€) | Capacità raffrescamento kW | Capacità<br>riscaldamento kW | Aria trattata max.<br>m³/h | Prezzo (€) |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| FDTC 50VF                | 1.228,00                    | TC-PSA-25W-E | 306,00                 | 5,00                       | 5,80                         | 690                        | 1.534,00   |
| FDTC 60VF                | 1.633,00                    | TC-PSA-25W-E | 306,00                 | 6,00                       | 6,80                         | 810                        | 1.939,00   |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)                    | 135,00     |
| RCN-TC-24W-ER Kit telecomando                                     | 276,00     |
| RCN-TC-24W-E2 Kit telecomando PROSSIMA INTRODUZIONE NEW           | 276,00     |
| TC-OAS-E Distanziale  | 287,00     |
| TC-OAD-E Attacchi canale  | 145,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2                                 | 237,00     |

### **NEW** FDT VG

### arrivo giugno 2017

## NEW Pannello standard T-PSA-5AW-E

#### Cassetta 84x84

### **NUOVA SERIE VG CON VENTILATORE DC INVERTER**

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

| Unità interna<br>Modello | Unità interna<br>Prezzo (€) | Pannello    | Pannello<br>Prezzo (€) | Capacità<br>raffrescamento kW | Capacità<br>riscaldamento kW | Aria trattata max.<br>m³/h | Prezzo (€) |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| FDT 50VG                 | 1.503,00                    | T-PSA-5AW-E | 395,00                 | 5,00                          | 5,40                         | 1080                       | 1.898,00   |
| FDT 60VG                 | 1.681,00                    | T-PSA-5AW-E | 395,00                 | 5,60                          | 6,70                         | 1080                       | 2.076,00   |
| FDT 71VG                 | 1.691,00                    | T-PSA-5AW-E | 395,00                 | 7,10                          | 8,00                         | 1260                       | 2.086,00   |
| FDT 100VG                | 1.968,00                    | T-PSA-5AW-E | 395,00                 | 10,00                         | 11,20                        | 1620                       | 2.363,00   |
| FDT 125VG                | 2.307,00                    | T-PSA-5AW-E | 395,00                 | 12,50                         | 14,00                        | 1800                       | 2.702,00   |

# NEW

Pannello anti draft T-PSAE-5AW-E

### Cassetta 84x84

Pannello anti draft incluso, dispositivo di controllo escluso

| Unità interna<br>Modello | Unità interna<br>Prezzo (€) | Pannello     | Pannello<br>Prezzo (€) | Capacità<br>raffrescamento kW | Capacità<br>riscaldamento kW | Aria trattata max.<br>m³/h | Prezzo (€) |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| FDT 50VG                 | 1.503,00                    | T-PSAE-5AW-E | 803,00                 | 5,00                          | 5,40                         | 1080                       | 2.306,00   |
| FDT 60VG                 | 1.681,00                    | T-PSAE-5AW-E | 803,00                 | 5,60                          | 6,70                         | 1080                       | 2.484,00   |
| FDT 71VG                 | 1.691,00                    | T-PSAE-5AW-E | 803,00                 | 7,10                          | 8,00                         | 1260                       | 2.494,00   |
| FDT 100VG                | 1.968,00                    | T-PSAE-5AW-E | 803,00                 | 10,00                         | 11,20                        | 1620                       | 2.771,00   |
| FDT 125VG                | 2.307,00                    | T-PSAE-5AW-E | 803,00                 | 12,50                         | 14,00                        | 1800                       | 3.110,00   |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW | 253,00     |
| RCN-T-5AW-E2 Kit telecomando NEW                                  | 276,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)                    | 135,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2                                 | 237,00     |
| LB-T-5W-E Angolare con "Human sensor"                             | 192,00     |

### FDUM VF/VF1/VF2



### Canalizzabile a media prevalenza regolabile

| Modello     | Capacità<br>raffrescamento kW | Capacità<br>riscaldamento kW | Aria trattata max.<br>m³/h | Prezzo (€) |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| FDUM 50VF   | 5,00                          | 5,40                         | 600                        | 1.392,00   |
| FDUM 60VF   | 5,60                          | 6,70                         | 900                        | 1.415,00   |
| FDUM 71VF1  | 7,10                          | 8,00                         | 1140                       | 1.418,00   |
| FDUM 100VF2 | 10,00                         | 11,20                        | 1680                       | 1.625,00   |
| FDUM 125VF  | 12.50                         | 14.00                        | 1920                       | 1.856.00   |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)                    | 135,00     |
| RCN-KIT3-E Kit telecomando  | 452,00     |
| RCN-KIT4-E2 Kit telecomando PROSSIMA INTRODUZIONE NEW             | 452,00     |
| UM-FL1EF Filtro (FDUM 50 VF)                                      | 136,00     |
| UM-FL2EF Filtro (FDUM 60-71 VF/VF1)                               | 139,00     |
| UM-FL3EF Filtro (FDUM 100-140 VF2/VF)                             | 144,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2                                 | 237,00     |

### Unità interne

### FDE VG



### Soffitto

| Modello   | Capacità raffrescamento kW | Capacità<br>riscaldamento kW | Aria trattata max.<br>m³/h | Prezzo (€) |
|-----------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| FDE 50VG  | 5,00                       | 5,40                         | 600                        | 1.509,00   |
| FDE 60VG  | 5,60                       | 6,70                         | 960                        | 1.541,00   |
| FDE 71VG  | 7,10                       | 7,10                         | 960                        | 1.566,00   |
| FDE 100VG | 10,00                      | 11,20                        | 1560                       | 2.123,00   |
| FDE 125VG | 12.50                      | 14.00                        | 1740                       | 2.244.00   |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)                    | 135,00     |
| RCN-E-E Telecomando Kit   | 192,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2                                 | 237,00     |

### FDF VD/VD1/VD2



### **Colonna** Comando incluso

| Modello    | Capacità raffrescamento kW | Capacità<br>riscaldamento kW | Aria trattata max.<br>m³/h | Prezzo (€) |
|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| FDF 71VD1  | 7,10                       | 8,00                         | 1080                       | 2.201,00   |
| FDF 100VD2 | 10,00                      | 11,20                        | 1560                       | 2.415,00   |
| FDF 125VD  | 12,50                      | 14,00                        | 1560                       | 2.650,00   |

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)                    | 135,00     |
| RCN-KIT3-E Kit telecomando  | 452,00     |
| RCN-KIT4-E2 Kit telecomando PROSSIMA INTRODUZIONE NEW             | 452,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2                                 | 237,00     |

### SRK ZMX-S\*



#### Parete

| Modello      | Capacità<br>raffrescamento kW | Capacità<br>riscaldamento kW | Aria trattata max.<br>m³/h | Prezzo (€) |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| SRK 50 ZMX-S | 5,00                          | 5,80                         | 810                        | 1.187,00   |
| SRK 60 ZMX-S | 6,00                          | 6,80                         | 870                        | 1.274,00   |

<sup>\*</sup> Per questa configurazione è necessario un **solo** comando a filo e SC-BIKN-E per **ogni** unità interna.

| Accessori   | Prezzo (€) |
|---|------------|
| RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) 1                                  | 149,00     |
| RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue 1                          | 253,00     |
| RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW | 253,00     |
| RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) 1                    | 135,00     |
| SC-BIKN-E Scheda interfaccia  | 254,00     |
| SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 1                                 | 237,00     |

1. Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN-E.

### MODELLI IN CORSO DI ESAURIMENTO

### FDT VF/VF1/VF2



| Modelli- con pannello | Prezzo (€) |
|-----------------------|------------|
| Cassetta 4 vie 84x84  |            |
| FDT 40VF              | 1.694,00   |
| FDT 50VF              | 1.865,00   |
| FDT 60VF              | 2.043,00   |
| FDT 71VF1             | 2.004,00   |
| FDT 100VF2            | 2.233,00   |
| FDT 125VF             | 2.574,00   |
| FDT 140VF             | 2.771,00   |

















| ONLY IN  |                            |
|--|----------------------------|
| TTWIS 2200 X-1   | 36                         |
| PORTATILI  Climatizzatore  MIGLIORCLIMA TMCZ 105 F                             | 36                         |
| Deumidificatori  | 30                         |
| DTM 10-A DT 16-A1 DTM 20-A DTM 30-A DTM 50-A DT 80-A1                          | 36<br>36<br>36<br>36<br>36 |
| SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE<br>HOT WATER                                     |                            |
| Serie "IN ROOM"  |                            |
| TWMGS 1200A<br>Serie "DUCTED"  | 37                         |
| TWMGS 2270 A   | 37                         |
| TWMAS 5400 A-1  Serie "DUCTED" integrabile con solare termico                  | 37                         |
| TWMAS 3200 HEA<br>TWMAS 5400 HEA-1   | 37<br>37                   |
| Serie "SPLIT"  |                            |
| TWTGS 301A/TCDGS 301A  | 37                         |
| POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA MINI CHILLER  |                            |
| TCWNMS 501 X monofase  | 38                         |
| TCWNMS 701 X monofase<br>TCWNMS 1001 X monofase                                | 38<br>38                   |
| TCWNMS 1201 X monofase   | 38                         |
| TCWSMS 1201 X trifase  | 38                         |
| TCWSMS 1401 X trifase<br>TCWSMS 1601 X trifase                                 | 38<br>38                   |
| TERMINALI IDRONICI   | 50                         |
| FAN COIL pavimento/soffitto  |                            |
| TFLMM 200 W-SN modello a vista   | 38                         |
| TFLMM 350 W-SN <i>modello a vista</i><br>TFLMM 550 W-SN <i>modello a vista</i> | 38<br>38                   |
| TFLMM 700 W-SN modello a vista   | 38                         |
| TFLMM 900 W-SN modello a vista   | 38                         |
| TFYMM 200 W-SN modello a incasso   | 38                         |
| TFYMM 350 W-SN modello a incasso   | 38                         |
| TFYMM 550 W-SN modello a incasso TFYMM 700 W-SN modello a incasso              | 38<br>38                   |
| TFYMM 900 W-SN modello a incasso   | 38                         |
| RECUPERATORI DI CALORE ENTALPICI   |                            |
| ETIN 202~2002  | 39                         |
| Modelli in corso di esaurimento  | 4(                         |












### CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA

### **ONLY IN**

### modello console

Senza unità esterna, s'installa facilmente su ogni parete perimetrale, anche senza l'intervento di un installatore qualificato frigorista.

Soluzione ideale per gli edifici con particolari vincoli urbanistici e condominiali grazie alle griglie esterne basculanti a scomparsa: si aprono solo quando la macchina è in funzione garantendo maggior comfort nell'ambiente da climatizzare e una visibilità esterna pressocché nulla.



#### TTWIS 2200 X-1

#### POMPA DI CALORE

Fianchetti color frassino e telecomando inclusi

|                |  |                  | CAPA | CITÀ          |      | CLASSE ENERGETICA |            |
|----------------|--|------------------|------|---------------|------|-------------------|------------|
| Modello        | Tipologia  | Raffrescamento R |      | Riscaldamento |      | Raffrescamento/   | Prezzo (€) |
|                |  | kW               | EER  | kW            | COP  | Riscaldamento     |            |
| TTWIS 2200 X-1 | Monoblocco doppio condotto - pompa di calore DC Inverter | 2,20             | 3,52 | 2,20          | 3,71 | A+/A+             | 2.658,00   |

| Accessori   |               | Prezzo (€) |
|---|---------------|------------|
| Vaporizzatore di condensa                             | T-VC-TTW      | 539,00     |
| Coppia di fianchetti estetici in legno color ciliegio | TTWIS 2200 FC | 68,00      |
| Coppia di fianchetti estetici in legno color acacia   | TTWIS 2200 FA | 68,00      |

### **PORTATILI**

### Climatizzatore MIGLIORCLIMA

MIGLIORCLIMA è un climatizzatore portatile in grado di raffrescare in estate e riscaldare in inverno: è sufficiente invertire l'attacco per la connessione del tubo corrugato per trasformare MIGLIORCLIMA in un riscaldatore a pompa di calore.

Di dimensioni contenute è facile da spostare, grazie al pratico sistema carrellabile.



Telecomando incluso

| Modello    | Capacità<br>raffrescamento kW | Capacità<br>riscaldamento kW | Capacità di deumidificazione<br>It/h | Prezzo (€) |
|------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|
| TMCZ 105 F | 3,00                          | 3,00                         | 4.6                                  | 891,00     |

### Deumidificatori

Disponibili in modelli dalle capacità di 10, 16, 20, 30, 50 e 80 litri sono adatti ad ambienti di piccole, medie e grandi dimensioni. Sono tutti dotati di un pannello di controllo e di una tanica per la raccolta dell'acqua.













DTM 30-A e 50-A [30lt e 50lt]

DT 80-A1 [80lt]

| Modello  | Capacità deumidificazione [Lt/gg] | Aria trattata [m³/h] | Capacità tanica in dotazione [Lt] | Prezzo (€) |
|----------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|
| DTM 10-A | 10                                | 100                  | 2,00                              | 289,00     |
| DT 16-A1 | 16                                | 135                  | 2,10                              | 415,00     |
| DTM 20-A | 20                                | 170                  | 3,00                              | 411,00     |
| DTM 30-A | 30                                | 210                  | 3,00                              | 506,00     |
| DTM 50-A | 50                                | 345                  | 6,00                              | 646,00     |
| DT 80-A1 | 80                                | 400                  | 7,20                              | 1.017,00   |

### SCALDACOUA IN POMPA DI CALORE

### **HOT WATER**

La serie TERMAL HOT WATER produce una grande quantità di acs con notevole risparmio di energia elettrica utilizzando energia rinnovabile aerotermica. La gamma di scaldacqua in pompa di calore TERMAL HOT WATER è disponibile sia in versione monoblocco sia in versione split.

I monoblocco installabili a pavimento, hanno capacità che variano dai 200 ai 500 litri. Tutti i modelli sono dotati di ciclo antilegionella, serbatoio d'accumulo in acciaio Inox e sono in grado di garantire una temperatura di 65° C di acqua calda sanitaria

#### Serie "IN ROOM" (monoblocco)

La serie "In Room" è indicata per installazioni in ambienti interni, con una sorgente a calore stabilizzato come centrale termica o garage, oppure cantine e locali interrati, o, infine, particolari ambienti domestici chiusi, sufficientemente grandi, con un significativo ricircolo d'aria.

TWMGS 1200 A



| Modello      | Volume serbatoio<br>accumulo It | COP DHW <sup>1</sup>  | СОР  | Prezzo (€) |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|------|------------|
| TWMGS 1200 A | 200                             | 3,43 (L) <sup>2</sup> | 3,50 | 2.307,00   |

#### Serie "DUCTED" (monoblocco)

La serie "Ducted" è installabile sempre in ambienti interni, con espulsione dell'aria all'esterno e aspirazione sia interna che esterna. Ideale dove la temperatura dell'aria non scende al di sotto dei -5° C è capace di rispondere a piccole, come a grandi esigenze di volumi di acqua calda, grazie alla possibilità di installare TERMAL HOT WATER in parallelo e alla modularità del prodotto stesso. La serie "Ducted" presenta, infatti, attacchi adatti per avere più unità in serie (sistemi centralizzati) e, nei modelli HEA, offre la possibilità di essere integrata con il solare termico.



| Modello        | Volume serbatoio<br>accumulo lt | COP DHW <sup>1</sup>    | СОР  | Prezzo (€) |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|------|------------|
| TWMGS 2270 A   | 270                             | 2,73 (XL) <sup>2</sup>  | 3,50 | 3.570,00   |
| TWMAS 5400 A-1 | 500                             | 2,69 (XXL) <sup>2</sup> | 4,02 | 5.344,00   |

### Serie "DUCTED" - INTEGRABILE CON SOLARE TERMICO (monoblocco)

TWMAS 3200 HEA TWMAS 5400 HEA-1



| Modello          | Volume serbatoio<br>accumulo lt | COP DHW <sup>1</sup>    | СОР  | Prezzo (€) |
|------------------|---------------------------------|-------------------------|------|------------|
| TWMAS 3200 HEA   | 300                             | 2,81 (L) <sup>2</sup>   | 4,16 | 3.963,00   |
| TWMAS 5400 HEA-1 | 500                             | 2,69 (XXL) <sup>2</sup> | 4,02 | 5.779,00   |

#### LA COMODITÀ DI AVERE ANCHE UNA VERSIONE SPLIT

Flessibilità è la parola chiave che caratterizza la serie "Split". Flessibilità di applicazione per la distanza dalla zona di stivaggio e l'unità ove è contenuto il compressore, flessibilità di utilizzo alle temperature esterne anche più basse, fino a -10° C. Lo scaldacqua della serie "Split" può dunque trovare applicazione sia in contesti monofamigliari sia in comunità, essendo sempre possibile l'installazione in serie o in parallelo dei serbatoi. Un ulteriore vantaggio deriva dalla facile sostituzione di serbatoi esistenti in centrali termiche tradizionali nell'applicazione di questa serie.

### Serie "SPLIT" on/off

TWTGS 301 A/TCDGS 301 A



| Modello unità interna | Volun | Prezzo (€)            |      |            |
|-----------------------|-------|-----------------------|------|------------|
| TWTGS 301 A           | 200   |                       |      | 2.169,00   |
| Modello unità esterna | kW    | COP DHW <sup>1</sup>  | СОР  | Prezzo (€) |
| TCDGS 301 A           | 2,80  | 2,93 (L) <sup>2</sup> | 4,00 | 1.205,00   |
|                       |       |                       |      | 3.373,00   |

- 1. Valore misurato secondo la norma EN16147 in accordo con la legge 814/2014 [ErP].
- 2. Profilo di carico utilizzato.



### POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

### MINI CHILLER

monoblocco con modulo idronico integrato FULL DC Inverter

I MINI CHILLER Termal consentono di raffrescare e di riscaldare gli ambienti mediante terminali ad acqua come ventilconvettori o pavimenti radianti. In riscaldamento possono essere alimentati anche radiatori ad alta efficienza. Il design ultra compatto e il doppio pannello di controllo (a bordo macchina o remoto) fanno dei MINI CHILLER un sistema di facile installazione e di estrema funzionalità. Il controllo Full DC Inverter del compressore e le ottimizzazioni sui singoli componenti garantiscono massima efficienza e risparmio energetico.







Monofase 5~7 kW

Monofase 10~12 kW

Trifase 12~16 kW

| Unità monoblocco | Potenza [kW] | Alimentazione U.E. | Classe energetica risc. | Prezzo (€) |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|------------|
| TCWNMS 501 X     | 5 kW         | 220-240V monofase  | A+                      | 4.526,00   |
| TCWNMS 701 X     | 7 kW         | 220-240V monofase  | A+                      | 4.935,00   |
| TCWNMS 1001 X    | 10 kW        | 220-240V monofase  | A+                      | 7.446,00   |
| TCWNMS 1201 X    | 12 kW        | 220-240V monofase  | A+                      | 7.556,00   |
| TCWSMS 1201 X    | 12 kW        | 380-415V trifase   | A+                      | 7.724,00   |
| TCWSMS 1401 X    | 14 kW        | 380-415V trifase   | A+                      | 8.118,00   |
| TCWSMS 1601 X    | 16 kW        | 380-415V trifase   | A+                      | 8,527,00   |

| Accessori  | Prezzo (€) |        |
|--|------------|--------|
| Comando a filo (opzionale)                       | DTW CWM    | 176,00 |
| Comando a filo per protocollo MODBUS (opzionale) | DTW CWM-XY | 219,00 |

### **TERMINALI IDRONICI**

### **FAN COIL**

pavimento/soffitto

I terminali FAN COIL Termal rappresentano un prodotto all'avanguardia in termini di design, prestazioni, silenziosità, consumo e funzionalità. Sono ideali per tutti gli ambienti che richiedono di essere climatizzati, riscaldando o raffrescando 365 giorni all'anno, in tutte le ore.



**SOLO 12W di assorbimento elettrico** [mod. 200]



Unità interna a vista



Unità interna a incasso **TFYMM W-SN** 

# ALTA EFFICIENZA ENERGETICA grazie al motore DC Brushless

| Modello a vista | Potenza<br>raffescamento kW | Potenza riscaldamento acqua<br>a 45° C - kW | Potenza riscaldamento acqua<br>a 55° C - kW | Potenza riscaldamento acqua<br>a 70° C - kW | Portata d'aria<br>max m³/h | Prezzo (€) |
|-----------------|-----------------------------|---|---|---|----------------------------|------------|
| TFLMM 200 W-SN  | 1,74                        | 1,67  | 2,41  | 2,76  | 255                        | 482,00     |
| TFLMM 350 W-SN  | 2,84                        | 3,02  | 4,34  | 4,98  | 510                        | 573,00     |
| TFLMM 550 W-SN  | 4,43                        | 4,53  | 6,51  | 7,47  | 765                        | 694,00     |
| TFLMM 700 W-SN  | 5,51                        | 5,74  | 8,26  | 9,47  | 1020                       | 815,00     |
| TFLMM 900 W-SN  | 6,87                        | 7,58  | 10,90                                       | 12,50                                       | 1530                       | 833,00     |

| Modello a incasso | Potenza<br>raffescamento kW | Potenza riscaldamento acqua<br>a 45° C - kW | Potenza riscaldamento acqua<br>a 55° C - kW | Potenza riscaldamento acqua<br>a 70° C - kW | Portata d'aria<br>max m³/h | Prezzo (€) |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|----------------------------|------------|
| TFYMM 200 W-SN    | 1,74                        | 1,67  | 2,41  | 2,76  | 255                        | 462,00     |
| TFYMM 350 W-SN    | 2,84                        | 3,02  | 4,34  | 4,98  | 510                        | 555,00     |
| TFYMM 550 W-SN    | 4,43                        | 4,53  | 6,51  | 7,47  | 765                        | 649,00     |
| TFYMM 700 W-SN    | 5,51                        | 5,74  | 8,26  | 9,47  | 1020                       | 742,00     |
| TFYMM 900 W-SN    | 6,87                        | 7,58  | 10,90                                       | 12,50                                       | 1530                       | 761,00     |

### **TERMINALI IDRONICI**

### **FAN COIL**

pavimento/soffitto

| Accessori   |                 |         |  |  |
|---|-----------------|---------|--|--|
| Filocomando (installazione a parete o a bordo macchina lato sinistro)   | DTW F-LY-M      | 82,00€  |  |  |
| Termostato semplificato (on/off, selezione modalità di funzionamento, controllo della temperatura e 3 velocità; installazione a parete) | DTWM F-LY-M     | 40,00€  |  |  |
| Controllo centralizzato   | DTC F-LY-M      | 646,00€ |  |  |
| Kit interfaccia PCB (da abbinare al comando centralizzato)  | DTI F-LY-M      | 272,00€ |  |  |
| Kit completo valvola a 3 vie motorizzata di bypass  | H-V3 F-LY-M KIT | 108,00€ |  |  |
| Piedini estetici per modello a vista  | U-PED-FLM       | 65,00€  |  |  |

### RECUPERATORI DI CALORE ENTALPICI

Le unità di ventilazione con recupero di calore sono adatte all'inserimento in bar, uffici, palestre, spogliatoi e in tutti gli ambienti in cui è necessario ricambiare l'aria per la presenza di elementi inquinanti e nocivi.

Leggere e di dimensioni ridotte, le unità ETIN sono inoltre caratterizzate da un basso impatto sonoro: solo 27 dB(A) per il modello da 200 m³/h.

ETIN 202 ETIN 802 ETIN 302 ETIN 1002 ETIN 402 ETIN 1502 ETIN 502 ETIN 2002



Filocomando incluso

| Modello   | Alimentazione | Aria trattata max. m3/h | Prezzo in € |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------|
| ETIN 202  | Monofase      | 200                     | 1.301,00    |
| ETIN 302  | Monofase      | 300                     | 1.533,00    |
| ETIN 402  | Monofase      | 400                     | 1.656,00    |
| ETIN 502  | Monofase      | 500                     | 1.843,00    |
| ETIN 802  | Monofase      | 800                     | 2.439,00    |
| ETIN 1002 | Monofase      | 1000                    | 3.050,00    |
| ETIN 1502 | Monofase      | 1500                    | 4.164,00    |
| ETIN 2002 | Monofase      | 2000                    | 4.799,00    |











### MODELLI IN CORSO DI ESAURIMENTO

### **HOT WATER**

Serie "DUCTED" (monoblocco)



| Modello      | Volume serbatoio<br>accumulo It | COP DHW <sup>1</sup>   | СОР  | Prezzo (€) |  |
|--------------|---------------------------------|------------------------|------|------------|--|
| TWMAS 3200 A | 300                             | 2,681 (L) <sup>2</sup> | 4,16 | 3.534,00   |  |

- 1. Valore misurato secondo la norma EN16147 in accordo con la legge 814/2014 [ErP].
- 2. Profilo di carico utilizzato.

### **RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO**



| Modelli  | Alimentazione | Aria trattata max. m³/h | Prezzo (€) |
|----------|---------------|-------------------------|------------|
| ETIN 801 | Monofase      | 800                     | 2.249,00   |















Mar Produzioni S.r.i. via Campo del Fiori 4 47122 Forii Tel. 0543 700331 Fax 0543 707834



C.R. SAĞ di Bakilni Andrea Filiske Preto Va. G.Guintzali, 42 Siri 00 Preto PO Tal. 0574 540113 Main Internația Filiske Prengle Bilede Fortis, 40% 06135 Ponte San Glovanni Pi Tal. 075 5007657



New Cold System s.r.l.
Via F, Zanard, 106/10-a - 40/13/ Bologna (BO) - billa
Tel. (+39) 051 6347360 - Fax (+39) 051 6347362
www.newooldbystem.it - Into litnewooldbystem.it





TERMAL.NET S.R.L.

Via della Salute, 14 - 40132 Bologna - Italia Tel. +39 051 41 33 111 | Fax +39 051 41 33 266 | www.termalnet.it