



# LISTO-CATALOGO

## Residenziale & Commerciale

Aprile 2017



**MITSUBISHI**  
**HEAVY INDUSTRIES**

**Termal**

**STEMA GROUP**



APRILE 2017



**RESIDENZIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER**

<b>Serie KIREIA</b>	
Modello parete SRK ZS-S/ST <b>NEW</b>	2
<b>Serie COMFORT</b>	
Modello parete SRK ZM-S - SRK ZR-S	3
<b>Serie SMART</b>	
Modello parete SRK ZMP-S	3
<b>Serie HEALTH</b>	
Modello parete SRK ZMX-S	4
<b>Serie PRIMARY HEATING</b>	
Modello console SRF ZMX-S	4
<b>Serie LIGHT COMMERCIAL</b>	
Modello canalizzabile a bassa Pa SRR ZM-S	5
Modello canalizzabile a media Pa FDUM VF	5
Modello soffitto FDE VG	6
Modello cassetta 84x84 FDT VG <b>NEW</b>	6
Modello cassetta 60x60 FDT VC	7

**RESIDENZIALE MULTISPLIT FULL DC INVERTER**

<b>Serie MULTI SMART</b> <b>NEW</b>	
<b>Unità esterne</b>	
SCM ZS-S <b>NEW</b>	8
<b>Unità interne</b>	
Modelli parete SKM ZSP-S	8
<b>Serie MULTI HYPER</b>	
<b>Unità esterne</b>	
SCM ZS-S <b>NEW</b>	8
SCM ZM-S	8
<b>Unità interne</b>	
<b>Modelli parete</b>	
SRK SRK ZS-S/ST <b>NEW</b>	9
SRK ZMX-S - SRK ZM-S - SRK ZR-S	9
Modello console SRF ZMX-S	10
Modello canalizzabile a bassa Pa SRR ZM-S	10
Modello canalizzabile a media Pa FDUM VF	10
Modello soffitto FDEN VG	11
Modello cassetta 60x60 FDT VC	11

**COMMERCIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER**

<b>Serie HYPER</b> - set completo	14
<b>Serie SUPER</b> - set completo	19
<b>Serie SMART</b> - set completo	25

**COMMERCIALE MULTISPLIT FULL DC INVERTER**

<b>Serie HYPER:</b> unità esterne	30
<b>Serie SUPER:</b> unità esterne	30
<b>Serie HYPER:</b> combinazioni TWIN/TRIPLE - V MULTI	31
<b>Serie SUPER:</b> combinazioni TWIN/TRIPLE/DOUBLETWIN - VMULTI	31
<b>Unità interne</b>	32

<b>Modelli in corso di esaurimento</b>	34
--	----

**Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa.**

Questo listino illustra l'offerta dei sistemi per il condizionamento, riscaldamento e produzione di ACS in ambito residenziale e commerciale del Gruppo Termal.

Per informazioni di natura tecnica riferirsi ai manuali e ai cataloghi tecnici o consultare il sito [www.termal.it](http://www.termal.it).

**NORMATIVA RAEE**
**APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**

Informativa sugli obblighi Dlgs n.151/2005 RAEE

La gestione dei RAEE è regolamentata dal Decreto Legislativo N. 151 del 2005 e dai Decreti Ministeriali attuativi emanati in applicazione al Decreto stesso.

Il presente listino è soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i dati tecnici e le immagini riportate nel presente listino hanno carattere puramente indicativo. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla documentazione tecnica dei singoli prodotti.

# RESIDENZIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie KIREIA **NEW**

modello parete

Adatto ad ogni ambiente: equilibrio perfetto tra ESTETICA, COMFORT e PERFORMANCE.  
Confortevole grado di silenziosità 19 dB(A) (mod. 20-35 ZS-S).  
Esteso range di funzionamento: fino a -15° C in riscaldamento e +46° C in raffrescamento.

Classi di efficienza energetica in raff./risc. fino ad A++/A++ con valori di SEER fino a 7,8 - SCOP fino a 4,6 (mod. 20-35 ZS-S).  
Colori disponibili: Bianco e Titanium.

SRK 20 ZS-S + SRC 20 ZS-S  
SRK 25 ZS-S + SRC 25 ZS-S  
SRK 35 ZS-S + SRC 35 ZS-S  
SRK 50 ZS-S + SRC 50 ZS-S  
SRK 20 ZS-ST + SRC 20 ZS-S  
SRK 25 ZS-ST + SRC 25 ZS-S  
SRK 35 ZS-ST + SRC 35 ZS-S  
SRK 50 ZS-ST + SRC 50 ZS-S



SRK 20~50 ZS-S



SRK 20~50 ZS-ST  
Titanium

## POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità interna Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Unità esterna Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
SRK 20 ZS-S	<b>442,00</b>	SRK 20 ZS-S	<b>593,00</b>	2,00 (1,00~2,80)	4,55	7,80	2,70 (0,90~4,20)	4,35	4,60	A++/A++	<b>1.035,00</b>
SRK 25 ZS-S	<b>464,00</b>	SRK 25 ZS-S	<b>635,00</b>	2,50 (1,00~3,00)	4,03	7,80	3,20 (0,90~4,40)	4,00	4,60	A++/A++	<b>1.099,00</b>
SRK 35 ZS-S	<b>535,00</b>	SRK 35 ZS-S	<b>735,00</b>	3,50 (1,00~3,80)	3,47	7,80	4,00 (0,90~4,80)	4,00	4,60	A++/A++	<b>1.270,00</b>
SRK 50 ZS-S	<b>764,00</b>	SRK 50 ZS-S	<b>1.101,00</b>	5,00 (1,70~5,50)	3,21	6,26	5,80 (1,60~6,60)	3,65	4,20	A++/A+	<b>1.865,00</b>
<b>TITANIUM</b>											
SRK 20 ZS-ST	<b>575,00</b>	SRK 20 ZS-S	<b>593,00</b>	2,00 (1,00~2,80)	4,55	7,80	2,70 (0,90~4,20)	4,35	4,60	A++/A++	<b>1.168,00</b>
SRK 25 ZS-ST	<b>606,00</b>	SRK 25 ZS-S	<b>635,00</b>	2,50 (1,00~3,00)	4,03	7,80	3,20 (0,90~4,40)	4,00	4,60	A++/A++	<b>1.241,00</b>
SRK 35 ZS-ST	<b>673,00</b>	SRK 35 ZS-S	<b>735,00</b>	3,50 (1,00~3,80)	3,47	7,80	4,00 (0,90~4,80)	4,00	4,60	A++/A++	<b>1.408,00</b>
SRK 50 ZS-ST	<b>902,00</b>	SRK 50 ZS-S	<b>1.101,00</b>	5,00 (1,70~5,50)	3,21	6,26	5,80 (1,60~6,60)	3,65	4,20	A++/A+	<b>2.003,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue <sup>1</sup>	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>92,00</b>
SC-BIKN-E Scheda interfaccia	<b>174,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 <sup>1</sup>	<b>162,00</b>
MH-WiFi <sup>2</sup>	<b>135,00</b>

<sup>1</sup>. Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN-E.

<sup>2</sup>. Esclude la possibilità di altri comandi e/o schede.

# RESIDENZIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie COMFORT modello parete

Il livello di silenziosità, le linee essenziali e il trattamento dell'aria, che si mantiene pulita e gradevole grazie a un'azione filtrante e deodorante, rendono a lungo confortevole lo spazio che si abita.

La funzione ventilazione 3D consente una distribuzione uniforme e una destratificazione dell'aria trattata.

SRK 20 ZM-S + SRC 20 ZM-S  
SRK 25 ZM-S + SRC 25 ZM-S  
SRK 35 ZM-S + SRC 35 ZM-S  
SRK 50 ZM-S + SRC 50 ZM-S  
SRK 63 ZR-S + SRC 63 ZR-S  
SRK 71 ZR-S + SRC 71 ZR-S  
SRK 80 ZR-S + SRC 80 ZR-S



## POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità interna Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Unità esterna Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
SRK 20 ZM-S	<b>376,00</b>	SRC 20 ZM-S	<b>599,00</b>	2,00 (1,00~2,70)	4,55	7,00	2,70 (1,20~3,90)	4,35	4,05	A++/A+	<b>975,00</b>
SRK 25 ZM-S	<b>396,00</b>	SRC 25 ZM-S	<b>640,00</b>	2,50 (1,00~2,90)	4,03	7,10	3,20 (1,20~4,20)	4,00	4,16	A++/A+	<b>1.036,00</b>
SRK 35 ZM-S	<b>473,00</b>	SRC 35 ZM-S	<b>742,00</b>	3,50 (1,00~3,80)	3,47	7,10	4,00 (1,30~4,80)	4,00	4,17	A++/A+	<b>1.215,00</b>
SRK 50 ZM-S	<b>694,00</b>	SRC 50 ZM-S	<b>1.117,00</b>	5,00 (1,60~5,50)	3,23	6,30	5,80 (1,60~6,60)	3,65	4,20	A++/A+	<b>1.811,00</b>
SRK 63 ZR-S	<b>936,00</b>	SRC 63 ZR-S	<b>1.429,00</b>	6,30 (1,20~7,10)	3,41	7,60	7,10 (0,80~9,00)	4,08	4,70	A++/A++	<b>2.365,00</b>
SRK 71 ZR-S	<b>1.000,00</b>	SRC 71 ZR-S	<b>1.606,00</b>	7,10 (2,30~7,70)	3,46	7,20	8,00 (2,00~10,00)	3,88	4,50	A++/A+	<b>2.606,00</b>
SRK 80 ZR-S	<b>1.097,00</b>	SRC 80 ZR-S	<b>1.723,00</b>	8,00 (2,30~9,00)	3,40	6,60	9,00 (2,10~10,50)	3,75	4,40	A++/A+	<b>2.820,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue <sup>1</sup>	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE <sup>1</sup> NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>92,00</b>
SC-BIKN-E Scheda interfaccia	<b>174,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 <sup>1</sup>	<b>162,00</b>
MH-WiFi <sup>2</sup>	<b>135,00</b>

## Serie SMART modello parete

Il livello di silenziosità del climatizzatore SMART è tale da rendere quasi impercettibile la sua presenza in fase di funzionamento.

SRK 25 ZMP-S + SRC 25 ZMP-S  
SRK 35 ZMP-S + SRC 35 ZMP-S  
SRK 45 ZMP-S + SRC 45 ZMP-S



## POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità interna Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Unità esterna Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
SRK 25 ZMP-S	<b>322,00</b>	SRC 25 ZMP-S	<b>492,00</b>	2,50 (0,90~2,80)	3,21	5,50	2,80 (0,80~3,90)	3,71	3,82	A/A	<b>814,00</b>
SRK 35 ZMP-S	<b>377,00</b>	SRC 35 ZMP-S	<b>568,00</b>	3,20 (0,90~3,50)	3,22	6,15	3,60 (0,90~4,30)	3,62	4,00	A++/A+	<b>945,00</b>
SRK 45 ZMP-S	<b>557,00</b>	SRC 45 ZMP-S	<b>859,00</b>	4,50 (0,90~4,80)	3,01	5,38	5,00 (0,80~5,80)	3,61	3,81	A/A	<b>1.416,00</b>

<sup>1</sup>. Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN-E.  
<sup>2</sup>. Esclude la possibilità di altri comandi e/o schede.

# RESIDENZIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie HEALTH modello parete

Grazie all'azione combinata dei filtri antiallergenico e fotocatalitico, in dotazione standard, il modello Health trattiene e neutralizza pollini, acari e batteri.

La ventilazione 3D e il disegno delle alette di aerazione garantiscono un'omogenea diffusione dell'aria nell'ambiente da climatizzare.

SRK 20 ZMX-S + SRC 20 ZMX-S  
SRK 25 ZMX-S + SRC 25 ZMX-S  
SRK 35 ZMX-S + SRC 35 ZMX-S  
SRK 50 ZMX-S + SRC 50 ZMX-S  
SRK 60 ZMX-S + SRC 60 ZMX-S



### POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità interna Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Unità esterna Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
SRK 20 ZMX-S	<b>572,00</b>	SRK 20 ZMX-S	<b>781,00</b>	2,00 (0,90~3,10)	5,71	7,40	2,50 (0,90~4,30)	5,56	4,13	A++/A+	<b>1.353,00</b>
SRK 25 ZMX-S	<b>585,00</b>	SRK 25 ZMX-S	<b>855,00</b>	2,55 (0,90~3,20)	5,20	7,60	3,13 (0,90~4,70)	5,26	4,26	A++/A+	<b>1.440,00</b>
SRK 35 ZMX-S	<b>689,00</b>	SRK 35 ZMX-S	<b>994,00</b>	3,50 (0,90~4,10)	4,14	7,20	4,30 (0,90~5,10)	4,48	4,27	A++/A+	<b>1.683,00</b>
SRK 50 ZMX-S	<b>813,00</b>	SRK 50 ZMX-S	<b>1.441,00</b>	5,00 (1,10~5,80)	3,85	6,70	6,00 (0,60~7,70)	4,41	4,60	A++/A++	<b>2.254,00</b>
SRK 60 ZMX-S	<b>872,00</b>	SRK 60 ZMX-S	<b>1.659,00</b>	6,00 (1,10~6,80)	3,26	6,00	6,80 (0,60~8,20)	4,07	4,36	A+/A+	<b>2.531,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue <sup>1</sup>	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>92,00</b>
SC-BIKN-E Scheda interfaccia	<b>174,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 <sup>1</sup>	<b>162,00</b>
MH-WiFi <sup>2</sup>	<b>135,00</b>

## Serie PRIMARY HEATING modello console

La console Primary Heating è un climatizzatore a pavimento che consente di riscaldare in modo ampio e uniforme. I due deflettori, superiore e inferiore, consentono di distribuire l'aria garantendo una temperatura costante in tutto l'ambiente.

SRF 25 ZMX-S + SRC 25 ZMX-S  
SRF 35 ZMX-S + SRC 35 ZMX-S  
SRF 50 ZMX-S + SRC 50 ZMX-S



### POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità interna Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Unità esterna Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
SRF 25 ZMX-S	<b>832,00</b>	SRK 25 ZMX-S	<b>855,00</b>	2,50 (0,90~3,20)	4,80	6,90	3,40 (0,90~4,70)	4,70	4,12	A++/A+	<b>1.687,00</b>
SRF 35 ZMX-S	<b>911,00</b>	SRK 35 ZMX-S	<b>994,00</b>	3,50 (0,90~4,10)	3,93	6,67	4,50 (0,90~5,10)	4,00	4,25	A++/A+	<b>1.905,00</b>
SRF 50 ZMX-S	<b>1.142,00</b>	SRK 50 ZMX-S	<b>1.441,00</b>	5,00 (1,10~5,20)	3,60	6,01	6,00 (0,60~6,90)	3,90	4,19	A+/A+	<b>2.583,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue <sup>1</sup>	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>92,00</b>
SC-BIKN-E Scheda interfaccia	<b>174,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 <sup>1</sup>	<b>162,00</b>
MH-WiFi <sup>2</sup>	<b>135,00</b>

1. Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN-E.
2. Esclude la possibilità di altri comandi e/o schede.

# RESIDENZIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie LIGHT COMMERCIAL

modello canalizzabile a bassa prevalenza

L'altezza estremamente ridotta garantisce, in fase di installazione, una agevole applicazione della macchina nelle controsoffittature.



SRR 25 ZM-S + SRC 25 ZMX-S

SRR 35 ZM-S + SRC 35 ZMX-S

### POMPA DI CALORE

Telecomando, filtro inferiore e pompa per lo scarico della condensa inclusi

Unità interna Modello	Unità interna Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Unità esterna Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
SRR 25 ZM-S	<b>820,00</b>	SRC 25 ZMX-S	<b>855,00</b>	2,50 (1,00~3,30)	4,39	6,43	3,40 (1,40~4,80)	4,53	4,08	A++/A+	<b>1.675,00</b>
SRR 35 ZM-S	<b>877,00</b>	SRC 35 ZMX-S	<b>994,00</b>	3,50 (1,00~3,90)	3,57	6,31	4,20 (1,50~5,20)	4,08	4,02	A++/A+	<b>1.871,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue <sup>1</sup>	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>92,00</b>
SC-BIKN-E Scheda interfaccia	<b>174,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 <sup>1</sup>	<b>162,00</b>
UT-BAT1EF Kit di ripresa dal basso	<b>90,00</b>
MH-WiFi <sup>2</sup>	<b>135,00</b>

## Serie LIGHT COMMERCIAL

modello canalizzabile a media prevalenza

La funzione ESP garantisce il mantenimento di una portata d'aria costante nel caso di perdite di carico.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDUM 40~50VF

FDUM 60VF



FDUM 40VF + SRC 40 ZMX-S

FDUM 50VF + SRC 50 ZMX-S

FDUM 60VF + SRC 60 ZMX-S

### POMPA DI CALORE

Unità interna Modello	Unità interna Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Unità esterna Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDUM 40VF	<b>918,00</b>	SRC 40 ZMX-S	<b>1.317,00</b>	4,00 (1,10~4,70)	4,20	6,01	4,50 (0,60~5,40)	4,21	4,15	A+/A+	<b>2.235,00</b>
FDUM 50VF	<b>953,00</b>	SRC 50 ZMX-S	<b>1.441,00</b>	5,00 (1,10~5,60)	3,62	5,68	5,40 (0,60~6,30)	3,72	4,36	A+/A+	<b>2.394,00</b>
FDUM 60VF	<b>969,00</b>	SRC 60 ZMX-S	<b>1.659,00</b>	5,60 (1,10~6,30)	3,64	6,42	6,70 (0,60~7,10)	3,83	4,37	A++/A+	<b>2.628,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
RCN-KIT3-E Kit telecomando	<b>309,00</b>
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>309,00</b>
UM-FL1EF Filtro (FDUM 40~50 VF)	<b>93,00</b>
UM-FL2EF Filtro (FDUM 60 VF)	<b>95,00</b>

1. Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN-E.

2. Esclude la possibilità di altri comandi e/o schede.

# RESIDENZIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie LIGHT COMMERCIAL

### modello soffitto

L'oscillazione verticale delle alette di mandata dell'aria ne consente un'ampia e omogenea distribuzione.

Lo spessore estremamente ridotto (solo 21 cm) garantisce un'installazione semplice e veloce.



FDE 40VG + SRC 40 ZMX-S

FDE 50VG + SRC 50 ZMX-S

FDE 60VG + SRC 60 ZMX-S

### POMPA DI CALORE

Unità interna Modello	Unità interna Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Unità esterna Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDE 40VG	<b>955,00</b>	SRC 40 ZMX-S	<b>1.317,00</b>	4,00 (1,10~4,70)	3,92	6,46	4,50 (0,60~5,40)	4,09	3,93	A++/A	<b>2.272,00</b>
FDE 50VG	<b>1.033,00</b>	SRC 50 ZMX-S	<b>1.441,00</b>	5,00 (1,10~5,60)	3,29	6,10	5,40 (0,60~6,30)	3,70	3,92	A++/A	<b>2.474,00</b>
FDE 60VG	<b>1.055,00</b>	SRC 60 ZMX-S	<b>1.659,00</b>	5,60 (1,10~6,30)	3,20	6,72	6,70 (0,60~7,10)	3,60	4,08	A++/A+	<b>2.714,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-E-E Telecomando Kit	<b>131,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>

## Serie LIGHT COMMERCIAL

### modello cassetta 84x84

Nuova serie VG con ventilatore DC Inverter.

Le calotte rimovibili sui 4 angoli facilitano le operazioni di installazione.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDT 40VG + SRC 40 ZMX-S

FDT 50VG + SRC 50 ZMX-S

FDT 60VG + SRC 60 ZMX-S

**NEW**  
arrivo giugno 2017

**NEW**  
Pannello standard  
T-PSA-5AW-E



### POMPA DI CALORE

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna Modello	Unità interna Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Unità esterna Prezzo (€)	Pannello	Pannello Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento				
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDT 40VG	<b>912,00</b>	SRC 40 ZMX-S	<b>1.317,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	4,00 (1,10~4,70)	4,30	8,28	4,50 (0,60~5,40)	4,37	4,45	A++/A+	<b>2.499,00</b>
FDT 50VG	<b>1.029,00</b>	SRC 50 ZMX-S	<b>1.441,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	5,00 (1,10~5,60)	3,88	7,76	5,40 (0,60~6,30)	4,19	4,61	A++/A++	<b>2.740,00</b>
FDT 60VG	<b>1.151,00</b>	SRC 60 ZMX-S	<b>1.659,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	5,60 (1,10~6,30)	3,68	8,26	6,70 (0,60~7,10)	4,29	5,00	A++/A++	<b>3.080,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCN-T-5AW-E2 Kit telecomando <b>NEW</b>	<b>189,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
LB-T-5W-E Angolare con "Human sensor" <b>NEW</b>	<b>131,00</b>



# RESIDENZIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie LIGHT COMMERCIAL

modello cassetta 84x84

Nuova serie VG con ventilatore DC Inverter.

Le calotte rimovibili sui 4 angoli facilitano le operazioni di installazione.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDT 40VG + SRC 40 ZMX-S

FDT 50VG + SRC 50 ZMX-S

FDT 60VG + SRC 60 ZMX-S

**NEW**

arrivo giugno 2017

**NEW**

Pannello anti draft  
T-PSAE-5AW-E



Pannello anti draft incluso, dispositivo di controllo escluso

### POMPA DI CALORE

Unità interna Modello	Unità interna Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Unità esterna Prezzo (€)	Pannello	Pannello Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento				
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDT 40VG	<b>912,00</b>	SRC 40 ZMX-S	<b>1.317,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	4,00 (1,10~4,70)	4,30	8,28	4,50 (0,60~5,40)	4,37	4,45	A++/A+	<b>2.779,00</b>
FDT 50VG	<b>1.029,00</b>	SRC 50 ZMX-S	<b>1.441,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	5,00 (1,10~5,60)	3,88	7,76	5,40 (0,60~6,30)	4,19	4,61	A++/A++	<b>3.020,00</b>
FDT 60VG	<b>1.151,00</b>	SRC 60 ZMX-S	<b>1.659,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	5,60 (1,10~6,30)	3,68	8,26	6,70 (0,60~7,10)	4,29	5,00	A++/A++	<b>3.360,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCN-T-5AW-E2 Kit telecomando <b>NEW</b>	<b>189,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
LB-T-5W-E Angolare con "Human sensor" <b>NEW</b>	<b>131,00</b>

## Serie LIGHT COMMERCIAL

modello cassetta 60x60

Le dimensioni in altezza, estremamente ridotte, garantiscono una agevole installazione della macchina nei soffitti bassi e modulari.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDT 25VF + SRC 25 ZMX-S

FDT 35VF + SRC 35 ZMX-S

FDT 40VF + SRC 40 ZMX-S

FDT 50VF + SRC 50 ZMX-S

FDT 60VF + SRC 60 ZMX-S



Pannello incluso, dispositivo di controllo escluso

### POMPA DI CALORE

Unità interna Modello	Unità interna Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Unità esterna Prezzo (€)	Pannello	Pannello Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento				
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDT 25VF	<b>625,00</b>	SRC 25 ZMX-S	<b>855,00</b>	TC-PSA-25W-E	<b>209,00</b>	2,55 (0,90~3,20)	4,25	6,10	3,45 (0,90~4,70)	4,11	4,13	A++/A+	<b>1.689,00</b>
FDT 35VF	<b>792,00</b>	SRC 35 ZMX-S	<b>994,00</b>	TC-PSA-25W-E	<b>209,00</b>	3,60 (0,90~4,10)	3,36	6,12	4,25 (0,90~5,10)	3,66	4,15	A++/A+	<b>1.995,00</b>
FDT 40VF	<b>799,00</b>	SRC 40 ZMX-S	<b>1.317,00</b>	TC-PSA-25W-E	<b>209,00</b>	4,00 (1,10~4,70)	3,85	6,49	4,50 (0,60~5,40)	4,09	3,96	A++/A	<b>2.325,00</b>
FDT 50VF	<b>841,00</b>	SRC 50 ZMX-S	<b>1.441,00</b>	TC-PSA-25W-E	<b>209,00</b>	5,00 (1,10~5,60)	3,21	5,99	5,40 (0,60~6,30)	3,72	3,85	A+/A	<b>2.491,00</b>
FDT 60VF	<b>1.118,00</b>	SRC 60 ZMX-S	<b>1.659,00</b>	TC-PSA-25W-E	<b>209,00</b>	5,60 (1,10~6,30)	2,81	5,74	6,70 (0,60~6,70)	3,24	3,81	A+/A	<b>2.986,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-TC-24W-ER Kit telecomando	<b>189,00</b>
RCN-TC-24W-E2 Kit telecomando <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>189,00</b>
TC-OAS-E Distanziale	<b>196,00</b>
TC-OAD-E Attacchi canale	<b>99,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>

# RESIDENZIALE MULTISPLIT FULL DC INVERTER

## Serie MULTI SMART

Unità esterne  
a 2 e 3 attacchi



### POMPA DI CALORE

Unità esterna	N° max Unità interne	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
SCM 40 ZS-S	2 - 2	4,00 (1,50~5,80)	3,81	5,70	4,50 (1,30~6,10)	4,41	4,02	A+/A+	<b>1.147,00</b>
SCM 45 ZS-S	2 - 2	4,50 (1,50~6,30)	3,46	5,77	5,30 (1,30~6,30)	4,61	4,06	A+/A+	<b>1.362,00</b>
SCM 50 ZS-S	2 - 3	5,00 (1,80~6,90)	4,31	5,94	6,00 (1,40~7,30)	4,84	3,93	A+/A	<b>1.679,00</b>

## Unità interne

SKM ZSP-S



Parete

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
SKM 20 ZSP-S	2,00	3,00	510	<b>289,00</b>
SKM 25 ZSP-S	2,50	3,40	510	<b>300,00</b>
SKM 35 ZSP-S	3,50	4,50	540	<b>359,00</b>

## Serie MULTI HYPER

Unità esterne  
a 2, 3, 4, 5 e 6 attacchi



### POMPA DI CALORE

Unità esterna	N° max Unità interne	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
SCM 40 ZS-S <b>NEW</b>	2 - 2	4,00 (1,50~5,80)	4,76	6,31	4,50 (1,30~6,10)	5,00	4,05	A++/A+	<b>1.147,00</b>
SCM 45 ZS-S <b>NEW</b>	2 - 2	4,50 (1,50~6,30)	4,33	6,43	5,30 (1,30~6,30)	4,61	4,11	A++/A+	<b>1.362,00</b>
SCM 50 ZS-S <b>NEW</b>	2 - 3	5,00 (1,80~6,90)	4,76	6,73	6,00 (1,40~7,30)	4,84	4,02	A++/A+	<b>1.679,00</b>
SCM 40 ZM-S**	2 - 2	4,00 (1,80~5,90)	4,76	5,92	4,50 (1,40~6,90)	5,00	4,05	A+/A+	<b>1.135,00</b>
SCM 45 ZM-S**	2 - 2	4,50 (1,80~6,40)	4,33	5,98	5,60 (1,40~7,40)	4,67	4,03	A+/A+	<b>1.362,00</b>
SCM 50 ZM-S**	2 - 3	5,00 (1,80~7,10)	4,63	6,62	6,00 (1,40~7,50)	4,58	3,95	A++/A	<b>1.679,00</b>
SCM 60 ZM-S	2 - 3	6,00 (1,80~7,50)	4,20	6,55	6,80 (1,50~7,80)	4,50	4,01	A++/A+	<b>2.235,00</b>
SCM 71 ZM-S	2 - 4	7,10 (1,80~8,80)	4,08	6,41	8,60 (1,50~9,40)	4,30	3,81	A++/A	<b>2.710,00</b>
SCM 80 ZM-S	2 - 4	8,00 (1,80~9,20)	3,70	6,29	9,30 (1,50~9,80)	4,12	3,81	A++/A	<b>3.135,00</b>
SCM 100 ZM-S	*4 - 5	10,00 (1,80~12,00)	3,50	5,10	12,00 (1,50~13,50)	4,10	4,02	A/A+	<b>4.170,00</b>
SCM 125 ZM-S	*4 - 6	12,50 (1,80~14,00)	3,21	-	13,50 (1,50~14,00)	4,15	-	-	<b>4.760,00</b>

\* SOLO nel caso di combinazioni con modelli SRK 71 ZR-S + SRK 71 ZR-S è ammesso anche un minimo di sole 2 unità interne.

\*\* Modelli in corso di esaurimento

SOLO nel caso di combinazioni con modelli SRK ZMX-S, SRK 71 ZR-S, FDE 50 VG è ammesso anche un minimo di sole 3 unità interne.

### Tabella di compatibilità

Unità esterne	Unità interne	Taglie	ZSP-S		SRK ZS-S/ST				SRK ZMX-S					SRK ZM-S				SRK ZR-S				SRF ZMX-S				FDTC VF				FDE VG		SRR ZM-S				FDUM VF			
			20	25	35	20	25	35	50	20	25	35	50	60	20	25	35	50	71	25	35	50	25	35	50	60	50	25	35	50	60	50							
SCM 40 ZS-S <b>NEW</b>			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
SCM 45 ZS-S <b>NEW</b>			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
SCM 50 ZS-S <b>NEW</b>			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
SCM 40 ZM-S**			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
SCM 45 ZM-S**			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
SCM 50 ZM-S**			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
SCM 60 ZM-S			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
SCM 71 ZM-S			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SCM 80 ZM-S			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SCM 100 ZM-S			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SCM 125 ZM-S			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

# RESIDENZIALE MULTISPLIT FULL DC INVERTER

## Serie MULTI HYPER

Unità interne

### KIREIA **NEW**

SRK ZS-S



Parete

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffreddamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m <sup>3</sup> /h	Prezzo (€)
SRK 20 ZS-S	2,00	3,00	600	<b>442,00</b>
SRK 25 ZS-S	2,50	3,40	678	<b>464,00</b>
SRK 35 ZS-S	3,50	4,50	738	<b>535,00</b>
SRK 50 ZS-S	5,00	5,80	834	<b>764,00</b>

SRK ZS-ST



Parete


Telecomando incluso

Modello	Capacità raffreddamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m <sup>3</sup> /h	Prezzo (€)
SRK 20 ZS-ST	2,00	3,00	600	<b>575,00</b>
SRK 25 ZS-ST	2,50	3,40	678	<b>606,00</b>
SRK 35 ZS-ST	3,50	4,50	738	<b>673,00</b>
SRK 50 ZS-ST	5,00	5,80	834	<b>902,00</b>

Titanium

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue <sup>1</sup>	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>92,00</b>
SC-BIKN-E Scheda interfaccia	<b>174,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 <sup>1</sup>	<b>162,00</b>
MH-WiFi <sup>2</sup>	<b>135,00</b>

SRK ZMX-S



Parete

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffreddamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m <sup>3</sup> /h	Prezzo (€)
SRK 20 ZMX-S	2,00	3,00	690	<b>572,00</b>
SRK 25 ZMX-S	2,50	3,40	750	<b>585,00</b>
SRK 35 ZMX-S	3,50	4,50	810	<b>689,00</b>
SRK 50 ZMX-S	5,00	5,80	810	<b>813,00</b>
SRK 60 ZMX-S	6,00	6,80	870	<b>872,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue <sup>1</sup>	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>92,00</b>
SC-BIKN-E Scheda interfaccia	<b>174,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 <sup>1</sup>	<b>162,00</b>
MH-WiFi <sup>2</sup>	<b>135,00</b>

SRK ZM-S - SRK ZR-S



Parete

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffreddamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m <sup>3</sup> /h	Prezzo (€)
SRK 20 ZM-S	2,00	3,00	468	<b>376,00</b>
SRK 25 ZM-S	2,50	3,40	474	<b>396,00</b>
SRK 35 ZM-S	3,50	4,50	606	<b>473,00</b>
SRK 50 ZM-S	5,00	5,80	678	<b>694,00</b>
SRK 71 ZR-S	7,10	8,00	1230	<b>1.000,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue <sup>1</sup>	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>92,00</b>
SC-BIKN-E Scheda interfaccia	<b>174,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 <sup>1</sup>	<b>162,00</b>
MH-WiFi <sup>2</sup>	<b>135,00</b>

1. Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN-E.  
2. Esclude la possibilità di altri comandi e/o schede.

# RESIDENZIALE MULTISPLIT FULL DC INVERTER

## Serie MULTI HYPER

### Unità interne

#### SRF ZMX-S



#### Console

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffreddamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
SRF 25 ZMX-S	2,50	3,40	540	<b>832,00</b>
SRF 35 ZMX-S	3,50	4,50	552	<b>911,00</b>
SRF 50 ZMX-S	5,00	5,80	690	<b>1.142,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue <sup>1</sup>	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>92,00</b>
SC-BIKN-E Scheda interfaccia	<b>174,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 <sup>1</sup>	<b>162,00</b>
MH-WiFi <sup>2</sup>	<b>135,00</b>

#### SRR ZM-S



#### Canalizzabile a bassa prevalenza

Telecomando, filtro inferiore e pompa scarico condensa inclusi

Modello	Capacità raffreddamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
SRR 25 ZM-S	2,50	3,40	510	<b>820,00</b>
SRR 35 ZM-S	3,50	4,50	540	<b>877,00</b>
SRR 50 ZM-S	5,00	5,80	630	<b>1.016,00</b>
SRR 60 ZM-S	6,00	6,80	750	<b>1.169,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue <sup>1</sup>	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE 1 NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>92,00</b>
SC-BIKN-E Scheda interfaccia	<b>174,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 <sup>1</sup>	<b>162,00</b>
UT-BAT1EF Kit di ripresa dal basso (SRR 25-35 ZM-S)	<b>90,00</b>
UT-BAT2EF Kit di ripresa dal basso (SRR 50-60 ZM-S)	<b>110,00</b>
MH-WiFi <sup>2</sup>	<b>135,00</b>

#### FDUM VF



#### Canalizzabile a media prevalenza

Modello	Capacità raffreddamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDUM 50VF	5,00	5,80	600	<b>953,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
RCN-KIT3-E Kit telecomando	<b>309,00</b>
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>309,00</b>
UM-FL1EF Filtro	<b>93,00</b>

<sup>1</sup>. Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN-E.

<sup>2</sup>. Esclude la possibilità di altri comandi e/o schede.

# RESIDENZIALE MULTISPLIT FULL DC INVERTER

## Serie MULTI HYPER

### Unità interne

#### FDE VG



#### Soffitto

Modello	Capacità raffreddamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDE 50VG	5,00	5,40	660	<b>1.033,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE</b> <b>NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-E-E Telecomando Kit	<b>131,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>

#### FDTC VF



#### Cassetta 60x60

Pannello incluso, dispositivo di controllo escluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffreddamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDTC 25VF	<b>625,00</b>	TC-PSA-25W-E	<b>209,00</b>	2,50	3,40	540	<b>834,00</b>
FDTC 35VF	<b>792,00</b>	TC-PSA-25W-E	<b>209,00</b>	3,50	4,50	570	<b>1.001,00</b>
FDTC 50VF	<b>841,00</b>	TC-PSA-25W-E	<b>209,00</b>	5,00	5,80	690	<b>1.050,00</b>
FDTC 60VF	<b>1.118,00</b>	TC-PSA-25W-E	<b>209,00</b>	6,00	6,80	810	<b>1.327,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE</b> <b>NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-TC-24W-ER Kit telecomando	<b>189,00</b>
RCN-TC-24W-E2 Kit telecomando <b>PROSSIMA INTRODUZIONE</b> <b>NEW</b>	<b>189,00</b>
TC-OAS-E Distanziale	<b>196,00</b>
TC-OAD-E Attacchi canale	<b>99,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>



## COMMERCIALE MONOSPLIT E MULTISPLIT

La gamma delle unità delle serie **HYPER**, **SUPER** e **SMART** è sviluppata con tecnologia PAM DC Inverter e con l'uso di gas ecologico refrigerante R410A.

# COMMERCIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie HYPER modello cassetta 84x84

Le calotte rimovibili sui 4 angoli facilitano le operazioni di installazione.

La lunghezza di splittaggio raggiunge i 100 m.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDT 100VG + FDC 100VNX  
FDT 100VG + FDC 100VSX  
FDT 125VG + FDC 125VNX  
FDT 125VG + FDC 125VSX  
FDT 140VG + FDC 140VNX  
FDT 140VG + FDC 140VSX

**NEW**  
arrivo giugno 2017



**NEW** Pannello standard  
T-PSA-5AW-E

**NEW**  
arrivo giugno 2017



**NEW** Pannello anti draft  
T-PSAE-5AW-E

### NUOVA SERIE VG CON VENTILATORE DC INVERTER

## POMPA DI CALORE

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento				
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDT 100VG	<b>1.348,00</b>	FDC 100VNX	<b>3.335,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	4,00	5,90	11,20 (4,00~12,50)	4,34	4,32	A+/A+	<b>4.953,00</b>
FDT 100VG	<b>1.348,00</b>	FDC 100VSX	<b>3.599,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	4,00	5,90	11,20 (4,00~16,00)	4,34	4,32	A+/A+	<b>5.217,00</b>
FDT 125VG	<b>1.580,00</b>	FDC 125VNX	<b>3.903,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,65	-	14,00 (4,00~17,00)	4,08	-	-	<b>5.753,00</b>
FDT 125VG	<b>1.580,00</b>	FDC 125VSX	<b>4.213,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,65	-	14,00 (4,00~18,00)	4,08	-	-	<b>6.063,00</b>
FDT 140VG	<b>1.721,00</b>	FDC 140VNX	<b>4.284,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	14,00 (5,00~16,00)	3,29	-	16,00 (4,00~18,00)	3,81	-	-	<b>6.275,00</b>
FDT 140VG	<b>1.721,00</b>	FDC 140VSX	<b>4.832,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	14,00 (5,00~16,00)	3,29	-	16,00 (4,00~20,00)	3,81	-	-	<b>6.823,00</b>

## POMPA DI CALORE

Pannello anti draft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento				
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDT 100VG	<b>1.348,00</b>	FDC 100VNX	<b>3.335,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	4,00	5,90	11,20 (4,00~12,50)	4,34	4,32	A+/A+	<b>5.233,00</b>
FDT 100VG	<b>1.348,00</b>	FDC 100VSX	<b>3.599,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	4,00	5,90	11,20 (4,00~16,00)	4,34	4,32	A+/A+	<b>5.497,00</b>
FDT 125VG	<b>1.580,00</b>	FDC 125VNX	<b>3.903,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,65	-	14,00 (4,00~17,00)	4,08	-	-	<b>6.033,00</b>
FDT 125VG	<b>1.580,00</b>	FDC 125VSX	<b>4.213,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,65	-	14,00 (4,00~18,00)	4,08	-	-	<b>6.343,00</b>
FDT 140VG	<b>1.721,00</b>	FDC 140VNX	<b>4.284,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	14,00 (5,00~16,00)	3,29	-	16,00 (4,00~18,00)	3,81	-	-	<b>6.555,00</b>
FDT 140VG	<b>1.721,00</b>	FDC 140VSX	<b>4.832,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	14,00 (5,00~16,00)	3,29	-	16,00 (4,00~20,00)	3,81	-	-	<b>7.103,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-T-5AW-E2 Kit telecomando <b>NEW</b>	<b>189,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
LB-T-5W-E Angolare con "Human sensor" <b>NEW</b>	<b>131,00</b>
SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura	<b>92,00</b>
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato	<b>557,00</b>
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato	<b>880,00</b>
SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-A Web gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-B Web gateway	<b>a richiesta</b>




# COMMERCIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie **HYPER**

modello canalizzabile a media prevalenza regolabile

La funzione ESP garantisce il mantenimento di una portata d'aria costante nel caso di perdite di carico.

Unità con ripresa dal basso o posteriore.



FDUM 100VF2 + FDC 100VNX  
 FDUM 100VF2 + FDC 100VSX  
 FDUM 125VF + FDC 125VNX  
 FDUM 125VF + FDC 125VSX  
 FDUM 140VF + FDC 140VNX  
 FDUM 140VF + FDC 140VSX

## POMPA DI CALORE

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDUM 100VF2	<b>1.113,00</b>	FDC 100VNX	<b>3.335,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,73	5,22	11,20 (4,00~12,50)	3,71	4,10	A/A+	<b>4.448,00</b>
FDUM 100VF2	<b>1.113,00</b>	FDC 100VSX	<b>3.599,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,73	5,19	11,20 (4,00~12,50)	3,71	4,10	A/A+	<b>4.712,00</b>
FDUM 125VF	<b>1.271,00</b>	FDC 125VNX	<b>3.903,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,58	-	14,00 (4,00~16,00)	3,71	-	-	<b>5.174,00</b>
FDUM 125VF	<b>1.271,00</b>	FDC 125VSX	<b>4.213,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,58	-	14,00 (4,00~16,00)	3,71	-	-	<b>5.484,00</b>
FDUM 140VF	<b>1.598,00</b>	FDC 140VNX	<b>4.284,00</b>	14,00 (5,00~14,50)	3,27	-	16,00 (4,00~18,00)	3,62	-	-	<b>5.882,00</b>
FDUM 140VF	<b>1.598,00</b>	FDC 140VSX	<b>4.832,00</b>	14,00 (5,00~14,50)	3,27	-	16,00 (4,00~18,00)	3,62	-	-	<b>6.430,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-KIT3-E Kit telecomando	<b>309,00</b>
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>309,00</b>
UM-FL3EF Filtro (FDUM 100-140 VF)	<b>98,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura	<b>92,00</b>
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato	<b>557,00</b>
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato	<b>880,00</b>
SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-A Web gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-B Web gateway	<b>a richiesta</b>

# COMMERCIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie HYPER

modello canalizzabile ad alta prevalenza regolabile

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie, con risalita sino a 60 cm dalla base dell'unità.



FDU 100VF2 + FDC 100VNX  
 FDU 100VF2 + FDC 100VSX  
 FDU 125VF + FDC 125VNX  
 FDU 125VF + FDC 125VSX  
 FDU 140VF + FDC 140VNX  
 FDU 140VF + FDC 140VSX

## POMPA DI CALORE

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDU 100VF2	<b>1.184,00</b>	FDC 100VNX	<b>3.335,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,73	5,22	11,20 (4,00~12,50)	3,71	4,10	A/A+	<b>4.519,00</b>
FDU 100VF2	<b>1.184,00</b>	FDC 100VSX	<b>3.599,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,73	5,19	11,20 (4,00~16,00)	3,71	4,10	A/A+	<b>4.783,00</b>
FDU 125VF	<b>1.328,00</b>	FDC 125VNX	<b>3.903,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,58	-	14,00 (4,00~17,00)	3,71	-	-	<b>5.231,00</b>
FDU 125VF	<b>1.328,00</b>	FDC 125VSX	<b>4.213,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,58	-	14,00 (4,00~18,00)	3,71	-	-	<b>5.541,00</b>
FDU 140VF	<b>1.673,00</b>	FDC 140VNX	<b>4.284,00</b>	14,00 (5,00~16,00)	3,27	-	16,00 (4,00~18,00)	3,62	-	-	<b>5.957,00</b>
FDU 140VF	<b>1.673,00</b>	FDC 140VSX	<b>4.832,00</b>	14,00 (5,00~16,00)	3,27	-	16,00 (4,00~20,00)	3,62	-	-	<b>6.505,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-KIT3-E Kit telecomando	<b>309,00</b>
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>309,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura	<b>92,00</b>
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato	<b>557,00</b>
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato	<b>880,00</b>
SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-A Web gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-B Web gateway	<b>a richiesta</b>

# COMMERCIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie HYPER modello soffitto

L'oscillazione verticale delle alette di mandata dell'aria ne consente un'ampia e omogenea distribuzione.

Il flusso d'aria particolarmente ampio lo rende ideale per climatizzare ambienti molto grandi.



FDE 100VG + FDC 100VNX  
 FDE 100VG + FDC 100VSX  
 FDE 125VG + FDC 125VNX  
 FDE 125VG + FDC 125VSX  
 FDE 140VG + FDC 140VNX  
 FDE 140VG + FDC 140VSX

### POMPA DI CALORE

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDE 100VG	<b>1.454,00</b>	FDC 100VNX	<b>3.335,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,92	5,89	11,20 (4,00~12,50)	4,18	4,18	A+/A+	<b>4.789,00</b>
FDE 100VG	<b>1.454,00</b>	FDC 100VSX	<b>3.599,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,92	5,84	11,20 (4,00~16,00)	4,18	4,17	A+/A+	<b>5.053,00</b>
FDE 125VG	<b>1.537,00</b>	FDC 125VNX	<b>3.903,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,57	-	14,00 (4,00~17,00)	3,71	-	-	<b>5.440,00</b>
FDE 125VG	<b>1.537,00</b>	FDC 125VSX	<b>4.213,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,57	-	14,00 (4,00~18,00)	3,71	-	-	<b>5.750,00</b>
FDE 140VG	<b>1.641,00</b>	FDC 140VNX	<b>4.284,00</b>	14,00 (5,00~16,00)	3,18	-	16,00 (4,00~18,00)	3,41	-	-	<b>5.925,00</b>
FDE 140VG	<b>1.641,00</b>	FDC 140VSX	<b>4.832,00</b>	14,00 (5,00~16,00)	3,18	-	16,00 (4,00~20,00)	3,41	-	-	<b>6.473,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-E-E Telecomando Kit	<b>131,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura	<b>92,00</b>
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato	<b>557,00</b>
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato	<b>880,00</b>
SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-A Web gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-B Web gateway	<b>a richiesta</b>

# COMMERCIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie HYPER modello colonna

L'unità a colonna è ideale per l'installazione in ristoranti, negozi o uffici, privi di controsoffitto o caratterizzati da soffitti particolarmente alti.

FDf 100VD2 + FDC 100VNX  
FDf 100VD2 + FDC 100VSX  
FDf 125VD + FDC 125VNX  
FDf 125VD + FDC 125VSX  
FDf 140VD + FDC 140VNX  
FDf 140VD + FDC 140VSX



### POMPA DI CALORE

Comando incluso

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDf 100VD2	<b>1.654,00</b>	FDC 100VNX	<b>3.335,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,53	5,20	11,20 (4,00~12,50)	3,68	3,80	A/A	<b>4.989,00</b>
FDf 100VD2	<b>1.654,00</b>	FDC 100VSX	<b>3.599,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,53	5,17	11,20 (4,00~16,00)	3,68	3,80	A/A	<b>5.253,00</b>
FDf 125VD	<b>1.815,00</b>	FDC 125VNX	<b>3.903,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,21	-	14,00 (4,00~17,00)	3,61	-	-	<b>5.718,00</b>
FDf 125VD	<b>1.815,00</b>	FDC 125VSX	<b>4.213,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,21	-	14,00 (4,00~18,00)	3,61	-	-	<b>6.028,00</b>
FDf 140VD	<b>1.975,00</b>	FDC 140VNX	<b>4.284,00</b>	14,00 (5,00~16,00)	3,01	-	16,00 (4,00~18,00)	3,41	-	-	<b>6.259,00</b>
FDf 140VD	<b>1.975,00</b>	FDC 140VSX	<b>4.832,00</b>	14,00 (5,00~16,00)	3,01	-	16,00 (4,00~20,00)	3,41	-	-	<b>6.807,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-KIT3-E Kit telecomando	<b>309,00</b>
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>309,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura	<b>92,00</b>
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato	<b>557,00</b>
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato	<b>880,00</b>
SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-A Web gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-B Web gateway	<b>a richiesta</b>

# COMMERCIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie SUPER

modello cassetta 84x84

Le calotte rimovibili sui 4 angoli facilitano le operazioni di installazione.

La lunghezza di splittaggio raggiunge i 50 m.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDT 100VG + FDC 100VN

FDT 100VG + FDC 100VS

FDT 125VG + FDC 125VN

FDT 125VG + FDC 125VS

FDT 140VG + FDC 140VN

FDT 140VG + FDC 140VS

**NEW**  
arrivo giugno 2017



**NEW** Pannello standard  
T-PSA-5AW-E

**NEW**  
arrivo giugno 2017



**NEW** Pannello anti draft  
T-PSAE-5AW-E

### NUOVA SERIE VG CON VENTILATORE DC INVERTER

## POMPA DI CALORE

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento				
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDT 100VG	<b>1.348,00</b>	FDC 100VN	<b>2.570,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,62	5,61	11,20 (4,00~12,50)	4,09	4,10	A+/A+	<b>4.188,00</b>
FDT 100VG	<b>1.348,00</b>	FDC 100VS	<b>2.725,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,62	5,61	11,20 (4,00~12,50)	4,09	4,10	A+/A+	<b>4.343,00</b>
FDT 125VG	<b>1.580,00</b>	FDC 125VN	<b>2.890,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,09	-	14,00 (4,00~16,00)	3,71	-	-	<b>4.740,00</b>
FDT 125VG	<b>1.580,00</b>	FDC 125VS	<b>3.030,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,09	-	14,00 (4,00~16,00)	3,71	-	-	<b>4.880,00</b>
FDT 140VG	<b>1.721,00</b>	FDC 140VN	<b>3.285,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	14,00 (5,00~14,50)	2,81	-	16,00 (4,00~16,50)	3,50	-	-	<b>5.276,00</b>
FDT 140VG	<b>1.721,00</b>	FDC 140VS	<b>3.445,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	14,00 (5,00~14,50)	2,81	-	16,00 (4,00~16,50)	3,50	-	-	<b>5.436,00</b>

Pannello anti draft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento				
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDT 100VG	<b>1.348,00</b>	FDC 100VN	<b>2.570,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,62	5,61	11,20 (4,00~12,50)	4,09	4,10	A+/A+	<b>4.468,00</b>
FDT 100VG	<b>1.348,00</b>	FDC 100VS	<b>2.725,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,62	5,61	11,20 (4,00~12,50)	4,09	4,10	A+/A+	<b>4.623,00</b>
FDT 125VG	<b>1.580,00</b>	FDC 125VN	<b>2.890,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,09	-	14,00 (4,00~16,00)	3,71	-	-	<b>5.020,00</b>
FDT 125VG	<b>1.580,00</b>	FDC 125VS	<b>3.030,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,09	-	14,00 (4,00~16,00)	3,71	-	-	<b>5.160,00</b>
FDT 140VG	<b>1.721,00</b>	FDC 140VN	<b>3.285,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	14,00 (5,00~14,50)	2,81	-	16,00 (4,00~16,50)	3,50	-	-	<b>5.556,00</b>
FDT 140VG	<b>1.721,00</b>	FDC 140VS	<b>3.445,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	14,00 (5,00~14,50)	2,81	-	16,00 (4,00~16,50)	3,50	-	-	<b>5.716,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-T-5AW-E2 Kit telecomando <b>NEW</b>	<b>189,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
LB-T-5W-E Angolare con "Human sensor" <b>NEW</b>	<b>131,00</b>
SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura	<b>92,00</b>
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato	<b>557,00</b>
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato	<b>880,00</b>
SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-A Web gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-B Web gateway	<b>a richiesta</b>

# COMMERCIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie SUPER

modello canalizzabile a media prevalenza regolabile

La funzione ESP garantisce il mantenimento di una portata d'aria costante nel caso di perdite di carico.

Unità con ripresa dal basso o posteriore.



FDUM 100VF2 + FDC 100VN

FDUM 100VF2 + FDC 100VS

FDUM 125VF + FDC 125VN

FDUM 125VF + FDC 125VS

FDUM 140VF + FDC 140VN

FDUM 140VF + FDC 140VS

## POMPA DI CALORE

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDUM 100VF2	<b>1.113,00</b>	FDC 100VN	<b>2.570,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,57	5,06	11,20 (4,00~12,50)	3,71	3,94	A/A+	<b>3.683,00</b>
FDUM 100VF2	<b>1.113,00</b>	FDC 100VS	<b>2.725,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,57	5,03	11,20 (4,00~12,50)	3,71	3,94	A/A+	<b>3.838,00</b>
FDUM 125VF	<b>1.271,00</b>	FDC 125VN	<b>2.890,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,21	-	14,00 (4,00~16,00)	3,61	-	-	<b>4.161,00</b>
FDUM 125VF	<b>1.271,00</b>	FDC 125VS	<b>3.030,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,21	-	14,00 (4,00~16,00)	3,61	-	-	<b>4.301,00</b>
FDUM 140VF	<b>1.598,00</b>	FDC 140VN	<b>3.285,00</b>	14,00 (5,00~14,50)	2,83	-	16,00 (4,00~16,50)	3,41	-	-	<b>4.883,00</b>
FDUM 140VF	<b>1.598,00</b>	FDC 140VS	<b>3.445,00</b>	14,00 (5,00~14,50)	2,83	-	16,00 (4,00~16,50)	3,41	-	-	<b>5.043,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-KIT3-E Kit telecomando	<b>309,00</b>
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>309,00</b>
UM-FL3EF Filtro (FDUM 100-140 VF)	<b>98,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura	<b>92,00</b>
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato	<b>557,00</b>
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato	<b>880,00</b>
SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-A Web gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-B Web gateway	<b>a richiesta</b>

# COMMERCIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie SUPER

modello canalizzabile ad alta prevalenza regolabile

La profondità estremamente ridotta garantisce un agevole inserimento in controsoffitti particolarmente bassi.

Unità con ripresa posteriore.



FDU 100VF2 + FDC 100VN

FDU 100VF2 + FDC 100VS

FDU 125VF + FDC 125VN

FDU 125VF + FDC 125VS

FDU 140VF + FDC 140VN

FDU 140VF + FDC 140VS

## POMPA DI CALORE

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDU 100VF2	<b>1.184,00</b>	FDC 100VN	<b>2.570,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,57	5,06	11,20 (4,00~12,50)	3,71	3,94	B/A	<b>3.754,00</b>
FDU 100VF2	<b>1.184,00</b>	FDC 100VS	<b>2.725,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,57	5,03	11,20 (4,00~12,50)	3,70	3,94	B/A	<b>3.909,00</b>
FDU 125VF	<b>1.328,00</b>	FDC 125VN	<b>2.890,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,21	-	14,00 (4,00~16,00)	3,61	-	-	<b>4.218,00</b>
FDU 125VF	<b>1.328,00</b>	FDC 125VS	<b>3.030,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	3,21	-	14,00 (4,00~16,00)	3,61	-	-	<b>4.358,00</b>
FDU 140VF	<b>1.673,00</b>	FDC 140VN	<b>3.285,00</b>	14,00 (5,00~14,50)	2,83	-	16,00 (4,00~16,50)	3,41	-	-	<b>4.958,00</b>
FDU 140VF	<b>1.673,00</b>	FDC 140VS	<b>3.445,00</b>	14,00 (5,00~14,50)	2,83	-	16,00 (4,00~16,50)	3,41	-	-	<b>5.118,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-KIT3-E Kit telecomando	<b>309,00</b>
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>309,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura	<b>92,00</b>
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato	<b>557,00</b>
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato	<b>880,00</b>
SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-A Web gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-B Web gateway	<b>a richiesta</b>

## COMMERCIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

### Serie SUPER

modello canalizzabile ad alta prevalenza regolabile

I 45 dB(A) in livello di potenza sonora determinano massima silenziosità.

Le 4 fasi di ventilazione consentono un'ampia flessibilità di utilizzo.



FDU 200VG + FDC 200VSA

FDU 250VG + FDC 250VSA

### POMPA DI CALORE

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDU 200VG	<b>2.817,00</b>	FDC 200VSA	<b>5.295,00</b>	19,00 (5,20~22,40)	3,09	-	22,40 (3,30~25,00)	3,71	-	-	<b>8.112,00</b>
FDU 250VG	<b>2.962,00</b>	FDC 250VSA	<b>5.480,00</b>	24,00 (6,90~28,00)	3,01	-	27,00 (5,50~31,50)	3,75	-	-	<b>8.442,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-KIT3-E Kit telecomando	<b>309,00</b>
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>309,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura	<b>92,00</b>
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato	<b>557,00</b>
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato	<b>880,00</b>
SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-A Web gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-B Web gateway	<b>a richiesta</b>



# COMMERCIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie SUPER modello soffitto

L'FDE presenta una lunghezza di splittaggio elevata (50 m) e un ampio flusso d'aria: queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto a climatizzare ambienti di grandi dimensioni.

FDE 100VG + FDC 100VN  
FDE 100VG + FDC 100VS  
FDE 125VG + FDC 125VN  
FDE 125VG + FDC 125VS  
FDE 140VG + FDC 140VN  
FDE 140VG + FDC 140VS



## POMPA DI CALORE

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDE 100VG	<b>1.454,00</b>	FDC 100VN	<b>2.570,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,51	5,43	11,20 (4,00~12,50)	3,86	3,91	A/A	<b>4.024,00</b>
FDE 100VG	<b>1.454,00</b>	FDC 100VS	<b>2.725,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,51	5,39	11,20 (4,00~12,50)	3,86	3,90	A/A	<b>4.179,00</b>
FDE 125VG	<b>1.537,00</b>	FDC 125VN	<b>2.890,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	2,81	-	14,00 (4,00~16,00)	3,43	-	-	<b>4.427,00</b>
FDE 125VG	<b>1.537,00</b>	FDC 125VS	<b>3.030,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	2,81	-	14,00 (4,00~16,00)	3,43	-	-	<b>4.567,00</b>
FDE 140VG	<b>1.641,00</b>	FDC 140VN	<b>3.285,00</b>	14,00 (5,00~14,50)	2,41	-	16,00 (4,00~16,50)	3,25	-	-	<b>4.926,00</b>
FDE 140VG	<b>1.641,00</b>	FDC 140VS	<b>3.445,00</b>	14,00 (5,00~14,50)	2,41	-	16,00 (4,00~16,50)	3,25	-	-	<b>5.086,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-E-E Telecomando Kit	<b>131,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura	<b>92,00</b>
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato	<b>557,00</b>
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato	<b>880,00</b>
SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-A Web gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-B Web gateway	<b>a richiesta</b>

# COMMERCIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie SUPER modello colonna

L'unità a colonna è ideale per l'installazione in ristoranti, negozi o uffici, privi di controsoffitto o caratterizzati da soffitti particolarmente alti.

FDF 100VD2 + FDC 100VN  
FDF 100VD2 + FDC 100VS  
FDF 125VD + FDC 125VN  
FDF 125VD + FDC 125VS  
FDF 140VD + FDC 140VN  
FDF 140VD + FDC 140VS



## POMPA DI CALORE

Comando incluso

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDF 100VD2	<b>1.654,00</b>	FDC 100VN	<b>2.570,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,21	5,02	11,20 (4,00~12,50)	3,61	3,80	B/A	<b>4.224,00</b>
FDF 100VD2	<b>1.654,00</b>	FDC 100VS	<b>2.725,00</b>	10,00 (4,00~11,20)	3,21	4,99	11,20 (4,00~12,50)	3,61	3,80	B/A	<b>4.379,00</b>
FDF 125VD	<b>1.815,00</b>	FDC 125VN	<b>2.890,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	2,84	-	14,00 (4,00~17,00)	3,21	-	-	<b>4.705,00</b>
FDF 125VD	<b>1.815,00</b>	FDC 125VS	<b>3.030,00</b>	12,50 (5,00~14,00)	2,84	-	14,00 (4,00~17,00)	3,21	-	-	<b>4.845,00</b>
FDF 140VD	<b>1.975,00</b>	FDC 140VN	<b>3.285,00</b>	14,00 (5,00~16,00)	2,72	-	16,00 (4,00~18,00)	3,01	-	-	<b>5.260,00</b>
FDF 140VD	<b>1.975,00</b>	FDC 140VS	<b>3.445,00</b>	14,00 (5,00~16,00)	2,72	-	16,00 (4,00~18,00)	3,01	-	-	<b>5.420,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-KIT3-E Kit telecomando	<b>309,00</b>
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>309,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura	<b>92,00</b>
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato	<b>557,00</b>
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato	<b>880,00</b>
SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-A Web gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-B Web gateway	<b>a richiesta</b>

# COMMERCIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie SMART

modello cassetta 84x84

Le calotte rimovibili sui 4 angoli facilitano le operazioni di installazione.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDT 71VG + FDC 71VNP

FDT 100VG + FDC 90VNP

FDT 100VG + FDC 100VNP

**NEW**  
arrivo giugno 2017



**NEW** Pannello standard  
T-PSA-5AW-E

**NEW**  
arrivo giugno 2017



**NEW** Pannello anti draft  
T-PSAE-5AW-E

**NUOVA SERIE VG CON VENTILATORE DC INVERTER**

## POMPA DI CALORE

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento				
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDT 71VG	<b>1.158,00</b>	FDC 71VNP	<b>1.683,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	7,10 (1,40~7,10)	2,84	6,14	7,10 (1,00~7,10)	3,74	4,27	A++/A+	<b>3.111,00</b>
FDT 100VG	<b>1.348,00</b>	FDC 90VNP	<b>2.000,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	9,00 (1,90~9,00)	3,37	6,78	9,00 (1,50~9,00)	4,11	4,12	A++/A+	<b>3.618,00</b>
FDT 100VG	<b>1.348,00</b>	FDC 100VNP	<b>2.499,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	10,00 (2,80~11,20)	3,62	6,78	11,20 (2,50~12,50)	4,52	4,53	A++/A+	<b>4.117,00</b>

Pannello anti draft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento				
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDT 71VG	<b>1.158,00</b>	FDC 71VNP	<b>1.683,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	7,10 (1,40~7,10)	2,84	6,14	7,10 (1,00~7,10)	3,74	4,27	A++/A+	<b>3.391,00</b>
FDT 100VG	<b>1.348,00</b>	FDC 90VNP	<b>2.000,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	9,00 (1,90~9,00)	3,37	6,78	9,00 (1,50~9,00)	4,11	4,12	A++/A+	<b>3.898,00</b>
FDT 100VG	<b>1.348,00</b>	FDC 100VNP	<b>2.499,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	10,00 (2,80~11,20)	3,62	6,78	11,20 (2,50~12,50)	4,52	4,53	A++/A+	<b>4.397,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-T-5AW-E2 Kit telecomando <b>NEW</b>	<b>189,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
LB-T-5W-E Angolare con "Human sensor" <b>NEW</b>	<b>131,00</b>
SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura	<b>92,00</b>
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato	<b>557,00</b>
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato	<b>880,00</b>
SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-A Web gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-B Web gateway	<b>a richiesta</b>

# COMMERCIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie SMART

modello canalizzabile a media prevalenza regolabile

La funzione ESP garantisce il mantenimento di una portata d'aria costante nel caso di perdite di carico.

Unità con ripresa dal basso o posteriore.

FDUM 71VF1 + FDC 71VNP  
 FDUM 100VF2 + FDC 90VNP  
 FDUM 100VF2 + FDC 100VNP



## POMPA DI CALORE

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDUM 71VF1	<b>971,00</b>	FDC 71VNP*	<b>1.683,00</b>	7,10 (1,40~7,10)	2,70	5,71	7,10 (1,00~7,10)	3,62	4,00	A+/A+	<b>2.654,00</b>
FDUM 100VF2	<b>1.113,00</b>	FDC 90VNP	<b>2.000,00</b>	9,00 (1,90~9,00)	3,40	6,86	9,00 (1,50~9,00)	4,00	4,20	A++/A+	<b>3.113,00</b>
FDUM 100VF2	<b>1.113,00</b>	FDC 100VNP	<b>2.499,00</b>	10,00 (2,80~11,20)	3,33	6,36	11,20 (2,50~12,50)	3,82	4,13	A++/A+	<b>3.612,00</b>

\* Accoppiabile SOLO con le unità interne VF1.

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-KIT3-E Kit telecomando	<b>309,00</b>
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>309,00</b>
UM-FL2EF Filtro (FDUM 71VF)	<b>95,00</b>
UM-FL3EF Filtro (FDUM 100VF)	<b>98,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura	<b>92,00</b>
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato	<b>557,00</b>
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato	<b>880,00</b>
SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-A Web gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-B Web gateway	<b>a richiesta</b>

# COMMERCIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie SMART

modello canalizzabile ad alta prevalenza regolabile

La profondità estremamente ridotta garantisce un agevole inserimento in controsoffitti particolarmente bassi.

Unità con ripresa posteriore.



FDU 71VF1 + FDC 71VNP

FDU 100VF2 + FDC 90VNP

FDU 100VF2 + FDC 100VNP

## POMPA DI CALORE

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDU 71VF1	<b>1.009,00</b>	FDC 71VNP*	<b>1.683,00</b>	7,10 (1,40~7,10)	2,70	5,71	7,10 (1,00~7,10)	3,62	4,00	A+/A+	<b>2.692,00</b>
FDU 100VF2	<b>1.184,00</b>	FDC 90VNP	<b>2.000,00</b>	9,00 (1,90~9,00)	3,40	6,86	9,00 (1,50~9,00)	4,00	4,20	A++/A+	<b>3.184,00</b>
FDU 100VF2	<b>1.184,00</b>	FDC 100VNP	<b>2.499,00</b>	10,00 (2,80~11,20)	3,33	6,36	11,20 (2,50~12,50)	3,82	4,13	A++/A+	<b>3.683,00</b>

\* Accoppiabile SOLO con le unità interne VF1.

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-KIT3-E Kit telecomando	<b>309,00</b>
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>309,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura	<b>92,00</b>
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato	<b>557,00</b>
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato	<b>880,00</b>
SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-A Web gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-B Web gateway	<b>a richiesta</b>

# COMMERCIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie SMART modello soffitto

L'oscillazione verticale delle alette di mandata dell'aria ne consente un'ampia e omogenea distribuzione. La profondità estremamente ridotta garantisce un'installazione semplice e veloce.

FDE 71VG + FDC 71VNP  
FDE 100VG + FDC 90VNP  
FDE 100VG + FDC 100VNP



## POMPA DI CALORE

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDE 71VG	<b>1.072,00</b>	FDC 71VNP	<b>1.683,00</b>	7,10 (1,40~7,10)	2,84	6,35	7,10 (1,00~7,10)	3,62	4,22	A++/A+	<b>2.755,00</b>
FDE 100VG	<b>1.454,00</b>	FDC 90VNP	<b>2.000,00</b>	9,00 (1,90~9,00)	3,27	6,63	9,00 (1,50~9,00)	4,00	4,25	A++/A+	<b>3.454,00</b>
FDE 100VG	<b>1.454,00</b>	FDC 100VNP	<b>2.499,00</b>	10,00 (2,80~11,20)	3,76	6,73	11,20 (2,50~12,50)	3,81	4,44	A++/A+	<b>3.953,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE</b> <b>NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-E-E Telecomando Kit	<b>131,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura	<b>92,00</b>
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato	<b>557,00</b>
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato	<b>880,00</b>
SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-A Web gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-B Web gateway	<b>a richiesta</b>

# COMMERCIALE MONOSPLIT FULL DC INVERTER

## Serie SMART modello colonna

L'unità a colonna è ideale per l'installazione in ristoranti, negozi o uffici, privi di controsoffitto o caratterizzati da soffitti particolarmente alti.

FDF 71VD1 + FDC 71VNP  
FDF 100VD2 + FDC 90VNP  
FDF 100VD2 + FDC 100VNP



Comando incluso

### POMPA DI CALORE

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
FDF 71VD1	<b>1.507,00</b>	FDC 71VNP*	<b>1.683,00</b>	7,10 (1,40~7,10)	2,70	5,24	7,10 (1,00~7,10)	3,41	3,91	A/A	<b>3.190,00</b>
FDF 100VD2	<b>1.654,00</b>	FDC 90VNP	<b>2.000,00</b>	9,00 (1,90~9,00)	3,23	5,69	9,00 (1,50~9,00)	4,00	4,01	A+/A+	<b>3.654,00</b>
FDF 100VD2	<b>1.654,00</b>	FDC 100VNP	<b>2.499,00</b>	10,00 (2,80~11,20)	3,13	5,41	11,20 (2,50~12,50)	3,62	3,94	A/A	<b>4.153,00</b>

\* Accoppiabile SOLO con le unità interne VD1.

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-KIT3-E Kit telecomando	<b>309,00</b>
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando <b>PROSSIMA INTRODUZIONE NEW</b>	<b>309,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura	<b>92,00</b>
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato	<b>557,00</b>
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato	<b>880,00</b>
SC-SL4-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-SL4-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	<b>a richiesta</b>
SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-A BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-BGWNA256-B BACnet gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-A Web gateway	<b>a richiesta</b>
SC-WGWNB-B Web gateway	<b>a richiesta</b>

## Serie SMART modello parete

Il flusso d'aria potente è realizzato con la tecnologia Jet. Ideale per grandi saloni e negozi



SRK 100 ZR-S + FDC 100VNP

### POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Prezzo (€)	Unità esterna Modello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
SRK 100 ZR-S	<b>1.170,00</b>	FDC 100VNP	<b>2.499,00</b>	10,00 (2,40~10,50)	3,24	6,60	11,20 (3,20~11,50)	3,41	4,40	A++/A+	<b>3.669,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
SC-BIKN-E Scheda interfaccia	<b>174,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>

## COMMERCIALE MULTISPLIT FULL DC INVERTER

### Serie HYPER

Unità esterne  
a 2 e 3 attacchi



#### POMPA DI CALORE

Unità esterna	Alimentazione Ph-V-Hz	CAPACITÀ		CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento	Riscaldamento		
		kW	kW		
FDC 100VNX	1-220~240V-50HZ	10,00	11,20	*	<b>3.335,00</b>
FDC 100VSX	3-380~400V-50HZ	10,00	11,20	*	<b>3.599,00</b>
FDC 125VNX	1-220~240V-50HZ	12,50	14,00	-	<b>3.903,00</b>
FDC 125VSX	3-380~400V-50HZ	12,50	14,00	-	<b>4.213,00</b>
FDC 140VNX	1-220~240V-50HZ	14,00	16,00	-	<b>4.284,00</b>
FDC 140VSX	3-380~400V-50HZ	14,00	16,00	-	<b>4.832,00</b>

\* Dipende dalle combinazioni con le unità interne.

### Serie SUPER

Unità esterne  
a 2, 3 e 4 attacchi



#### POMPA DI CALORE

Unità esterna	Alimentazione Ph-V-Hz	CAPACITÀ		CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento	Riscaldamento		
		kW	kW		
FDC 100VN	1-220~240V-50HZ	10,00	11,20	*	<b>2.570,00</b>
FDC 100VS	3-380~400V-50HZ	10,00	11,20	*	<b>2.725,00</b>
FDC 125VN	1-220~240V-50HZ	12,50	14,00	-	<b>2.890,00</b>
FDC 125VS	3-380~400V-50HZ	12,50	14,00	-	<b>3.030,00</b>
FDC 140VN	1-220~240V-50HZ	14,00	16,00	-	<b>3.285,00</b>
FDC 140VS	3-380~400V-50HZ	14,00	16,00	-	<b>3.445,00</b>
FDC 200VSA	3-380~400V-50HZ	19,00	22,40	-	<b>5.295,00</b>
FDC 250VSA	3-380~400V-50HZ	24,00	27,00	-	<b>5.480,00</b>

\* Dipende dalle combinazioni con le unità interne.



# COMMERCIALE MULTISPLIT FULL DC INVERTER

## Combinazioni TWIN/TRIPLE/DOUBLE TWIN

### Serie HYPER

	TWIN	TRIPLE
FDC 100 VNX/FDC 100 VSX	50+50	-
FDC 125 VNX/FDC 125 VSX	60+60	-
FDC 140 VNX/FDC 140 VSX	71+71	50+50+50

### Serie SUPER

	TWIN	TRIPLE	DOUBLE TWIN
FDC 100 VN/FDC 100 VS	50+50	-	-
FDC 125 VN/FDC 125 VS	60+60	-	-
FDC 140 VN/FDC 140 VS	71+71	50+50+50	-
FDC 200 VSA	100+100	71+71+71	50+50+50+50
FDC 250 VSA	125+125	-	60+60+60+60



\* Per le Unità Interne a Parete occorre una interfaccia SC-BIKN-E per ogni Unità Interna.

Occorre **un solo** filocomando per **ogni** unità esterna.

Tutte le Unità Interne sopra raffigurate, collegate alla stessa Unità Esterna, devono essere della stessa tipologia e taglia di potenza.

## Combinazioni V MULTI

### Serie HYPER

FDC 100 VNX/FDC 100 VSX	50+50	-
FDC 125 VNX/FDC 125 VSX	60+60	-
	50+71	-
FDC 140 VNX/FDC 140 VSX	71+71	50+50+50

### Serie SUPER

FDC 100 VN/FDC 100 VS	50+50	-	-
FDC 125 VN/FDC 125 VS	60+60	-	-
	50+71	-	-
FDC 140 VN/FDC 140 VS	71+71	50+50+50	-
FDC 200 VSA	100+100	71+71+71	50+50+50+50
	71+125	-	-
FDC 250 VSA	125+125	60+60+125	60+60+60+60
	-	71+71+100	-



Occorre **un solo** filocomando per **ogni** unità esterna.

Tutte le Unità Interne sopra raffigurate, collegate alla stessa Unità Esterna, devono essere della stessa tipologia e taglia di potenza.

Twin e Triple kit deviatore (u.e. > 7 kW)	Prezzo (€)
DIS-WA1 G Collettore a 2 vie 71~140	<b>113,00</b>
DIS-WB1 G Collettore a 2 vie 200~250	<b>141,00</b>
DIS-TA1 G Collettore a 3 vie 140	<b>167,00</b>
DIS-TB1 G Collettore a 3 vie 200~250	<b>166,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
SC-BIKN-E Scheda interfaccia	<b>174,00</b>

# COMMERCIALE MULTISPLIT FULL DC INVERTER

## Unità interne

FDTC VF



Cassetta 60x60

Pannello incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna Modello	Unità interna Prezzo (€)	Pannello	Pannello Prezzo (€)	Capacità raffreddamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDTC 50VF	<b>841,00</b>	TC-PSA-25W-E	<b>209,00</b>	5,00	5,80	690	<b>1.050,00</b>
FDTC 60VF	<b>1.118,00</b>	TC-PSA-25W-E	<b>209,00</b>	6,00	6,80	810	<b>1.327,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE</b> <b>NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-TC-24W-ER Kit telecomando	<b>189,00</b>
RCN-TC-24W-E2 Kit telecomando <b>PROSSIMA INTRODUZIONE</b> <b>NEW</b>	<b>189,00</b>
TC-OAS-E Distanziale	<b>196,00</b>
TC-OAD-E Attacchi canale	<b>99,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>

**NEW** FDT VG

arrivo giugno 2017

**NUOVA SERIE VG CON VENTILATORE DC INVERTER**

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

**NEW**

Pannello standard  
T-PSA-5AW-E



Cassetta 84x84

Unità interna Modello	Unità interna Prezzo (€)	Pannello	Pannello Prezzo (€)	Capacità raffreddamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDT 50VG	<b>1.029,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	5,00	5,40	1080	<b>1.299,00</b>
FDT 60VG	<b>1.151,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	5,60	6,70	1080	<b>1.421,00</b>
FDT 71VG	<b>1.158,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	7,10	8,00	1260	<b>1.428,00</b>
FDT 100VG	<b>1.348,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	10,00	11,20	1620	<b>1.618,00</b>
FDT 125VG	<b>1.580,00</b>	T-PSA-5AW-E	<b>270,00</b>	12,50	14,00	1800	<b>1.850,00</b>

**NEW**

Pannello anti draft  
T-PSAE-5AW-E



Cassetta 84x84

Pannello anti draft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna Modello	Unità interna Prezzo (€)	Pannello	Pannello Prezzo (€)	Capacità raffreddamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDT 50VG	<b>1.029,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	5,00	5,40	1080	<b>1.579,00</b>
FDT 60VG	<b>1.151,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	5,60	6,70	1080	<b>1.701,00</b>
FDT 71VG	<b>1.158,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	7,10	8,00	1260	<b>1.708,00</b>
FDT 100VG	<b>1.348,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	10,00	11,20	1620	<b>1.898,00</b>
FDT 125VG	<b>1.580,00</b>	T-PSAE-5AW-E	<b>550,00</b>	12,50	14,00	1800	<b>2.130,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE</b> <b>NEW</b>	<b>173,00</b>
RCN-T-5AW-E2 Kit telecomando <b>NEW</b>	<b>189,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>
LB-T-5W-E Angolare con "Human sensor" <b>NEW</b>	<b>131,00</b>

FDUM VF/VF1/VF2



Canalizzabile a media prevalenza regolabile

Modello	Capacità raffreddamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDUM 50VF	5,00	5,40	600	<b>953,00</b>
FDUM 60VF	5,60	6,70	900	<b>969,00</b>
FDUM 71VF1	7,10	8,00	1140	<b>971,00</b>
FDUM 100VF2	10,00	11,20	1680	<b>1.113,00</b>
FDUM 125VF	12,50	14,00	1920	<b>1.271,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE</b> <b>NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-KIT3-E Kit telecomando	<b>309,00</b>
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando <b>PROSSIMA INTRODUZIONE</b> <b>NEW</b>	<b>309,00</b>
UM-FL1EF Filtro (FDUM 50 VF)	<b>93,00</b>
UM-FL2EF Filtro (FDUM 60-71 VF/VF1)	<b>95,00</b>
UM-FL3EF Filtro (FDUM 100-140 VF2/VF)	<b>98,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>

# COMMERCIALE MULTISPLIT FULL DC INVERTER

## Unità interne

### FDE VG



### Soffitto

Modello	Capacità raffreddamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDE 50VG	5,00	5,40	600	<b>1.033,00</b>
FDE 60VG	5,60	6,70	960	<b>1.055,00</b>
FDE 71VG	7,10	7,10	960	<b>1.072,00</b>
FDE 100VG	10,00	11,20	1560	<b>1.454,00</b>
FDE 125VG	12,50	14,00	1740	<b>1.537,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE</b> <b>NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-E-E Telecomando Kit	<b>131,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>

### FDV VD/VD1/VD2



### Colonna

Comando incluso

Modello	Capacità raffreddamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDV 71VD1	7,10	8,00	1080	<b>1.507,00</b>
FDV 100VD2	10,00	11,20	1560	<b>1.654,00</b>
FDV 125VD	12,50	14,00	1560	<b>1.815,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE</b> <b>NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	<b>92,00</b>
RCN-KIT3-E Kit telecomando	<b>309,00</b>
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando <b>PROSSIMA INTRODUZIONE</b> <b>NEW</b>	<b>309,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	<b>162,00</b>

### SRK ZMX-S\*



### Parete

Modello	Capacità raffreddamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
SRK 50 ZMX-S	5,00	5,80	810	<b>813,00</b>
SRK 60 ZMX-S	6,00	6,80	870	<b>872,00</b>

\* Per questa configurazione è necessario un **solo** comando a filo e SC-BIKN-E per **ogni** unità interna.

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>102,00</b>
RC-EX1A Comando a filo Touch multilingue <sup>1</sup>	<b>173,00</b>
RC-EX3 Comando a filo Touch multilingue <b>PROSSIMA INTRODUZIONE</b> <sup>1</sup> <b>NEW</b>	<b>173,00</b>
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) <sup>1</sup>	<b>92,00</b>
SC-BIKN-E Scheda interfaccia	<b>174,00</b>
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 <sup>1</sup>	<b>162,00</b>

<sup>1</sup>. Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN-E.

## MODELLI IN CORSO DI ESAURIMENTO

FDT VF/VF1/VF2



Modelli	Prezzo (€)
Cassetta 4 vie 84x84	
FDT 40VF	<b>912,00</b>
FDT 50VF	<b>1.029,00</b>
FDT 60VF	<b>1.151,00</b>
FDT 71VF1	<b>1.124,00</b>
FDT 100VF2	<b>1.281,00</b>
FDT 125VF	<b>1.515,00</b>
FDT 140VF	<b>1.650,00</b>



Mitsubishi Heavy Industries partecipa al programma di Certificazione Eurovent. I prodotti interessati figurano nella Guida Eurovent dei Prodotti Certificati. Tutti i prodotti godono della certificazione ISO 9001. I prezzi contenuti nel presente listino prezzi sono da ritenersi IVA, trasporto e oneri RAEE esclusi.

## CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA

### **ONLY IN**

TTWIS 2200 X-1 36

### PORTATILI

#### **Climatizzatore**

**MIGLIORCLIMA** TMCZ 105 F 36

#### **Deumidificatori**

DTM 10-A 36

DT 16-A1 36

DTM 20-A 36

DTM 30-A 36

DTM 50-A 36

DT 80-A1 36

## SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE

### **HOT WATER**

#### **Serie "IN ROOM"**

TWMGS 1200A 37

#### **Serie "DUCTED"**

TWMGS 2270 A 37

TWMAS 5400 A-1 37

#### **Serie "DUCTED" integrabile con solare termico**

TWMAS 3200 HEA 37

TWMAS 5400 HEA-1 37

#### **Serie "SPLIT"**

TWTGS 301A/TCDGS 301A 37

## POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

### **MINI CHILLER**

TCWNMS 501 X *monofase* 38

TCWNMS 701 X *monofase* 38

TCWNMS 1001 X *monofase* 38

TCWNMS 1201 X *monofase* 38

TCWSMS 1201 X *trifase* 38

TCWSMS 1401 X *trifase* 38

TCWSMS 1601 X *trifase* 38

### TERMINALI IDRONICI

#### **FAN COIL** *pavimento/soffitto*

TFLMM 200 W-SN *modello a vista* 38

TFLMM 350 W-SN *modello a vista* 38

TFLMM 550 W-SN *modello a vista* 38

TFLMM 700 W-SN *modello a vista* 38

TFLMM 900 W-SN *modello a vista* 38

TFYMM 200 W-SN *modello a incasso* 38

TFYMM 350 W-SN *modello a incasso* 38

TFYMM 550 W-SN *modello a incasso* 38

TFYMM 700 W-SN *modello a incasso* 38

TFYMM 900 W-SN *modello a incasso* 38

## RECUPERATORI DI CALORE ENTALPICI

ETIN 202~2002 39

*Modelli in corso di esaurimento*

40

# CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA

## ONLY IN modello console

Senza unità esterna, s'installa facilmente su ogni parete perimetrale, anche senza l'intervento di un installatore qualificato frigorista.

Soluzione ideale per gli edifici con particolari vincoli urbanistici e condominiali grazie alle griglie esterne basculanti a scomparsa: si aprono solo quando la macchina è in funzione garantendo maggior comfort nell'ambiente da climatizzare e una visibilità esterna pressoché nulla.



TTWIS 2200 X-1

## POMPA DI CALORE

Fianchetti color frassino e telecomando inclusi

Modello	Tipologia	CAPACITÀ				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento		Riscaldamento			
		kW	EER	kW	COP		
TTWIS 2200 X-1	Monoblocco doppio condotto - pompa di calore DC Inverter	2,20	3,52	2,20	3,71	A+/A+	<b>1.820,00</b>

Accessori		Prezzo (€)
Vaporizzatore di condensa		<b>369,00</b>
Coppia di fianchetti estetici in legno color ciliegio		<b>46,00</b>
Coppia di fianchetti estetici in legno color acacia		<b>46,00</b>

## PORTATILI

### Climatizzatore MIGLIORCLIMA

MIGLIORCLIMA è un climatizzatore portatile in grado di raffrescare in estate e riscaldare in inverno: è sufficiente invertire l'attacco per la connessione del tubo corrugato per trasformare MIGLIORCLIMA in un riscaldatore a pompa di calore.

Di dimensioni contenute è facile da spostare, grazie al pratico sistema carrellabile.

TMCZ 105 F



Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Capacità di deumidificazione lt/h	Prezzo (€)
TMCZ 105 F	3,00	3,00	4,6	<b>610,00</b>

### Deumidificatori

Disponibili in modelli dalle capacità di 10, 16, 20, 30, 50 e 80 litri sono adatti ad ambienti di piccole, medie e grandi dimensioni. Sono tutti dotati di un pannello di controllo e di una tanica per la raccolta dell'acqua.



Modello	Capacità deumidificazione [Lt/gg]	Aria trattata [m <sup>3</sup> /h]	Capacità tanica in dotazione [Lt]	Prezzo (€)
DTM 10-A	10	100	2,00	<b>198,00</b>
DT 16-A1	16	135	2,10	<b>284,00</b>
DTM 20-A	20	170	3,00	<b>281,00</b>
DTM 30-A	30	210	3,00	<b>346,00</b>
DTM 50-A	50	345	6,00	<b>442,00</b>
DT 80-A1	80	400	7,20	<b>696,00</b>

# SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE

## HOT WATER

La serie TERMAL HOT WATER produce una grande quantità di acs con notevole risparmio di energia elettrica utilizzando energia rinnovabile aerotermica. La gamma di scaldacqua in pompa di calore TERMAL HOT WATER è disponibile sia in versione monoblocco sia in versione split.

I monoblocco installabili a pavimento, hanno capacità che variano dai 200 ai 500 litri. Tutti i modelli sono dotati di ciclo antilegionella, serbatoio d'accumulo in acciaio Inox e sono in grado di garantire una temperatura di 65° C di acqua calda sanitaria.

### Serie "IN ROOM" (monoblocco)

La serie "In Room" è indicata per installazioni in ambienti interni, con una sorgente a calore stabilizzato come centrale termica o garage, oppure cantine e locali interrati, o, infine, particolari ambienti domestici chiusi, sufficientemente grandi, con un significativo ricircolo d'aria.

TWMGS  
1200 A



Modello	Volume serbatoio accumulo lt	COP DHW <sup>1</sup>	COP	Prezzo (€)
TWMGS 1200 A	200	3,43 (L) <sup>2</sup>	3,50	<b>1.580,00</b>

### Serie "DUCTED" (monoblocco)

La serie "Ducted" è installabile sempre in ambienti interni, con espulsione dell'aria all'esterno e aspirazione sia interna che esterna. Ideale dove la temperatura dell'aria non scende al di sotto dei -5° C è capace di rispondere a piccole, come a grandi esigenze di volumi di acqua calda, grazie alla possibilità di installare TERMAL HOT WATER in parallelo e alla modularità del prodotto stesso. La serie "Ducted" presenta, infatti, attacchi adatti per avere più unità in serie (sistemi centralizzati) e, nei modelli HEA, offre la possibilità di essere integrata con il solare termico.

TWMAS TWMGS



Modello	Volume serbatoio accumulo lt	COP DHW <sup>1</sup>	COP	Prezzo (€)
TWMGS 2270 A	270	2,73 (XL) <sup>2</sup>	3,50	<b>2.445,00</b>
TWMAS 5400 A-1	500	2,69 (XXL) <sup>2</sup>	4,02	<b>3.660,00</b>

### Serie "DUCTED" - INTEGRABILE CON SOLARE TERMICO (monoblocco)

TWMAS 3200 HEA  
TWMAS 5400 HEA-1



Modello	Volume serbatoio accumulo lt	COP DHW <sup>1</sup>	COP	Prezzo (€)
TWMAS 3200 HEA	300	2,81 (L) <sup>2</sup>	4,16	<b>2.714,00</b>
TWMAS 5400 HEA-1	500	2,69 (XXL) <sup>2</sup>	4,02	<b>3.958,00</b>

## LA COMODITÀ DI AVERE ANCHE UNA VERSIONE SPLIT

Flessibilità è la parola chiave che caratterizza la serie "Split". Flessibilità di applicazione per la distanza dalla zona di stivaggio e l'unità ove è contenuto il compressore, flessibilità di utilizzo alle temperature esterne anche più basse, fino a -10° C. Lo scaldacqua della serie "Split" può dunque trovare applicazione sia in contesti monofamigliari sia in comunità, essendo sempre possibile l'installazione in serie o in parallelo dei serbatoi. Un ulteriore vantaggio deriva dalla facile sostituzione di serbatoi esistenti in centrali termiche tradizionali nell'applicazione di questa serie.

### Serie "SPLIT" on/off

TWTGS 301 A/TCDGS 301 A



Modello unità interna	Volume serbatoio accumulo lt			Prezzo (€)
TWTGS 301 A	200			<b>1.485,00</b>
Modello unità esterna	kW	COP DHW <sup>1</sup>	COP	Prezzo (€)
TCDGS 301 A	2,80	2,93 (L) <sup>2</sup>	4,00	<b>825,00</b>
				<b>2.310,00</b>

1. Valore misurato secondo la norma EN16147 in accordo con la legge 814/2014 [ErP].

2. Profilo di carico utilizzato.

# POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

## MINI CHILLER

monoblocco con modulo idronico integrato  
FULL DC Inverter

I MINI CHILLER Termal consentono di raffrescare e di riscaldare gli ambienti mediante terminali ad acqua come ventilconvettori o pavimenti radianti. In riscaldamento possono essere alimentati anche radiatori ad alta efficienza. Il design ultra compatto e il doppio pannello di controllo (a bordo macchina o remoto) fanno dei MINI CHILLER un sistema di facile installazione e di estrema funzionalità. Il controllo Full DC Inverter del compressore e le ottimizzazioni sui singoli componenti garantiscono massima efficienza e risparmio energetico.



Unità monoblocco	Potenza [kW]	Alimentazione U.E.	Classe energetica risc.	Prezzo (€)
TCWNMS 501 X	5 kW	220-240V monofase	A+	<b>3.100,00</b>
TCWNMS 701 X	7 kW	220-240V monofase	A+	<b>3.380,00</b>
TCWNMS 1001 X	10 kW	220-240V monofase	A+	<b>5.100,00</b>
TCWNMS 1201 X	12 kW	220-240V monofase	A+	<b>5.175,00</b>
TCWSMS 1201 X	12 kW	380-415V trifase	A+	<b>5.290,00</b>
TCWSMS 1401 X	14 kW	380-415V trifase	A+	<b>5.560,00</b>
TCWSMS 1601 X	16 kW	380-415V trifase	A+	<b>5.840,00</b>

Accessori		Prezzo (€)
Comando a filo (opzionale)	DTW CWM	<b>120,00</b>
Comando a filo per protocollo MODBUS (opzionale)	DTW CWM-XY	<b>150,00</b>

## TERMINALI IDRONICI

### FAN COIL

pavimento/soffitto

I terminali FAN COIL Termal rappresentano un prodotto all'avanguardia in termini di design, prestazioni, silenziosità, consumo e funzionalità. Sono ideali per tutti gli ambienti che richiedono di essere climatizzati, riscaldando o raffrescando 365 giorni all'anno, in tutte le ore.

**SOLO 19dB(A)** [mod. 200] **SOLO 12W di assorbimento elettrico** [mod. 200]

**ALTA EFFICIENZA ENERGETICA**  
grazie al motore DC Brushless



Modello a vista	Potenza raffrescamento kW	Potenza riscaldamento acqua a 45° C - kW	Potenza riscaldamento acqua a 55° C - kW	Potenza riscaldamento acqua a 70° C - kW	Portata d'aria max m³/h	Prezzo (€)
TFLMM 200 W-SN	1,74	1,67	2,41	2,76	255	<b>330,00</b>
TFLMM 350 W-SN	2,84	3,02	4,34	4,98	510	<b>392,00</b>
TFLMM 550 W-SN	4,43	4,53	6,51	7,47	765	<b>475,00</b>
TFLMM 700 W-SN	5,51	5,74	8,26	9,47	1020	<b>558,00</b>
TFLMM 900 W-SN	6,87	7,58	10,90	12,50	1530	<b>570,00</b>

Modello a incasso	Potenza raffrescamento kW	Potenza riscaldamento acqua a 45° C - kW	Potenza riscaldamento acqua a 55° C - kW	Potenza riscaldamento acqua a 70° C - kW	Portata d'aria max m³/h	Prezzo (€)
TFYMM 200 W-SN	1,74	1,67	2,41	2,76	255	<b>316,00</b>
TFYMM 350 W-SN	2,84	3,02	4,34	4,98	510	<b>380,00</b>
TFYMM 550 W-SN	4,43	4,53	6,51	7,47	765	<b>444,00</b>
TFYMM 700 W-SN	5,51	5,74	8,26	9,47	1020	<b>508,00</b>
TFYMM 900 W-SN	6,87	7,58	10,90	12,50	1530	<b>521,00</b>



# TERMINALI IDRONICI

## FAN COIL

pavimento/soffitto

Accessori		Prezzo (€)
Filocomando (installazione a parete o a bordo macchina lato sinistro)	DTW F-LY-M	<b>56,00 €</b>
Termostato semplificato (on/off, selezione modalità di funzionamento, controllo della temperatura e 3 velocità; installazione a parete)	DTWM F-LY-M	<b>27,00 €</b>
Controllo centralizzato	DTC F-LY-M	<b>442,00 €</b>
Kit interfaccia PCB (da abbinare al comando centralizzato)	DTI F-LY-M	<b>186,00 €</b>
Kit completo valvola a 3 vie motorizzata di bypass	H-V3 F-LY-M KIT	<b>74,00 €</b>
Piedini estetici per modello a vista	U-PED-FLM	<b>44,00 €</b>

## RECUPERATORI DI CALORE ENTALPICI

Le unità di ventilazione con recupero di calore sono adatte all'inserimento in bar, uffici, palestre, spogliatoi e in tutti gli ambienti in cui è necessario ricambiare l'aria per la presenza di elementi inquinanti e nocivi.

Leggere e di dimensioni ridotte, le unità ETIN sono inoltre caratterizzate da un basso impatto sonoro: solo 27 dB(A) per il modello da 200 m<sup>3</sup>/h.



ETIN 202    ETIN 802  
ETIN 302    ETIN 1002  
ETIN 402    ETIN 1502  
ETIN 502    ETIN 2002

Filocomando incluso

Modello	Alimentazione	Aria trattata max. m <sup>3</sup> /h	Prezzo in €
ETIN 202	Monofase	200	<b>891,00</b>
ETIN 302	Monofase	300	<b>1.050,00</b>
ETIN 402	Monofase	400	<b>1.134,00</b>
ETIN 502	Monofase	500	<b>1.262,00</b>
ETIN 802	Monofase	800	<b>1.670,00</b>
ETIN 1002	Monofase	1000	<b>2.089,00</b>
ETIN 1502	Monofase	1500	<b>2.852,00</b>
ETIN 2002	Monofase	2000	<b>3.287,00</b>

## MODELLI IN CORSO DI ESAURIMENTO

### HOT WATER

Serie "DUCTED" (monoblocco)

TWMAS



Modello	Volume serbatoio accumulo lt	COP DHW <sup>1</sup>	COP	Prezzo (€)
TWMAS 3200 A	300	2,681 (L) <sup>2</sup>	4,16	<b>2.420,00</b>

1. Valore misurato secondo la norma EN16147 in accordo con la legge 814/2014 [ErP].  
2. Profilo di carico utilizzato.

### RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO



Modelli	Alimentazione	Aria trattata max. m <sup>3</sup> /h	Prezzo (€)
ETIN 801	Monofase	800	<b>1.540,00</b>

I prezzi contenuti nel presente listino prezzi sono da ritenersi IVA, trasporto e oneri RAEE esclusi.

Terral si riserva il diritto di modificare i dati contenuti in questo documento in qualsiasi momento e senza darne preavviso.





TERMAL.NET S.R.L.

Via della Salute, 14 - 40132 Bologna - Italia

Tel. +39 051 41 33 111 | Fax +39 051 41 33 266 | [www.termalnet.it](http://www.termalnet.it)

